

## Seznam č. 1 omamných látek

Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce	Chemický název podle IUPAC	Poznámka
Acetorfin	$(5R,6R,7R)-7-[{(2R)-2-hydroxypentan-2-yl}]-6-methoxy-17-methyl-4,5-epoxy-6,14-ethenomorfinan-3-yl-acetát$	
Acetyl-alfa-methylfentanyl	$(RS)-N-[1-(2-fenyl-2-methylethyl)-4-piperidyl]acetanilid$	
Acetylmethadol	$(3RS)-6-(dimethylamino)-4,4-difenylheptan-3-yl-acetát$	
Alfacetylmethadol	$(3R,6R)-6-(dimethylamino)-4,4-difenylheptan-3-yl-acetát$	
Alfameprodin	$(3RS,4RS)-3-ethyl-4-fenyl-1-methylpiperidin-4-yl-propanoát$	
Alfamethadol	$(3R,6R)-6-(dimethylamino)-4,4-difenylheptan-3-ol$	
Alfa-methylfentanyl	$N-\{1-[(1RS)-2-fenyl-1-methylethyl]piperidin-4-yl\}propanilid$	
Alfa-methylthiofentanyl	$N-\{1-[(1RS)-1-methyl-2-(thienyl)ethyl]piperidin-4-yl\}propanilid$	
Alfaprodin	$(3RS,4SR)-4-fenyl-1,3-dimethylpiperidin-4-yl-propanoát$	
Alfentanil	$N-\{1-[2-(4-ethyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-tetrazol-1-yl)ethyl]-4-(methoxymethyl)piperidin-4-yl\}-N\text{-}fenylpropanamid$	
Allylprodin	$3\text{-allyl-4-fenyl-1-methylpiperidin-4-yl-propanoát}$	
Anileridin	$\text{ethyl-1-(4-aminofenethyl)-4-fenylpiperidin-4-karboxylát}$	
Benzethidin	$\text{ethyl-1-[2-(benzyloxy)ethyl]-4-fenylpiperidin-4-karboxylát}$	
Benzylmorphin	$3\text{-}(benzyloxy)-4,5\alpha\text{-epoxy-17-methylmorphin-7-en-6\alpha-ol}$	
Betacetylmethadol	$(3S,6R)-6-(dimethylamino)-4,4-difenylheptan-3-yl-acetát$	
Beta-hydroxyfentanyl	$N-\{1-[(2RS)-2-hydroxyfenethyl]piperidin-4-yl\}propanilid$	
Beta-hydroxymethylfentanyl	$N-\{1-[(2RS)-2-hydroxyfenethyl]-3-methylpiperidin-4-yl\}propanilid$	
Betameprodin	$(3RS,4RS)-3-ethyl-4-fenyl-1-methylpiperidin-4-yl-propanoát$	
Betamethadol	$(3S,6R)-6-(dimethylamino)-4,4-difenylheptan-3-ol$	
Betaprodin	$(3RS,4RS)-4-fenyl-1,3-dimethylpiperidin-4-yl-propanoát$	
Bezitramid	$2,2\text{-difenyl-4-[4-(2-oxo-3-propanoyl-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-1-yl)piperidino]butannitril}$	
Dextromoramid	$1-\{[(3S)-2,2\text{-difenyl-3-methyl-4-morfolinobutanoyl}]pyrrolidin$	
Diampromid	$N-[2-(N\text{-}fenethyl-N\text{-}methylamino)propyl]propanilid$	
Diethylthiambuten	$3\text{-}(diethylamino)-1,1-di(2-thienyl)but-1-en$	
Difenoxin	$1\text{-}(3,3\text{-difenyl-3-kyanpropyl)-4-fenylpiperidin-4-karboxylová kyselina}$	
Difenoxylátk	$\text{ethyl-1-(3,3\text{-difenyl-3-kyanpropyl)-4-fenylpiperidin-4-karboxylát}$	
Dihydroetorfin	$(5R,6R,7R)-4,5-epoxy-7-[(2R)-2-hydroxypentan-2-yl]-6-methoxy-17-methyl-6,14-ethenomorfinan-3-ol$	
Dihydromorfín	$4,5\alpha\text{-epoxy-17-methylmorphinan-3,6\alpha-diol}$	
Dimenoxadol	$[2-(dimethylamino)ethyl]-2-ethoxy-2,2-difenyl-acetát$	
Dimefepanol	$6\text{-}(dimethylamino)-4,4-difenylheptan-3-ol$	
Dimethylthiambuten	$N,N,1-trimethyl-3,3-di(2-thienyl)allylamin$	
Dioxafetyl-butyrát	$\text{ethyl-2,2-difenyl-4-morfolinobutanoát}$	Dioxafetylbutyrát

Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce	Chemický název podle IUPAC	Poznámka
Dipipanon	(6RS)-4,4-difenyl-6-piperidinoheptan-3-on	
Drotebanol	(6R)-3,4-dimethoxy-17-methylmorfinan-6β,14-diol	
Ekgonin	kyselina (1R,2R,3S,5S)-3-hydroxy-8-methyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-2-karboxylová, její estery a deriváty, z kterých je možno získat ekgonin a kokain	
Ethylmethylthiambutén	<i>N</i> -ethyl- <i>N</i> ,1-dimethyl-3,3-bis(2-thienyl)-2-propenylamin	
Etonitazen	1-[2-(diethylamino)ethyl]-2-(4-ethoxybenzyl)-5-nitro-1 <i>H</i> -benzimidazol	
Etoxeridin	ethyl-4-fenyl-1-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]piperidin-4-karboxylát	
Fenadoxon	4,4-difenyl-6-morfolinoheptan-3-on	
Fenampromid	<i>N</i> -(1-methyl-2-piperidinoethyl)propananilid	
Fenazocin	(2RS,6R,11R)-3-fenethyl-6,11-dimethyl-1,2,3,4,5,6-hexahydro-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol	
Fenomorfán	17-fenethylmorfinan-3-ol	
Fenoperidín	ethyl-4-fenyl-1-(3-fenylpropyl)-3-hydroxypiperidin-4-karboxylát	
Fentanyl	<i>N</i> -(1-fenethylpiperidin-4-yl)- <i>N</i> -fenylpropanamid	
Furethidin	ethyl-4-fenyl-1-[2-(furyloxy)ethyl]piperidin-4-karboxylát	
Hydrokodon	4,5α-epoxy-3-methoxy-17-methylmorfinan-6-on	
Hydromorfinol	4,5α-epoxy-17-methylmorfinan-3,6α,14-triol	
Hydromorfon	4,5α-epoxy-3-hydroxy-17-methylmorfinan-6-on	
Hydroxypethidin	ethyl-4-(3-hydroxyfenyl)-1-methylpiperidin-4-karboxylát	
Isometadon	6-(dimethylamino)-4,4-difenyl-5-methylhexan-3-on	
Karfentanil	methyl-1-fenethyl-4-( <i>N</i> -fenylpropanamido)piperidin-4-karboxylát	
Klonitazen	2-(4-chlorobenzyl)-1-[2-(diethylamino)ethyl]-5-nitro-1 <i>H</i> -benzimidazol	
Kodoxim	kyselina 2-{[ <i>N</i> -(4,5α-epoxy-3-methoxy-17-methylmorfinan-6-yliden)amino]oxy}octová	
Koka – list		Kokový list
Kokain	(1R,2R,3S,5S)-3-(benzoyloxy)-8-methyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-2-karboxylát	
Koncentrát z makoviny		Poloprodukt k výrobě alkaloidů získaný technologickou úpravou makoviny
Konopí extrakt a tinktura	Extrakt a tinktura z konopí	
Konopí pro léčebné použití		konopí určené k přípravě léčivých přípravků se standardizovaným obsahem tetrahydrokanabinolu
Levofenacylmorfan	1-fenyl-2-[(9R,13R,14R)3-hydroxymorfinan-17-yl]ethan-1-on	

Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce	Chemický název podle IUPAC	Poznámka
Levomethorfan	(9R,13R,14R)-3-methoxy-17-methylmorfinan	Stereoizomerní dextromethorfan [(+)-3-methoxy-17-methylmorfinan] je vyňat ze seznamu omamných látek uvedených v této příloze
Levomoramid	(3R)-2,2-difenyl-3-methyl-4-morfolino-1-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on	
Levorfanol	(9R,13R,14R)-17-methylmorfinan-3-ol	Stereoizomerní dextrorfanol [(+)-3-hydroxy-17-methylmorfinan] je vyňat ze seznamu omamných látek uvedených v této příloze
Metazocin	(2R,6R,11R)-3,6,11-trimethyl-1,2,3,4,5,6-hexahydro-2,6-dimethano-3-benzazocin-8-ol	
Methadon	(6RS)-6-(dimethylamino)-4,4-difenylheptan-3-on	
Methadon, meziprodukt	4-(dimethylamino)-2,2-difenylpentannitril	
Methyldesorfin	4,5 $\alpha$ -epoxy-6,17-dimethylmorfin-6-en-3-ol	
Methyldihydromorfin	4,5-epoxy-6,17-dimethylmorfinan-3,6-diol	
Metopon	4,5-epoxy-3-hydroxy-5,17-dimethylmorfinan-6-on	
Moramid, meziprodukt	2,2-difenyl-3-methyl-4-morfolinobutanová kyselina	
Methylfentanyl	<i>N</i> -(1-fenethyl-3-methylpiperidin-4-yl)propananilid	3-Methylfentanyl
Methylthiofentanyl	<i>N</i> -{(3RS)-3-methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]piperidin-4-yl}propananilid	3-methylthiofentanyl
Morferidin	ethyl-4-fenyl-1-(2-morfolinoethyl)piperidin-4-karboxylát	
Morfin	4,5 $\alpha$ -epoxy-17-methylmorfin-7-en-3,6 $\alpha$ -diol	
Morfin methobromid	4,5 $\alpha$ -epoxy-3,6 $\alpha$ -dihydroxy-17,17-dimethylmorfin-7-en-17-ium-bromid	a jiné deriváty morfinu se čtyřvazným dusíkem včetně derivátů morfin-N-oxidu (i kodein-N-oxidu)
Morfin-N-oxid	4,5 $\alpha$ -epoxy-17-methylmorfin-7-en-3,6 $\alpha$ -diol-17-oxid	
Desmethylprodin	4-fenyl-1-methylpiperidin-4-yl-propanoát	MPPP
Myrofin	3-(benzyloxy)-4,5 $\alpha$ -epoxy-17-methylmorfin-7-en-6-yl-tetradekanoát	
Nikomorfin	4,5 $\alpha$ -epoxy-17-methylmorfin-7-en-3,6 $\alpha$ -diyl-dinikotinát	
Noracymethadol	4,4-difenyl-6-(methylamino)heptan-3-yl-acetát	
Norlevorfanol	(9R,13R,14R)-morfinan-3-ol	

Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce	Chemický název podle IUPAC	Poznámka
Normethadon	6-(dimethylamino)-4,4-difenylhexan-3-on	
Normorfin	4,5 $\alpha$ -epoxymorfin-7-en-3,6 $\alpha$ -diol	
Norpipanon	4,4-difenyl-6-piperidinohexan-3-on	
Opium		Kromě homeopaticky vyrobených přípravků, jejichž stupeň ředění je vyšší než D4 nebo CH2
Oripavin	4,5 $\alpha$ -epoxy-6-methoxy-17-methylmorphina-6,8(14)-dien-3-ol	
Oxykodon	(5R)-4,5-epoxy-14-hydroxy-3-methoxy-17-methylmorfinan-6-on	
Oxymorfon	(5R)-4,5-epoxy-3,14-dihydroxy-17-methylmorfinan-6-on	
Parafluorfentanyl	<i>N</i> -(1-fenethylpiperidin-4-yl)-4'-fluorpropanilid	
Pheneridin	ethyl-1-fenethyl-4-fenylpiperidin-4-karboxylát	PEPAP
Pethidin	ethyl-4-fenyl-1-methylpiperidin-4-karboxylát	
Pethidin, meziprodukt A	4-fenyl-1-methylpiperidin-4-karbonitril	
Pethidin, meziprodukt B	ethyl-4-fenylpiperidin-4-karboxylát	
Pethidin, meziprodukt C	kyselina 4-fenyl-1-methylpiperidin-4-karboxylová	
Piminodin	ethyl-1-(3-anilinopropyl)-4-fenylpiperidin-4-karboxylát	
Piritramid	1'-(3,3-difenyl-3-kyanopropyl)- 4'-ureido-1,4'-bipiperidin	
Proheptazin	4-fenyl-1,3-dimethylazepan-4-yl-propanoát	
Properidin	isopropyl-4-fenyl-1-methylpiperidin-4-karboxylát	
Racemethorfan	(9RS,13RS,14RS)-3-methoxy-17-methylmorfinan	
Racemoramid	(3RS)-2,2-difenyl-3-methyl-4-morfolino-1-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on	
Racemorfan	(9RS,13RS,14RS)-17-methylmorfinan-3-ol	
Remifentanil	methyl-3-[4-( <i>N</i> -acetonylanilino)-4-(methoxykarbonyl)]piperidino]propanoát	
Sufentanil	<i>N</i> -{4-(methoxymethyl)-1-[2-(2-thienyl)ethyl]}piperidin-4-yl}propanilid	
Tapentadol	3-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> )-3-(dimethylamino)-1-ethyl-2-methylpropyl]fenol	
Thebain	4,5 $\alpha$ -epoxy-3,6-dimethoxy-17-methylmorphina-6,8-dien	
Thebakon	(5 <i>R</i> )-4,5-epoxy-3-methoxy-17-methylmorphin-6-en-6-yl-acetát	
Thiofentanyl	<i>N</i> -{1-[2-(2-thienyl)ethyl]}piperidin-4-yl}propanilid	
Tilidin	ethyl-(1 <i>RS</i> ,2 <i>RS</i> )-2-(dimethylamino)-1-fenylcyklohex-3-en-1-karboxylát	
Trimeperidin	( <i>RS</i> )-4-fenyl-4-(1,2,5-trimethylpiperidin-4-yl)propanoát	

Včetně izomerů omamných látek uvedených v tomto seznamu, dále estery a ethery omamných látek uvedených v tomto seznamu a solí omamných látek uvedených v tomto seznamu, včetně solí izomerů, esterů a éterů ve všech případech, kdy tyto solí mohou existovat.