




PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY  
**POSLANECKÁ SNĚMOVNA**

VII. volební období

---

**307/0**

**Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů**



Zástupce předkladatele: ministr zdravotnictví  
Doručeno poslancům: 4. září 2014 v 0:14



Vládní návrh

**ZÁKON**  
**ze dne.....2014,**

**kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně  
a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů**

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezů Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 47/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 340/2006 Sb., nálezů Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 57/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 270/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 59/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., nálezů Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., zákona č. 60/2014 Sb., zákona č. 109/2014 Sb. a zákona č. .../2014 Sb., se mění takto:

1. V § 33 odstavec 2 zní:

„(2) Lázeňská léčebně rehabilitační péče je poskytována výhradně jako následná lůžková péče ve zdravotnických zařízeních, která se nacházejí v místě výskytu přírodního léčivého zdroje nebo na území s klimatickými podmínkami příznivými k léčení, a při poskytování péče jsou tyto přírodní léčivé zdroje nebo klimatické podmínky příznivé k léčení využívány.“.

2. V § 33 se doplňují odstavce 8 až 12, které znějí:

„(8) Lázeňská léčebně rehabilitační péče podle odstavců 4 a 5 poskytnutá pojištěnci pro danou indikaci poprvé se označuje jako základní léčebný pobyt. Další léčebný pobyt odpovídající indikaci, na jejímž základě byl uskutečněn základní léčebný pobyt, se označuje jako opakovaný léčebný pobyt, není-li v příloze č. 5 k tomuto zákonu stanoveno jinak.

(9) Nemoci, u nichž lze lázeňskou léčebně rehabilitační péči poskytnout, způsoby poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče pro jednotlivé indikace, délka základního léčebného pobytu a opakovaného léčebného pobytu pro jednotlivé indikace, četnost opakovaného léčebného pobytu, lhůta pro nástup léčebného pobytu u indikací, kde je tuto lhůtu důvodné stanovit z hlediska léčebného efektu, možnost prodloužení léčebného pobytu podle jednotlivých indikací a způsobů poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče a další odborná kritéria vztahující se k jednotlivým indikacím jsou stanoveny v příloze č. 5 k tomuto zákonu (Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči).

(10) Prodloužení stanovené délky základního léčebného pobytu nebo opakovaného léčebného pobytu poskytovaných jako komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče může navrhnout lékař příslušného zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče, je-li tato možnost u příslušné indikace vyznačena v příloze č. 5 k tomuto zákonu. Návrh na prodloužení léčebného pobytu se podává reviznímu lékaři příslušné zdravotní pojišťovny, který prodloužení a jeho délku schvaluje.

(11) Prodloužení opakovaného léčebného pobytu poskytovaného jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče na 21 dnů v případech, kdy byl takový pobyt na základě indikace navrhuje-li lékař schválen revizním lékařem příslušné zdravotní pojišťovny pouze v délce 14 dnů (dále jen „indikovaný případ“), může navrhnout lékař příslušného zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče. Návrh na prodloužení léčebného pobytu se podává reviznímu lékaři příslušné zdravotní pojišťovny, který prodloužení a jeho délku schvaluje.

(12) Ministerstvo zdravotnictví stanoví pro jednotlivé indikace vyhláškou obsahové náležitosti návrhu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost, indikační předpoklady, kontraindikace, odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče včetně potřebných vyšetření, obor specializace lékaře, který takovou péči doporučuje, požadavky na dostupnost zdravotnických pracovníků ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče a indikační zaměření lázeňských míst, ve kterých se nachází přírodní léčivý zdroj nebo klimatické podmínky vhodné k léčbě nemocí.“

3. Za přílohu č. 4 se doplňuje příloha č. 5, která zní:

„Příloha č. 5 k zákonu č. 48/1997 Sb.

### **Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči**

## ODDÍL A

### A. Seznam indikačních skupin pro dospělé

- I Nemoci onkologické
- II Nemoci oběhového ústrojí
- III Nemoci trávicího ústrojí
- IV Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí
- V Nemoci dýchacího ústrojí
- VI Nemoci nervové
- VII Nemoci pohybového ústrojí
- VIII Nemoci močového ústrojí
- IX Duševní poruchy
- X Nemoci kožní
- XI Nemoci gynekologické

## B. Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé

Číslo indikace	Indikace	ZÁKLADNÍ léčebný pobyt - způsob poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče: <b>K</b> (komplexní) nebo <b>P</b> (příspěvková) - další odborná kritéria vztahující se k jednotlivým indikacím - délka léčebného pobytu - lhůta pro nástup léčebného pobytu - možnost prodloužení	OPAKOVANÝ léčebný pobyt - způsob poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče: <b>K</b> (komplexní) nebo <b>P</b> (příspěvková) - další odborná kritéria vztahující se k jednotlivým indikacím - délka léčebného pobytu - lhůta pro nástup léčebného pobytu - možnost prodloužení
<b>I</b>	<b>NEMOCI ONKOLOGICKÉ</b>		
I/1	- Zhoubné nádory.	<b>K 21 dnů</b>  Do 12 měsíců po ukončení komplexní protinádorové léčby (s výjimkou dlouhodobé hormonální terapie).  Možnost prodloužení.	<b>K 21 dnů</b>  Hodgkinova nemoc do 36 měsíců od začátku základního pobytu.  <b>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</b>

			Hodgkinova nemoc po 36 měsících od začátku základního pobytu.  <b>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</b>  Ostatní.
<b>II</b>	<b>NEMOCI OBEHOVEHO USTROJI</b>		
II/1	- Symptomatická ischemická choroba srdeční.	<b>P 21 dnů</b>	<b>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</b>
II/2	- Stav po infarktu myokardu.	<b>K 28 dnů</b>  Do 12 měsíců po vzniku infarktu myokardu.  Možnost prodloužení.	
II/3	- Hypertenzní nemoc  II. až III. stupně hodnocení hypertenzní nemoci.	<b>K 28 dnů</b>  Hypertenze III. stupně komplikovaná ischemickou chorobou srdeční, chronickým srdečním selháním, cévní mozkovou příhodou, tranzitorní ischemickou atakou nebo chronickou renální insuficiencí na podkladě vaskulární nefrosklerosy.	<b>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</b>  Hypertenzní nemoc refrakterní.

		Možnost prodloužení. <b>P 21 dnů</b> Ostatní.	
II/4	- Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém II b. nebo zánětlivém.	<b>K 21 dnů</b> Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém II b.  <b>P 21 dnů</b> Ostatní.	<b>K 21 dnů</b> Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém II b. do 18 měsíců od začátku základního pobytu, pokud není možná invazivní léčba.  <b>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</b> Ostatní. Pokud není možná invazivní léčba.
II/5	- Funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách. - Chronický lymfatický edém.	<b>K 21 dnů</b> Funkční poruchy periferních cév jako nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání,  nejdříve za 3 měsíce po odeznění akutního stádia.	<b>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</b>



		<p><b>P 21 dnů</b></p> <p>Ostatní.</p> <p>Funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách nejdříve za 3 měsíce po odeznění akutního stádia.</p>	
II/6	<p>- Stavy po kardiochirurgických výkonech typu:</p> <p>náhrada chlopně bioprotézou nebo metalickou protézou,</p> <p>rekonstrukční výkony na chlopních, defekty septa síní nebo komor,</p> <p>chirurgická revaskularizace myokardu – koronární arteriální bypass (CABG),</p> <p>operace vrozených srdečních vad u dospělých,</p> <p>operace výdutě levé komory,</p> <p>operace nádorů srdce, operace osrdečníku,</p> <p>operace hrudní aorty.</p>	<p><b>K 28 dnů</b></p> <p>Přímé přeložení ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče nebo do 3 měsíců po operaci.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> <p><b>P 21 dnů</b></p> <p>Ostatní</p>	<p><b>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</b></p> <p>Do 12 měsíců od začátku základního pobytu.</p>

II/7	- Stavy po perkutánní transluminární koronární angioplastice (PTCA).	<b>P 21 dnů</b> Do 3 měsíců po perkutánní transluminární koronární angioplastice (PTCA).	
II/8	- Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému mimo srdce a hrudní aorty.  - Stavy po perkutánní transluminární angioplastice.	<b>K 21 dnů</b> Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému mimo srdce do 4 měsíců po operaci.  <b>P 21 dnů</b> V rozmezí 4 až 12 měsíců po perkutánní transluminární angioplastice.	
II/9	- Stavy po transplantaci srdce.	<b>K 28 dnů</b> Přímé přeložení ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče nebo do 12 měsíců po operaci.  Možnost prodloužení.	<b>K 28 dnů</b> Do 12 měsíců od začátku základního pobytu.  Možnost prodloužení.
<b>III</b>	<b>NEMOCI TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ</b>		

III/1	<p>- Chronické a recidivující onemocnění žaludku a střev s maldigestivními příznaky přetrvávajícími při standardní farmakoterapii.</p> <p>- Stavy po těžkých střevních infekcích, parazitózách a mykotických onemocněních.</p>	<b>P 21 dnů</b>	<b>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</b>
III/2	<p>- Stavy po operaci žaludku, dvanáctníku, jícnu a střev s postresekční symptomatologií endoskopicky ověřenou.</p>	<p><b>K 21 dnů</b></p> <p>Do 6 měsíců po operaci.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> <p><b>P 21 dnů</b></p> <p>V rozmezí 6 až 12 měsíců po operaci.</p>	<p><b>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</b></p> <p>V rozmezí 12 až 18 měsíců po operaci nebo ukončení komplexní léčby při trvající symptomatologii.</p>
III/3	<p>- Crohnova nemoc.</p> <p>- Colitis ulcerosa.</p>	<p><b>K 21 dnů</b></p> <p>Těžká forma onemocnění.</p> <p>Možnost prodloužení.</p>	<p><b>K 21 dnů</b></p> <p>Opakované exacerbace nemoci: 1x v průběhu kalendářního roku do stabilizace stavu.</p> <p><b>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</b></p> <p>Ostatní.</p>

		<b>P 21 dnů</b> Ostatní.	
III/4	- Chronická onemocnění žlučníku a žlučového traktu s lithiazou, pokud je operace kontraindikovaná.  - Sklerotizující cholangitis.  - Funkční poruchy žlučového traktu.	<b>P 21 dnů</b>	<b>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</b>  K udržení remise.
III/5	- Stavby po komplikovaných operacích žlučníku a žlučového traktu, po zákrocích pro stenozu a lithiazu žlučových cest – pooperační pankreatitidocholangitis, ikterus, instrumentace žlučových cest, endoskopická retrogradní cholangiopankreatografie (ERCP).  - Stavby po dissoluci kamenů a extrakorporální litotrypsii.	<b>K 21 dnů</b>  Do 6 měsíců po komplikovaných operacích žlučníku a žlučového traktu.  Po zákrocích pro stenozu a lithiazu žlučových cest.  Možnost prodloužení.  <b>P 21 dnů</b>  Do 6 měsíců po dissoluci kamenů a extrakorporální litotrypsii.	<b>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</b>  Trvajících dysfunkce žlučových cest.
III/6	- Stavby po akutní hepatitidě jakékoliv etiologie a toxickém jaterním	<b>K 21 dnů</b>  Do 6 měsíců od stanovení onemocnění	<b>K 21 dnů</b>  Poškození jater při přetrvávajících známkách aktivity

	<p>poškození (lékovém i vlivem práce).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chronická hepatitis s přetrváváním positivity markerů.</li> <li>- Asociovaná autoimunní hepatitis.</li> <li>- Primární biliární cirhóza.</li> </ul>	<p>při konzervativní terapii.</p> <p>Možnost prodloužení.</p>	<p>procesu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.</p> <p><b>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</b></p> <p>Ostatní při přetrvávajících biochemických nebo histologických známkách onemocnění jater.</p>
III/7	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stavby po resekčních výkonech a transplantacích jater nebo operacích a transplantacích pankreatu.</li> </ul>	<p><b>K 21 dnů</b></p> <p>Stavby po resekčních výkonech do 6 měsíců po operaci.</p> <p>Stavby po transplantacích do 12 měsíců po operaci.</p> <p>Možnost prodloužení.</p>	<p><b>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</b></p>
III/8	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stavby po akutní pankreatitis nebo po exacerbaci chronické pankreatitis.</li> <li>- Prokázaná chronická pankreatitis.</li> </ul>	<p><b>K 21 dnů</b></p> <p>Do 6 měsíců od zahájení léčby akutní pankreatitis nebo po exacerbaci chronické pankreatitis,</p> <p>při komplikacích do 12 měsíců od zahájení léčby akutní pankreatitis nebo po exacerbaci chronické pankreatitis.</p>	<p><b>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</b></p> <p>Vleklá maldigesce a malabsorpce při prokázané poruše stavu výživy, pokud je příčinou dysfunkce pankreatu.</p>

		Možnost prodloužení.  <b>P 21 dnů</b>  Ostatní.	
<b>IV</b>	<b>NEMOCI Z PORUCHY VÝMĚNY LÁTKOVÉ A ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECIÍ</b>		
IV/1	- Diabetes mellitus.	<b>K 21 dnů</b>  Stavy s komplikací (mikroangiopatie a makroangiopatie, neuropatie).  <b>P 21 dnů</b>  Ostatní.	<b>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</b>  Stavy s komplikací (mikroangiopatie a makroangiopatie, neuropatie).
IV/2	- Stavy po totální thyreoidektomii.  - Hypothyreóza při obtížně probíhající lékové substituci.	<b>K 21 dnů</b>  Do 6 měsíců po chirurgickém výkonu.  <b>P 21 dnů</b>  Do 6 měsíců od stanovení onemocnění hypothyreózy.	<b>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</b>  Obtížně probíhající substituce nebo při rozvoji sekundárních symptomů  (zejména artropatie a benigní myopatie).

IV/3	- Stavby po operacích hyperfunkčního benigního adenomu hypofýzy a nadledvin při přítomnosti sekundárních symptomů onemocnění (zejména arthropatie a myopatie).	<p><b>K 21 dnů</b></p> <p>Do 6 měsíců po chirurgickém výkonu.</p> <p>Možnost prodloužení.</p>	
<b>V</b>	<b>NETUBERKULÓZNÍ NEMOCI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ</b>		
V/1	<p>- Stavby po operaci horních cest dýchacích a dolních cest dýchacích; netýká se stavů po operacích tonsil, adenoidních vegetací a nosní přepážky.</p> <p>- Stavby po transplantaci plic.</p>	<p><b>K 28 dnů</b></p> <p>Stavby po operaci dolních cest dýchacích do 6 měsíců po operaci.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> <p><b>K 28 dnů</b></p> <p>Stavby po transplantaci plic do 12 měsíců po transplantaci.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> <p><b>K 21 dnů</b></p>	

		Stavy po operaci horních cest dýchacích do 6 měsíců po operaci.  Možnost prodloužení.	
V/2	- Poškození hrtanu a hlasivek v důsledku hlasového přetížení.  - Stavy po fonochirurgické léčbě.	<b>K 21 dnů</b>  Stavy, kdy přes využití všech možností konzervativní či chirurgické léčby nedojde k úpravě funkce hlasu.	<b>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</b>  Stavy, kdy přes využití všech možností konzervativní či chirurgické léčby nedojde k úpravě funkce hlasu.
V/3	- Stavy po komplikovaném zánětu plic.	<b>K 21 dnů</b>  Do 4 měsíců po ukončení hospitalizace.	
V/4	- Bronchiektazie  - Recidivující záněty dolních cest dýchacích a chronické záněty dýchacího ústrojí jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.	<b>K 21 dnů</b>  Možnost prodloužení.	<b>K 21 dnů</b>  1x v průběhu kalendářního roku.  Možnost prodloužení.
V/5	- Astma bronchiale.  - Chronická obstrukční plicní nemoc.	<b>K 28 dnů</b>  Prokázaná ventilační porucha – pokles hodnoty objemu vzduchu vydechnutého v první sekundě při maximálním úsilí (FEV) 1 sec opakovaně pod 60 % náležité hodnoty	<b>K 28 dnů</b>  Prokázaná ventilační porucha – pokles hodnoty objemu vzduchu vydechnutého v první sekundě při maximálním úsilí (FEV) 1 sec opakovaně pod 60 % náležité hodnoty nebo nutnost dlouhodobé (více než 6 měsíců v roce)



		<p>nebo nutnost dlouhodobé (více než 6 měsíců v roce) systémové kortikoterapie pro uvedené onemocnění.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> <p><b>P 21 dnů</b></p> <p>Ostatní.</p>	<p>systémové kortikoterapie pro uvedené onemocnění.</p> <p>1x v průběhu kalendářního roku.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> <p><b>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</b></p> <p>Ostatní.</p>
V/6	- Intersticiální plicní fibrózy jakékoliv etiologie v soustavném léčení.	<p><b>K 28 dnů</b></p> <p>Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> <p><b>K 28 dnů</b></p> <p>Při prokázané ventilační poruše –pokles hodnoty vitální kapacity (VC) opakovaně pod 80 % náležité hodnoty.</p>	<p><b>K 21 dnů</b></p> <p>Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.</p> <p>1x v průběhu kalendářního roku.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> <p><b>K 21 dnů</b></p> <p>Při prokázané ventilační poruše – pokles hodnoty vitální kapacity (VC) opakovaně pod 80 % náležité hodnoty.</p>

		<p>Možnost prodloužení.</p> <p><b>P 21 dnů</b></p> <p>Ostatní.</p>	<p>1x v průběhu kalendářního roku.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> <p><b>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</b></p> <p>Ostatní.</p>
V/7	- Následky toxických účinků plynů, dýmů, leptavých par a dráždivých prachů na horní cesty dýchací a dolní cesty dýchací.	<p><b>K 28 dnů</b></p> <p>Nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.</p> <p>Možnost prodloužení.</p>	<p><b>K 21 dnů</b></p> <p>Do 12 měsíců od začátku základního pobytu.</p>
<b>VI</b>	<b>NEMOCI NERVOVÉ</b>		
VI/1	<p>- Obrna lícního nervu.</p> <p>- Postpoliomyelitický syndrom.</p> <p>- Chabé obrny, mimo poúrazových, včetně poinfekční polyradikuloneuritis v návaznosti na ukončení akutní fáze.</p>	<p><b>K 28 dnů</b></p> <p>Obrna lícního nervu v akutní fázi, pokud není soustavná ambulantní nebo lůžková rehabilitační péče efektivní.</p> <p>Postpoliomyelitický syndrom.</p>	<p><b>K 28 dnů</b></p> <p>Postpoliomyelitický syndrom.</p> <p>1x v průběhu kalendářního roku.</p>

		<p>Ostatní nemoci po dobu trvání chabé periferní obrny s doloženou elektromyografií (EMG) a po dobu pozvolné úpravy funkcí.</p> <p>Možnost prodloužení.</p>	<p>Možnost prodloužení.</p> <p><b>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</b></p> <p>Ostatní po dobu trvání chabé periferní obrny s doloženou elektromyografií (EMG) a po dobu pozvolné úpravy funkcí.</p>
VI/2	- Polyneuropatie s paretickými projevy.	<p><b>K 28 dnů</b></p> <p>Chabé obrny s postižením 0. až 3. stupně svalového testu a prokazatelným postižením podle elektromyografie (EMG).</p> <p>Možnost prodloužení.</p> <p><b>P 21 dnů</b></p> <p>Ostatní.</p>	<p><b>K 28 dnů</b></p> <p>Chabé obrny s postižením 0. až 3. stupně svalového testu a prokazatelným postižením podle elektromyografie (EMG).</p> <p>1 x v průběhu 24 měsíců.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> <p><b>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</b></p> <p>Ostatní.</p>
VI/3	- Kořenové syndromy s iritačně-	<b>K 21 dnů</b>	<b>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</b>

	zánikovým syndromem.	<p>V přímé návaznosti na hospitalizaci na neurologickém nebo rehabilitačním oddělení lůžkové péče (do 3 měsíců po ukončení hospitalizace), nebo u případů nejvíce známky zlepšení po 6 týdnech soustavné ambulantní rehabilitační péče, u nichž byla vyloučena indikace k neurochirurgickému či spondylochirurgickému zákroku.</p> <p>Možnost prodloužení.</p>	
VI/4	<p>- Zánětlivé nemoci centrálního nervstva:</p> <p>stavy po meningoencefalitis, encefalitis, encefalomyelitis a myelitis, stavy po encefalomyelopolyradikuloneuritis,</p> <p>pokud jsou přítomny spastickoparetické známky.</p>	<p><b>K 28 dnů</b></p> <p>Po dobu přetrvávajících paréz s doloženým elektromyografickým vyšetřením (EMG) vyšetřením a po dobu pozvolné úpravy funkcí.</p> <p>Nejpozději do 6 měsíců po ukončení hospitalizace.</p> <p>Možnost prodloužení.</p>	<p><b>K 28 dnů</b></p> <p>Do 36 měsíců od začátku základního pobytu, pokud přetrvávají těžké až střední parézy a je předpoklad pro zlepšení zdravotního stavu.</p> <p>Možnost prodloužení.</p>
VI/5	- Hemiparézy a paraparézy cévního původu se známkami obnovující se funkce.	<p><b>K 28 dnů</b></p> <p>V přímé návaznosti na hospitalizaci, nejpozději do 6 měsíců po ukončení</p>	<p><b>K 28 dnů</b></p> <p>Do 36 měsíců od začátku základního pobytu, pokud přetrvávají těžké až střední parézy a je předpoklad</p>

		<p>hospitalizace.</p> <p>Po odeznění akutního stadia nemoci.</p> <p>Možnost prodloužení.</p>	<p>pro zlepšení zdravotního stavu.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> <p><b>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</b></p> <p>Ostatní.</p>
VI/6	<p>- Stavby po poraněních a operacích mozku, míchy a periferního nervstva s poruchami hybnosti se známkami obnovující se funkce.</p>	<p><b>K 28 dnů</b></p> <p>Přetrvávající parézy s pozvolnou úpravou funkcí, nejpozději do 6 měsíců po operaci nebo úrazu.</p> <p>Možnost prodloužení.</p>	<p><b>K 28 dnů</b></p> <p>Do 36 měsíců od začátku základního pobytu, pokud přetrvává těžká až střední paréza a je předpoklad zlepšení zdravotního stavu.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> <p><b>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</b></p> <p>Ostatní.</p>
VI/7	<p>- Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění v remisi.</p>	<p><b>K 28 dnů</b></p> <p>Možnost prodloužení.</p>	<p><b>K 28 dnů</b></p> <p>1x v průběhu 24 měsíců.</p>

			<b>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</b>
VI/8	- Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní.	<b>K 28 dnů</b> Možnost prodloužení.	<b>K 28 dnů</b> 1x v průběhu kalendářního roku.  Možnost prodloužení.
VI/9	- Syringomyelie s paretickými projevy.	<b>K 21 dnů</b>	<b>K 21 dnů</b> 1x v průběhu 24 měsíců.  <b>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</b>
VI/10	- Dětská mozková obrna při možnosti samostatné mobility a bez výrazných psychických změn, za předpokladu udržení pracovní schopnosti nebo plné nezávislosti a soběstačnosti.	<b>K 28 dnů</b>	<b>K 28 dnů</b> Do 21 let.  <b>K 28 dnů</b> Nad 21 let. 1x v průběhu 24 měsíců.  <b>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</b>

VI/11	- Parkinsonova nemoc.  (Netýká se Parkinsonského syndromu a sekundárního extrapyramidového syndromu při léčbě psychofarmaky.)	<b>K 21 dnů</b>	<b>K 21 dnů</b>  Pokud je předpoklad zlepšení zdravotního stavu a udržení soběstačnosti.  1x v průběhu 24 měsíců.
<b>VII</b>	<b>NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ</b>		
VII/1	- Revmatoidní artritida I. až IV. stadia hodnocení revmatoidní artritidy včetně juvenilní artritidy, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.	<b>K 28 dnů</b>  Léčba od II. stadia nemoci s funkčním postižením třídy b.  Možnost prodloužení.  <b>P 21 dnů</b>  Onemocnění bez předchozí exacerbace a léčba v případě nižších stádií nemoci než II. stadia s funkčním postižením třídy b.	<b>K 28 dnů</b>  Léčba od II. stadia nemoci s funkčním postižením třídy b.  1x v průběhu kalendářního roku.  Možnost prodloužení.  <b>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</b>  Onemocnění bez předchozí exacerbace a léčba v případě nižších stádií nemoci než II. stadia s funkčním postižením třídy b.
VII/2	- Ankylozující spondylitida (Bechtěrevova nemoc), soustavně léčená v rámci ambulantní péče.	<b>K 28 dnů</b>  Od II. stadia nemoci s funkčním postižením třídy b.,  v soustavné péči revmatologa nebo	<b>K 28 dnů</b>  Od II. stadia nemoci s funkčním postižením třídy b.,  v soustavné péči revmatologa nebo rehabilitačního lékaře.

		rehabilitačního lékaře.  Možnost prodloužení.  <b>P 21 dnů</b>  Ostatní.	Možnost prodloužení.  <b>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</b>  Ostatní.
VII/3	- Ostatní séronegativní spondartritis soustavně léčená v rámci ambulantní péče, Reiterův syndrom, enteropatická artritida, reaktivní – parainfekční),  - Sekundární artritida, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.	<b>K 28 dnů</b>  Postižení páteře II. a vyššího stadia podle klasifikace pro ankylozující spondylitidu.  Chronická artritida periferních kloubů od funkčního postižení třídy II.b. stadia klasifikace pro revmatoidní artritidu.  Možnost prodloužení.  <b>P 21 dnů</b>  Ostatní.	<b>K 28 dnů</b>  Postižení páteře II. a vyššího stadia podle klasifikace pro ankylozující spondylitidu.  Chronická artritida periferních kloubů od funkčního postižení třídy II.b. stadia klasifikace pro revmatoidní artritidu.  Nejdříve 12 měsíců od začátku základního pobytu a dále 1x v průběhu kalendářního roku.  Možnost prodloužení.  <b>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</b>  Ostatní.



VII/4	<p>- Mimokloubní revmatismus, soustavně léčený v rámci ambulantní péče.</p> <p>- Difúzní onemocnění pojiva</p> <p>soustavně léčené v rámci ambulantní péče (systémový lupus erythematosus, sklerodermie,</p> <p>polymyositis, dermatomyositis,</p> <p>Sjogrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy).</p>	<p><b>K 28 dnů</b></p> <p>V remisi.</p> <p>Možnost prodloužení.</p>	<p><b>K 28 dnů</b></p> <p>V remisi.</p> <p>1x v průběhu 24 měsíců.</p> <p>Při exacerbaci základního onemocnění po ukončení poslední komplexní léčby akutní fáze i před uplynutím 24 měsíců.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> <p><b>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</b></p> <p>Ostatní.</p>
VII/5	<p>- Osteoporóza s komplikacemi, pokud soustavná ambulantní rehabilitační péče delší než 3 měsíce není efektivní nebo v návaznosti na hospitalizaci pro komplikaci osteoporózy.</p> <p>- Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.</p>	<p><b>K 21 dnů</b></p> <p>Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.</p> <p>Patologické fraktury páteře v bezprostřední návaznosti na ukončení imobilizace na lůžku nebo sejmutí korzetu.</p>	<p><b>K 21 dnů</b></p> <p>Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.</p> <p>Patologické fraktury páteře v návaznosti na sejmutí korzetu.</p> <p>Do 24 měsíců od začátku základního pobytu.</p>

		<p><b>P 21 dnů</b></p> <p>Ostatní.</p>	
VII/6	<p>- Bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úponů svalů, kosterních svalů nebo kloubů (včetně onemocnění způsobeného účinkem vibrací a dlouhodobého, nadměrného, jednostranného přetěžování jako nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání).</p>	<p><b>K 21 dnů</b></p> <p>Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.</p> <p><b>P 21 dnů</b></p> <p>Ostatní.</p>	<p><b>K 21 dnů</b></p> <p>Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání, do 12 měsíců od začátku základního pobytu.</p> <p><b>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</b></p> <p>Ostatní.</p>
VII/7	<p>- Koxartroza, gonartroza v soustavné ambulantní péči ortopeda a rehabilitačního lékaře.</p>	<p><b>K 21 dnů</b></p> <p>Od III.stupně hodnocení nemoci podle Kellgrena.</p> <p>Od II.stupně funkčního postižení b, jedná -li se o bolestivou formu s častými exacerbacemi a rychlou progresí nebo opakované zánětlivé iritace.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> <p><b>P 21 dnů</b></p>	<p><b>K 21 dnů</b></p> <p>Od III.stupně hodnocení nemoci podle Kellgrena.</p> <p>Od II.stupně funkčního postižení b, jedná-li se o bolestivou formu s častými exacerbacemi a rychlou progresí nebo opakované zánětlivé iritace a předpokládá se zlepšení hybnosti a udržení soběstačnosti.</p> <p>1x v průběhu 24 měsíců.</p> <p>Stavy kontraindikované k operaci</p> <p>1x v průběhu kalendářního roku.</p>

		Ostatní, pokud není soustavná ambulantní rehabilitační péče efektivní.	<b>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</b>  I. až II. stupeň nemoci, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní, za předpokladu snížení dlouhodobé farmakoterapie či oddálení operační léčby.  Stavy kontraindikované k operaci, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní.
VII/8	- Artrózy v ostatních lokalizacích.  - Artropatie.	<b>K 21 dnů</b>  Bolestivá forma s častými exacerbacemi.	<b>K 21 dnů</b>  Jedná-li se o bolestivou formu s častými exacerbacemi a rychlou progresí nebo jedná-li se o opakovaně zánětlivé iritace; vždy za předpokladu zlepšení hybnosti a udržení soběstačnosti.  1x v průběhu 24 měsíců.  <b>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</b>  Ostatní, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní, za předpokladu snížení dlouhodobé farmakoterapie.
VII/9	- Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v soustavné ambulantní rehabilitační péči.	<b>K 21 dnů</b>  Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v přímé návaznosti na hospitalizaci (do 3 měsíců po ukončení hospitalizace) nebo případy nejevící známky zlepšení po 6 týdnech soustavné ambulantní rehabilitační péče.	<b>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</b>

		Možnost prodloužení.  <b>P 21 dnů</b>  Ostatní.	
VII/10	- Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady.	<b>K 28 dnů</b>  Neprodleně, jakmile stav umožní zatížení léčebnou rehabilitací, nejpozději do 3 měsíců po úrazu nebo operaci; v případě pooperačních komplikací do 6 měsíců po operaci.  Možnost prodloužení.	
VII/11	- Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního, pokud není soustavná ambulantní nebo lůžková rehabilitační péče efektivní.	<b>K 28 dnů</b>  Neprodleně, jakmile stav umožní zatížení léčebnou rehabilitací, nejpozději však do 6 měsíců po úrazu nebo operaci; v případě pooperačních komplikací do 12 měsíců po operaci.  Možnost prodloužení.	<b>K 28 dnů</b>  Nejpozději do 24 měsíců po operaci meziobratlových plotének, stenóz páteřního kanálu nebo úrazu při přetrvávající závažné poruše hybnosti a omezení soběstačnosti a je předpoklad zlepšení zdravotního stavu.  <b>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</b>  Ostatní při syndromu selhání operační léčby (FBS).

VII/12	- Stavy po amputacích dolní končetiny, stupeň aktivity 1 až 4, kdy je pojištěnec vybavený protézou.	<b>K 21 dnů</b> Do 12 měsíců po operaci.	
--------	---	---	--

VIII NEMOCI MOČOVÉHO ÚSTROJÍ			
VIII/1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Recidivující a chronické netuberkulózní záněty ledvin a močových cest rezistentní na léčbu antibiotiky (ATB) a jinou léčbu farmakologickou, v soustavné péči urologa minimálně 12 měsíců.</li> <li>- Cystické onemocnění ledvin.</li> </ul>	<p><b>K 21 dnů</b></p> <p>Chronická pyelonefritis v solitární ledvině.</p> <p>Cystické onemocnění ledvin. Hladina sérového kreatininu trvale přesahuje 150 umol/l.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> <p><b>P 21 dnů</b></p> <p>Ostatní.</p>	<p><b>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</b></p>
VIII/2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nefrolitiáza bez měštnání v močových cestách.</li> <li>- Nefrokalcinóza.</li> </ul>	<p><b>K 21 dnů</b></p> <p>Nefrolitiáza v solitární ledvině nebo oboustranná nefrolitiáza, pokud stavy nejsou indikované k operační léčbě nebo litotrypsii.</p> <p>Cystinová nefrolithiáza.</p> <p>Bilaterální nefrokalcinóza.</p>	<p><b>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</b></p> <p>Při prokázáném klinickém efektu předchází lázeňské léčebně rehabilitační péče.</p>

		Možnost prodloužení.  <b>P 21 dnů</b>  Ostatní.	
VIII/3	- Stavby po operacích ledvin a močových cest včetně operací endovezikálních a stavů po komplikované prostatektomii a nefrolitotrypsii, doléčení po litotrypsii extrakorporálními rázovými vlnami (LERV).	<b>K 21 dnů</b>  Do 6 měsíců po operaci ledvin a močových cest včetně operací endovezikálních a stavů po prostatektomii a nefrolitotrypsii.  <b>P 21 dnů</b>  Ostatní  do 6 měsíců.	
VIII/4	- Chronická prostatitis nebo chronická prostatovesikulitis rezistentní na farmakologickou léčbu a léčbu antibiotiky (ATB), v soustavné péči urologa minimálně 12 měsíců.	<b>P 21 dnů</b>	<b>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</b>
VIII/5	- Stavby po transplantaci ledviny při stabilizované funkci štěpu (transplantované ledviny).  - Dárce štěpu (ledviny).	<b>K 21 dnů</b>  Do 6 měsíců po transplantaci, při komplikacích nejpozději do 12 měsíců po transplantaci.	<b>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</b>  Stavy po transplantaci ledviny (netýká se dárce štěpu).

		Možnost prodloužení v případě transplantace.	
<b>IX</b>	<b>DUSEVNÍ PORUCHY</b>		
IX/1	- Psychózy ve stádiu remise.	<p><b>K 28 dnů</b></p> <p>V přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém psychiatrickém oddělení nebo při soustavné ambulantní péči jako alternativa následné lůžkové psychiatrické péče po každé exacerbaci.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> <p><b>P 21 dnů</b></p> <p>Ostatní.</p>	<p><b>K 28 dnů</b></p> <p>Do 24 měsíců od začátku základního pobytu při prokázaném efektu předchozího pobytu.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> <p><b>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</b></p> <p>Ostatní.</p>
IX/2	- Těžké neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy.	<p><b>K 21 dnů</b></p> <p>V přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém psychiatrickém oddělení nebo při soustavné ambulantní péči jako alternativa následné lůžkové psychiatrické péče po každé exacerbaci.</p>	<p><b>K 21 dnů</b></p> <p>Do 12 měsíců od začátku základního pobytu při prokázaném efektu předchozího pobytu.</p> <p>Možnost prodloužení.</p>



		Možnost prodloužení.  <b>P 21 dnů</b>  Ostatní.	<b>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</b>  Ostatní.
<b>X</b>	<b>NEMOCI KOŽNÍ</b>		
X/1	- Atopický ekzém.	<b>K 21 dnů</b>  Do 25 let věku, starší v přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém oddělení dermatovenerologie nebo jako alternativa této péče.  Možnost prodloužení.  <b>P 21 dnů</b>  Ostatní.	<b>K 21 dnů</b>  Jako alternativa lůžkové péče v oboru dermatovenerologie.  1x v průběhu 24 měsíců.  Možnost prodloužení.  <b>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</b>  Ostatní.
X/2	- Generalizovaná a artropatická	<b>K 28 dnů</b>	<b>K 28 dnů</b>

	psoriasis vulgaris.	<p>V přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém oddělení dermatovenerologie nebo jako alternativa této péče.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> <p><b>P 21 dnů</b></p> <p>Ostatní.</p>	<p>Jako alternativa lůžkové péče v oboru dermatovenerologie.</p> <p>1x v průběhu kalendářního roku.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> <p><b>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</b></p> <p>Ostatní.</p>
X/3	<p>- Toxická kontaktní dermatitis,</p> <p>- Ekzém jako nemoc z povolání v soustavné péči dermatovenerologa.</p>	<p><b>K 28 dnů</b></p> <p>Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> <p><b>P 21 dnů</b></p> <p>Ostatní.</p>	<p><b>K 21 dnů</b></p> <p>Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.</p> <p>1x v průběhu kalendářního roku.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> <p><b>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</b></p> <p>Ostatní.</p>
X/4	- Chronické dermatózy nereagující na ambulantní léčbu.	<p><b>K 28 dnů</b></p> <p>Léčba se poskytuje výjimečně v přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém</p>	<p><b>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</b></p>

		oddělení dermatovenerologie nebo jako alternativa této péče.  Možnost prodloužení.  <b>P 21 dnů</b>  Ostatní.	
X/5	- Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí značné kontraktury.	<b>K 28 dnů</b>  Do 3 měsíců od ukončení péče příslušných specialistů.  Možnost prodloužení.	<b>K 21 dnů</b>  Do 24 měsíců od začátku základního pobytu.
<b>XI</b>	<b>NEMOCI GYNEKOLOGICKÉ</b>		
XI/1	- Sterilita a infertilita primární (3 a více spontánních potratů)  - Sekundární sterilita na podkladě zánětlivém i funkčním.  - Abortus habitualis.	<b>K 21 dnů</b>  Ženy do 40 let.  Sterilita ženy starší 35 let po negativním vyšetření partnera ženy.  Infertilita (3 a více spontánních potratů) po negativním genetickém vyšetření obou	<b>K 21 dnů</b>  Ženy do 40 let věku.  Sterilita ženy starší 35 let po negativním vyšetření partnera ženy.  Infertilita (3 a více spontánních potratů) po negativním genetickém vyšetření obou partnerů.

		partnerů.  Možnost prodloužení.	Do 24 měsíců od začátku základního pobytu.  <b>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</b>  Ženy do 40 let.
XI/2	- Opakující se zánětlivá onemocnění vnitřních rodidel a jejich následky (adnexitis chronica, metritis chronica, adhesiones pelvis minoris, oclusio tubarum, colpitis chronica).	<b>K 21 dnů</b>  Do 3 měsíců po odeznění akutní exacerbace zánětlivého onemocnění u žen do 40 let.  Možnost prodloužení.  <b>P 21 dnů</b>  Ostatní.	<b>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</b>  Ženy do 40 let.
XI/3	- Stavy po komplikovaných operacích gynekologických.  - Stavy po komplikovaných operacích v oblasti malé pánve.	<b>K 28 dnů</b>  Do 3 měsíců po operaci.  Možnost prodloužení.	

## ODDÍL B

### Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o děti a dorost

#### A. Seznam indikačních skupin pro děti a dorost

XXI	Nemoci onkologické
XXII	Nemoci oběhového ústrojí
XXIII	Nemoci trávicího ústrojí
XXIV	Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí a obezita
XXV	Nemoci dýchacího ústrojí
XXVI	Nemoci nervové
XXVII	Nemoci pohybového ústrojí
XXVIII	Nemoci močového ústrojí
XXIX	Duševní poruchy
XXX	Nemoci kožní
XXXI	Nemoci gynekologické

#### B. Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o děti a dorost

Číslo indikace	Indikace	ZÁKLADNÍ léčebný pobyt	OPAKOVANÝ léčebný pobyt
		- způsob poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče: <b>K</b> (komplexní) - další odborná kritéria vztahující se k jednotlivým indikacím	- způsob poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče: <b>K</b> (komplexní) - další odborná kritéria vztahující se k jednotlivým indikacím - délka léčebného pobytu

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- délka léčebného pobytu</li> <li>- lhůta pro nástup léčebného pobytu</li> <li>- možnost prodloužení</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- lhůta pro nástup léčebného pobytu</li> <li>- možnost prodloužení</li> </ul>
<b>XXI NEMOCI ONKOLOGICKÉ</b>			
XXI/1	- Zhoubné nádory.	<b>K 28 dnů</b>  Do 24 měsíců po ukončení komplexní protinádorové léčby.  Možnost prodloužení.	
<b>XXII NEMOCI OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ</b>			
XXII/1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vrozené vady a získané vady srdce a velkých cév po operaci.</li> <li>- Stavy po transplantaci srdce.</li> </ul>	<b>K 28 dnů</b>  Možnost prodloužení.	<b>K 28 dnů</b>  Hemodynamické reziduální vady.  Možnost prodloužení.
XXII/2	- Systémové revmatické a jiné kolagenní onemocnění s postižením oběhového aparátu i kloubní formy.	<b>K 28 dnů</b>  Možnost prodloužení.	<b>K 28 dnů</b>  1x v průběhu 24 měsíců, při recidivě v návaznosti na ukončení akutní fáze i dříve.

			Možnost prodloužení.
XXII/3	- Juvenilní hypertenze.	<b>K 28 dnů</b> Možnost prodloužení.	<b>K 28 dnů</b> 1x v průběhu kalendářního roku.  Možnost prodloužení.
XXII/4	- Prognosticky závažné rizikové faktory (dyslipidemie nebo kombinace dalších rizikových faktorů: arteriální hypertenze, obezita, genetická zátěž).	<b>K 28 dnů</b> Možnost prodloužení.	
<b>XXIII NEMOCI TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ</b>			
XXIII/1	- Chronické onemocnění žaludku. - Funkční poruchy žaludku. - Chronická gastritis a duodenitis erosiva. - Vředová nemoc žaludku a dvanáctníku. - Stavy po operacích jícnu, žaludku a dvanáctníku.	<b>K 28 dnů</b> Možnost prodloužení.	<b>K 28 dnů</b> 1x v průběhu kalendářního roku.  Do 48 měsíců od začátku základního pobytu při prokázaném efektu předchozího pobytu.  Možnost prodloužení.

XXIII/2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chronické onemocnění střev.</li> <li>- Funkční poruchy tenkého a tlustého střeva.</li> <li>- Chronická enterokolitis včetně Crohnovy nemoci a ostatní primární malabsorpční syndromy.</li> <li>- Dermatogenní malabsorpční syndromy.</li> <li>- Coeliakie.</li> <li>- Polyposis intestini.</li> <li>- Megacolon vrozené i získané.</li> <li>- Stavy po operacích na tenkém i tlustém střevě.</li> </ul>	<p><b>K 28 dnů</b></p> <p>Možnost prodloužení.</p>	<p><b>K 28 dnů</b></p> <p>Chronická enterokolitis a Crohnova nemoc.</p> <p>1x v průběhu kalendářního roku.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> <p>Ostatní:</p> <p>1x v průběhu kalendářního roku.</p> <p>Do 48 měsíců od začátku základního pobytu.</p> <p>Možnost prodloužení.</p>
XXIII/3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nemoci jater.</li> <li>- Stavy po infekční hepatitis.</li> <li>- Chronická hepatitis.</li> <li>- Cirhózy ve stavu kompenzace.</li> <li>- Toxická poškození jater.</li> <li>- Stavy po infekční</li> </ul>	<p><b>K 28 dnů</b></p> <p>Možnost prodloužení.</p> <p>Stavy po transplantacích do 12 měsíců po operaci.</p>	<p><b>K 28 dnů</b></p> <p>1x v průběhu kalendářního roku.</p> <p>Do 36 měsíců od začátku základního pobytu.</p> <p>Možnost prodloužení.</p>



	<p>mononukleóze s jaterní poruchou.</p> <p>- Stavby po úrazech, operacích a transplantacích jater.</p> <p>- Jiné hepatopatie.</p>		
XXIII/4	<p>- Chronické onemocnění žlučníku a žlučových cest.</p> <p>- Vrozené poruchy tvorby žluči a biliární sekrece.</p> <p>- Chronická cholecystitis.</p> <p>- Biliární dyspepsie.</p> <p>- Stavby po operacích žlučníku a žlučových cest.</p>	<p><b>K 28 dnů</b></p> <p>Možnost prodloužení.</p>	<p><b>K 28 dnů</b></p> <p>1x v průběhu kalendářního roku.</p> <p>Do 36 měsíců od začátku základního pobytu při prokázaném efektu předchozího pobytu.</p> <p>Možnost prodloužení.</p>
XXIII/5	<p>- Chronické nemoci pankreatu.</p> <p>- Stavby po akutní pankreatitis.</p> <p>- Chronická pankreatitis.</p> <p>- Pankreatická achylie vrozená i získaná.</p> <p>- Cystická fibróza.</p> <p>- Stavby po úrazech, operacích a</p>	<p><b>K 28 dnů</b></p> <p>Možnost prodloužení.</p>	<p><b>K 28 dnů</b></p> <p>Chronické nemoci pankreatu, cystická fibróza.</p> <p>1x v průběhu kalendářního roku.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> <p><b>K 28 dnů</b></p>

	transplantacích pankreatu.		Ostatní. 1x v průběhu kalendářního roku. Do 36 měsíců od začátku základního pobytu.  Možnost prodloužení.
<b>XXIV NEMOCI A PORUCHY VÝMĚNY LÁTKOVÉ A ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECIÍ</b>			
<b>A OBEZITA</b>			
XXIV/1	- Diabetes mellitus.	<b>K 28 dnů</b> Možnost prodloužení.	<b>K 28 dnů</b> 1x v průběhu kalendářního roku.  Možnost prodloužení.
XXIV/2	- Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory.	<b>K 28 dnů</b> Možnost prodloužení.	<b>K 28 dnů</b> 1x v průběhu kalendářního roku.  Do 36 měsíců od začátku základního pobytu při prokázaném efektu předchozího pobytu.  Možnost prodloužení.
XXIV/3	- Tyreopatie.	<b>K 28 dnů</b>	<b>K 28 dnů</b>

	- Stavby po operacích štítné žlázy.  - Stavby po operacích benigních nádorů nadledvinek a hypofýzy.	Možnost prodloužení.	Tyreopatie.  1x v průběhu kalendářního roku.  Do 36 měsíců od začátku základního pobytu.  Možnost prodloužení.
<b>XXV NETUBERKULÓZNÍ NEMOCI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ</b>			
XXV/1	- Recidivující komplikovaná otitis po operačním řešení.	<b>K 28 dnů</b>  Možnost prodloužení.	<b>K 28 dnů</b>  Možnost prodloužení.
XXV/2	- Chronická bronchitis/ recidivující bronchitis.	<b>K 28 dnů</b>  Možnost prodloužení.	<b>K 28 dnů</b>  1x v průběhu kalendářního roku.  Do 48 měsíců od začátku základního pobytu.  Možnost prodloužení.
XXV/3	- Stav po opakovaném zánětu plic v průběhu posledních 2 let.	<b>K 28 dnů</b>  Možnost prodloužení.	
XXV/4	- Bronchiektasie.	<b>K 28 dnů</b>  Možnost prodloužení.	<b>K 28 dnů</b>  Možnost prodloužení.

XXV/5	- Asthma bronchiale.	<b>K 28 dnů</b> Možnost prodloužení.	<b>K 28 dnů</b> Možnost prodloužení.
XXV/6	- Stavy po operacích a traumatech horních a dolních cest dýchacích a plic s výjimkou stavů po tonsilektomii a operaci adenoidních vegetací.  - Stavy po operacích malformací hrudníku se sníženou funkcí plic.	<b>K 28 dnů</b> Možnost prodloužení.	<b>K 28 dnů</b> Možnost prodloužení.
XXV/7	- Cystická fibróza.  - Intersticiální plicní fibróza.  - Sarkoidóza plic.	<b>K 28 dnů</b> Možnost prodloužení.	<b>K 28 dnů</b> Možnost prodloužení.
<b>XXVI NEMOCI NERVOVÉ</b>			
XXVI/1	- Syndrom periferního motorického neuronu jakékoliv etiologie.	<b>K 28 dnů</b> Možnost prodloužení.	<b>K 28 dnů</b> Možnost prodloužení.
XXVI/2	- Svalová dystrofie a jiná svalová onemocnění.	<b>K 28 dnů</b> Možnost prodloužení.	<b>K 28 dnů</b> Možnost prodloužení.
XXVI/3	- Dětská mozková obrna.	<b>K 28 dnů</b>	<b>K 28 dnů</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mozečkové syndromy.</li> <li>- Hybné poruchy v rámci malých mozkových postižení.</li> </ul>	Možnost prodloužení.	Možnost prodloužení.
XXVI/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jiné hybné poruchy centrálního původu:</li> <li>- hybné poruchy po zánětech mozku a míchy, autoimunitní, degenerativní a heredofamiliární onemocnění ovlivnitelná rehabilitační péčí.</li> <li>- hybné poruchy po cévních příhodách mozkových.</li> <li>- hybné poruchy po úrazech mozku.</li> <li>- hybné poruchy po operacích nádorů centrální nervové soustavy.</li> </ul>	<b>K 28 dnů</b> Možnost prodloužení.	<b>K 28 dnů</b> Možnost prodloužení.
XXVI/5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kořenové syndromy vertebrogenního původu.</li> </ul>	<b>K 28 dnů</b> Možnost prodloužení.	<b>K 28 dnů</b> Při recidivě onemocnění.  Možnost prodloužení.

XXVII NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ			
XXVII/1	- Juvenilní chronická artritida. - Jiná chronická revmatická onemocnění kloubů a páteře.	<b>K 28 dnů</b> Možnost prodloužení.	<b>K 28 dnů</b> Možnost prodloužení.
XXVII/2	- Vrozené či získané ortopedické vady.	<b>K 28 dnů</b> Možnost prodloužení.	<b>K 28 dnů</b> Možnost prodloužení.
XXVII/3	- Stavby po úrazech a ortopedických operacích při poruše motorických funkcí.	<b>K 28 dnů</b> Možnost prodloužení.	<b>K 28 dnů</b> Do 36 měsíců po operaci nebo úrazu.  Možnost prodloužení.
XXVII/4	- Skoliózy vyžadující korzet od Ib podle Cobba, v soustavné rehabilitační péči.	<b>K 28 dnů</b> Možnost prodloužení.	<b>K 28 dnů</b> Možnost prodloužení.
XXVII/5	- Osteochondrózy ve stádiu reparačním. Morbus Perthes ve stádiu reparačním. - Primární a sekundární	<b>K 28 dnů</b> Možnost prodloužení.	

	osteoporóza dětského a dorostového věku.		
XXVII/6	- Morbus Scheuermann.	<b>K 28 dnů</b> Možnost prodloužení.	
XXVII/7	- Vertebrogenní algický syndrom.	<b>K 28 dnů</b> Možnost prodloužení.	<b>K 28 dnů</b> Při recidivě.  Možnost prodloužení.
<b>XXVIII NEMOCI MOČOVÉHO ÚSTROJÍ</b>			
XXVIII/1	- Recidivující nebo vleklé záněty ledvin a močových cest na podkladě anatomickém nebo funkčním.	<b>K 28 dnů</b> Možnost prodloužení.	<b>K 28 dnů</b> Při prokázané aktivitě procesu onemocnění.  Možnost prodloužení.
XXVIII/2	- Urolitiáza in situ, po spontánním odchodu konkrementu, odstranění chirurgickou či endoskopickou cestou nebo litotrypsí extrakorporálními rázovými vlnami (LERV).	<b>K 28 dnů</b> Možnost prodloužení.	<b>K 28 dnů</b> Při recidivě.  Možnost prodloužení.

XXVIII/3	- Stavy po operacích močového ústrojí mimo urolitiázu.	<b>K 28 dnů</b> Do 3 měsíců po operaci; při pooperačních komplikacích do 6 měsíců po operaci.  Možnost prodloužení.	
XXVIII/4	- Chronická difusní glomerulonefritis.  - Lipoidní nefróza.  - Hereditární nefropatie ve stadiu remise.	<b>K 28 dnů</b>  Možnost prodloužení.	<b>K 28 dnů</b>  Do 36 měsíců od začátku základního pobytu.  Možnost prodloužení.
XXVIII/5	- Stavy po transplantaci ledvin.	<b>K 28 dnů</b>  Možnost prodloužení.	<b>K 28 dnů</b>  Do 36 měsíců po transplantaci.  Možnost prodloužení.
XXVIII/6	- Funkční poruchy mikce (i bez zánětlivé příčiny) v případech, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní.  - Děti po dovršení 9 let věku nereagující na dosavadní	<b>K 28 dnů</b>  Možnost prodloužení.	<b>K 28 dnů</b>  Do 12 měsíců od začátku základního pobytu.  Možnost prodloužení.



	režimová a medikamentózní opatření.		
<b>XXIX DUŠEVNÍ PORUCHY</b>			
XXIX/1	- Psychózy ve stádiu remise.	<p><b>K 28 dnů</b></p> <p>V přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém psychiatrickém oddělení nebo při soustavné ambulantní péči jako alternativa následné lůžkové psychiatrické péče po každé exacerbaci.</p> <p>Možnost prodloužení.</p>	<p><b>K 28 dnů</b></p> <p>Do 24 měsíců od začátku základního pobytu.</p> <p>Možnost prodloužení.</p>
XXIX/2	- Neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy.	<p><b>K 28 dnů</b></p> <p>V přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém psychiatrickém oddělení nebo při soustavné ambulantní péči jako alternativa následné lůžkové psychiatrické péče po každé exacerbaci.</p> <p>Možnost prodloužení.</p>	<p><b>K 28 dnů</b></p> <p>Do 24 měsíců od začátku základního pobytu.</p> <p>Možnost prodloužení.</p>

<b>XXX NEMOCI KOŽNÍ</b>			
XXX/1	- Psoriasis vulgaris – chronické a recidivující formy.	<b>K 28 dnů</b> Možnost prodloužení.	<b>K 28 dnů</b> Při aktivitě procesu onemocnění.  Možnost prodloužení.
XXX/2	- Chronické a recidivující ekzémy včetně atopického.  - Chronické prurigo.	<b>K 28 dnů</b> Možnost prodloužení.	<b>K 28 dnů</b> Při aktivitě procesu onemocnění.  Možnost prodloužení.
XXX/3	- Indurativní a konglobující formy akné.	<b>K 28 dnů</b> Možnost prodloužení.	<b>K 28 dnů</b> Při aktivitě procesu onemocnění.  Možnost prodloužení.
XXX/4	- Sklerodermie.	<b>K 28 dnů</b> Možnost prodloužení.	<b>K 28 dnů</b> Možnost prodloužení.
XXX/5	- Ichtyózy.	<b>K 28 dnů</b> Možnost prodloužení.	<b>K 28 dnů</b> Možnost prodloužení.

XXX/6	- Chronické dermatózy.	<b>K 28 dnů</b> Možnost prodloužení.	<b>K 28 dnů</b> Při aktivitě procesu onemocnění.  Možnost prodloužení.
XXX/7	- Stavby po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí smršťování jizev.	<b>K 28 dnů</b> Možnost prodloužení.	<b>K 28 dnů</b> Do 36 měsíců po popálení nebo rekonstrukčním výkonu.  Možnost prodloužení.
<b>XXXI NEMOCI GYNEKOLOGICKÉ</b>			
XXXI/1	- Recidivující zánětlivá onemocnění zevních a vnitřních rodidel.  - Pozánětlivé změny v malé pánvi.	<b>K 28 dnů</b> Možnost prodloužení.	<b>K 28 dnů</b> Do 36 měsíců od začátku základního pobytu.  Možnost prodloužení.

XXXI/2	<p>- Primární a sekundární: amenorrhoea,  oligomenorrhea a dysmenorrhea, pokud není ambulantní péče efektivní.</p> <p>- Nepravidelnosti menstruačního cyklu při kontraindikaci hormonální léčby.</p>	<p><b>K 28 dnů</b></p> <p>Možnost prodloužení.</p>	<p><b>K 28 dnů</b></p> <p>Do 36 měsíců od začátku základního pobytu.</p> <p>Možnost prodloužení.</p>
XXXI/3	<p>Stavy s pooperačními komplikacemi po operacích (do 3 měsíců po operaci):</p> <p>- v malé pánvi.</p> <p>- po jiných břišních operacích se vztahem ke krajině malé pánve.</p> <p>- po appendectomii.</p>	<p><b>K 28 dnů</b></p> <p>Možnost prodloužení.</p>	<p><b>K 28 dnů</b></p> <p>Do 12 měsíců od začátku základního pobytu.</p> <p>Možnost prodloužení.</p>
XXXI/4	<p>- Hormonální dysfunkce po ukončení farmakologické ochrany ovarií při onkologické léčbě pro genitální i extragenitální nádorová onemocnění.</p>	<p><b>K 28 dnů</b></p> <p>Možnost prodloužení.</p>	<p><b>K 28 dnů</b></p> <p>Do 12 měsíců od začátku základního pobytu.</p> <p>Možnost prodloužení.“.</p>

## Čl. II

### **Přechodná ustanovení**

1. Lázeňská léčebně rehabilitační péče, na jejíž poskytnutí byl vystaven návrh přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se poskytne podle vyhlášky č. 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost, ve znění účinném do 31. prosince 2014.

2. Léčebný pobyt uskutečněný podle vyhlášky č. 267/2012 Sb. jako základní se považuje za základní léčebný pobyt podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Léčebný pobyt uskutečněný podle vyhlášky č. 267/2012 Sb. jako opakovaný se považuje za opakovaný léčebný pobyt podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Uskutečnil-li pojištěnec poslední léčebný pobyt v období od 1. října 2009 do 30. září 2012, považuje se takový léčebný pobyt za základní léčebný pobyt podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

## Čl. III

### **Účinnost**

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

# DŮVODOVÁ ZPRÁVA

## I. OBECNÁ ČÁST

### A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE

#### Důvod předložení a cíle

##### *Název*

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

##### *Definice problému*

#### I. Nedostatečně vymezené podmínky úhrady lázeňské léčebně rehabilitační péče ze systému veřejného zdravotního pojištění

Nálezem Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 43/13 dne 25. března 2014 vyhlášeným ve Sbírce zákonů pod č. 77/2014 Sb. se uplynutím dne 31. prosince 2014 ruší dosavadní vyhláška č. 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost (dále „vyhláška č. 267/2012 Sb.“ nebo také „Indikační seznam“).

V tomto nálezu Ústavní soud konstatoval, že odpověď na otázku, zda má pojištěnec nárok na poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče v systému veřejného zdravotního pojištění, musí vyplývat přímo ze zákona, a to na základě věty druhé čl. 31 Listiny základních práv a svobod. V této souvislosti uvedl mimo jiné také, že „[Z]mocnění podle § 33 odst. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění jde ovšem v některých směrech dál a opravňuje Ministerstvo zdravotnictví stanovit podzákoným právním předpisem další podmínky realizace předmětného ústavně zaručeného sociálního práva, které ve srovnání se zákonnou úpravou tento rozsah dále zužují. Ve výsledku tak musí být k tomu, aby byla lázeňská léčebně rehabilitační péče hrazena z veřejného zdravotního pojištění, splněny nejen podmínky stanovené zákonem, nýbrž také ty, které nad jejich rámec, byť na základě a v mezích zákonného zmocnění, stanoví vyhláška.“

Je tedy nezbytné, aby podmínky, o nichž se Ústavní soud zmiňuje (typicky délka léčebného pobytu, možnosti jeho prodloužení a následného opakování nebo jakákoli kritéria nevyplývající z ryze medicínských důvodů), byly stanoveny přímo zákonem a pouze medicínská odborná kritéria (například kontraindikace, lázeňská místa, kde se vyskytují přírodní léčivé zdroje vhodné k léčení daných nemocí, potřebná vyšetření aj.) a podrobnosti týkající se uplatňování nároku na lázeňskou léčebně rehabilitační péči (například náležitosti návrhu na danou péči) byly stanoveny vyhláškou.

#### II. Podpora lázeňské léčebně rehabilitační péče

Druhý okruh problémů lze ilustrovat na skutečnosti, že již od roku 2010 docházelo v lázních k úbytku poskytnutých léčebných pobytů, což bylo ovlivněno více faktory. Jednak to byly

důvody odborné, medicínské – v rámci vývoje medicíny docházelo k používání nových metod léčby a v některých případech již lázně nebyly voleny jako jediná a nejlepší možnost léčby. Dalším důvodem byl postupný obecný úbytek dětí v populaci a prevence nemocí – některé nemoci, které dříve v lázních byly léčeny, např. dětská mozková obrna, se již v populaci nevyskytují v takovém množství jako dříve. Co se týče dospělých pacientů, nemalou roli v jejich rozhodování o absolvování lázeňské léčebně rehabilitační péče hrají rovněž pracovní právní vztahy a obava o zaměstnání v případě absolvování dlouhého lázeňského pobytu. Nepochybně v dané problematice působí také finanční situace pacientů, neboť pacienti si částečně hradí příspěvkovou lázeňskou léčebně rehabilitační péči (náklady na pobyt pacienta). Jistou roli v předchozí době sehrával také regulační poplatek za pobyt v lázních. Nezanedbatelnou úlohu v poklesu zájmu o lázeňské pobyty znamenají rovněž široké možnosti rekreace a relaxace, zahraniční pobyty a další.

Všechny výše uvedené faktory způsobily, že již v předchozí době docházelo k úbytku poskytnutých léčebných pobytů, přijetím vyhlášky č. 267/2012 Sb. však docházelo k dalším poklesům.

V průběhu roku 2013 navíc Ministerstvo zdravotnictví zaznamenávalo rovněž problémy s aplikací zmíněné vyhlášky č. 267/2012 Sb. v praxi. To ve spojitosti s výše zmíněnými faktory způsobilo, že se pokles počtu lázeňských pobytů a ošetřovacích dnů v lázních ještě prohloubil. Situace byla analyzována v rámci přezkumu účinnosti regulace vyhlášky č. 267/2012 Sb. s tím, že chyby se vyskytovaly zejména v 1. polovině roku 2013, a to na straně ošetřujících lékařů při vystavování návrhů na lázeňskou léčebně rehabilitační péči, na straně revizních lékařů zdravotních pojišťoven při schvalování návrhů, i na straně poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče samotné při zdůvodňování žádostí o prodloužení pobytu pacienta v lázních.

Za účelem podpory segmentu lázeňství a řešení celé situace se proto uskutečnila jednání zástupců Ministerstva zdravotnictví se zástupci zdravotních pojišťoven. Ministerstvem zdravotnictví byli opakovaně osloveni i praktičtí lékaři, odborné společnosti a profesní sdružení ve věci návrhů na lázeňskou léčebně rehabilitační péči, poskytovatelé lázeňské léčebně rehabilitační péče pak ve věci žádostí o prodloužování lázeňských pobytů. Na úrovni Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví byly uspořádány kurzy a školení pro revizní lékaře zdravotních pojišťoven týkající se aplikace Indikačního seznamu v praxi s cílem sjednotit a zkvalitnit schvalování návrhů na lázeňskou léčbu, bylo jednáno i s vedením zdravotních pojišťoven.

Situace se ve 2. polovině roku 2013 sice postupně upravovala, nestabilita v lázních však přetrvávala nadále. Zároveň na ministerstvo přicházely podněty, kdy pacienti poukazovali na své delší, případně opakované lázeňské pobyty před vydáním vyhlášky č. 267/2012 Sb. s tím, že tyto pobyty měly na jejich zdraví dlouhodobý příznivý efekt. Dne 3. října 2013 Ministerstvo zdravotnictví obdrželo Memorandum Sdružení lázeňských míst ČR a Svazu léčebných lázní ČR (dále také jen „Memorandum“), ve kterém byly vyjádřeny požadavky těchto dvou organizací na úpravy Indikačního seznamu, s cílem novelizovat tento právní předpis tak, aby se situace v lázeňství stabilizovala a byly odstraněny i nedostatky v poskytování tohoto druhu zdravotní péče.

Požadavkům, které byly uplatněny v rámci tohoto Memoranda, Ministerstvo zdravotnictví v maximální možné míře vyhovělo při přípravě novely vyhlášky č. 267/2012 Sb., ze které vychází nyní předkládaná novela zákona č. 48/1997 Sb. Zapracovat nebylo možné pouze dva z požadovaných bodů. První se týkal požadavku novelizovat přechodné ustanovení § 2 odst. 2 stávající vyhlášky č. 267/2012 Sb., což však mohlo poškodit samotné pojištěnce, kterých se dané přechodné ustanovení týká. Druhý bod se týkal možnosti obnovení tzv. edukačních pobytů (tedy pobytů, v rámci kterých se má pacient naučit změnit svůj naučený životní styl, seznámit se s nově zjištěným onemocněním, či osvojit si nová režimová opatření). Tento požadavek nebylo možné akceptovat z odborných důvodů, jelikož edukace spadá primárně do ambulantní péče praktických lékařů a specialistů daného oboru, internistů, diabetologů a dalších specialistů, nikoli do péče následné. Ve všech ostatních bodech byly požadavky předkladatelů Memoranda naplněny.

Jako základní problém je v současnosti spatřována stanovená délka pobytu u jednotlivých diagnóz. Ve vyhlášce č. 58/1997 Sb. byla délka pobytu u převažující části indikací (cca 70 %) v délce 21 dnů, části indikací (30 %) v délce 28 dnů, přičemž ve druhé skupině bylo podáváno více návrhů. Indikační seznam z roku 2012 sjednotil délku na 21 dnů s možností prodloužení pobytu. Důvodem k tomuto kroku byl vedle dalšího i fakt, že pacienti udávali u navrhujeících lékařů, že z pracovních a sociálních důvodů často nemohou být 28 dnů v lázních (jedná se o délku minimální, tedy kdo nemohl jet na 28denní pobyt, nemohl tím pádem lázeňskou léčbu absolvovat vůbec). Možnost prodloužení bez omezení délky léčby se schválením revizního lékaře zdravotní pojišťovny představovala zásadu individuálního přístupu k pacientovi s cílem umožnit lázeňskou léčbu většímu počtu pacientů, kde je péče indikována a zároveň i léčbu prodlužovat pacientům, kde je to třeba a pacient s tím souhlasí. Přestože však vyhláška č. 267/2012 Sb. stanovuje u vybraných diagnóz možnost prodloužení podle individuálního zdravotního stavu pacienta, praxe ukazuje, že tato možnost není využívána tak, jak by bylo žádoucí, a mnohdy jsou pacienti z lázní propouštěni bez dostatečného zlepšení jejich zdravotního stavu.

Problém lze spatřovat rovněž v omezeném počtu opakování pobytů u jednotlivých diagnóz, kdy pacienti po vyčerpání stanovených možností již nemohou lázeňskou léčbu absolvovat.

Jako významné se projevilo i omezení prodlužování léčby, zejména při opakovaných pobytech dětí u některých nemocí.

Právní předpis vyvolal i otázky výkladu stanovených lhůt u některých indikací, například kdy nastoupit na opakovaný lázeňský léčebný pobyt.

### ***Popis existujícího právního stavu v dané oblasti***

Lázeňská léčebně rehabilitační péče je považována za nedílnou součást následné péče. Podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, tedy za službu, která je poskytována pojištěnci, u kterého byla stanovena diagnóza a došlo ke stabilizaci jeho zdravotního stavu, zvládnutí náhlé nemoci nebo náhlého zhoršení chronické nemoci, a jehož zdravotní stav vyžaduje doléčení. Ošetřující lékař by měl podle zdravotního stavu konkrétního



pojištěnce rozhodnout, zda bude navrženo doléčení v zařízení následné rehabilitační péče, lázních nebo za zvláštního režimu v sociálním prostředí pojištěnce v rámci ambulantní léčby.

Podle platného znění ustanovení § 33 zákona č. 48/1997 Sb. je hrazenou službou léčebně rehabilitační péče, poskytovaná jako nezbytná součást léčebného procesu, jejíž poskytnutí doporučil ošetřující lékař a potvrdil revizní lékař. Návrh na léčebně rehabilitační péči podává na formuláři zdravotní pojišťovny lékař registrujícího poskytovatele nebo ošetřující lékař při hospitalizaci; jde-li o poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče, návrh obsahuje též určení stupně naléhavosti. Lázeňská léčebně rehabilitační péče se poskytuje a hradí jako komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče nebo příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče.

Komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče navazuje na lůžkovou péči nebo specializovanou ambulantní zdravotní péči a je zaměřena na doléčení, zabránění vzniku invalidity a nesoběstačnosti nebo na minimalizaci rozsahu invalidity. Komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče je plně hrazena zdravotní pojišťovnou.

Příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče je poskytována především pojištěncům s chronickým onemocněním v případech, kdy nejsou splněny podmínky uvedené pro schválení komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče. Službami hrazenými zdravotní pojišťovnou jsou pouze vyšetření a léčení pojištěnce. Tato péče může být poskytnuta jednou za dva roky, nerozhodne-li revizní lékař jinak.

Do konce roku 2014 je tato problematika upravena hlavně výše zmíněnou vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 267/2012 Sb., která na základě zmocňovacího ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. stanovuje nemoci, u nichž lze lázeňskou léčebně rehabilitační péči poskytnout, dále indikační předpoklady, odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče u jednotlivých nemocí, délku léčebného pobytu a indikační zaměření lázeňských míst.

Podle vyhlášky č. 267/2012 Sb. se v lázních léčí jak u dospělých, tak u dětí přibližně 100 nemocí, rozdělených do 11 indikačních skupin. Lázeňská léčebně rehabilitační péče je poskytována ve zdravotnických zařízeních, která se nacházejí v místě výskytu přírodního léčivého zdroje nebo na území s klimatickými podmínkami příznivými k léčení, a při poskytování péče jsou využívány osvědčené přírodní léčivé zdroje nebo klimatické podmínky podle lázeňského zákona a jeho prováděcích předpisů.

Délka základního léčebného pobytu, který má být prvním pobytem řešícím vzniklý zdravotní stav pojištěnce, u dospělých je stanovena na 21 dní, u dětí a dorostu na 28 dní. Je-li lázeňská léčebně rehabilitační péče poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče u vyznačených indikací podle konkrétního stavu pojištěnce navrhnout její prodloužení. Prodloužení i jeho délka podléhají souhlasu revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.

Délka opakovaného léčebného pobytu formou komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče u dospělých je stanovena na 21 dní, u dětí a dorostu na 28 dní. Je-li lázeňská léčebně rehabilitační péče poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče u vyznačených indikací podle konkrétního

stavu pojištěnce navrhnout její prodloužení. Prodloužení i jeho délka podléhají souhlasu revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.

Délka opakovaného léčebného pobytu formou příspěvkové lázeňské léčebně rehabilitační péče u dospělých je stanovena podle návrhu lékaře, který péči doporučuje, na 14 nebo 21 dnů. Je-li lázeňská léčebně rehabilitační péče poskytnuta v délce 14 dnů, může vedoucí lékař zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče podle konkrétního stavu pojištěnce navrhnout její prodloužení na 21 dnů. Prodloužení podléhá souhlasu revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.

Možnost prodloužení je ve vyhlášce č. 267/2012 Sb. stanovena s cílem individuálního posuzování zdravotního stavu každého pacienta. Vedoucí lékař by měl s ohledem na dosavadní výsledky léčby posoudit, zda je pro pacienta přínosné jeho pobyt v lázních prodloužit. Za předpokladu, že shledá, že pokračující léčba pomocí přírodního léčivého zdroje nebo klimatických podmínek bude pro pacienta přínosná, podá návrh na prodloužení léčebného pobytu.

### ***Identifikace dotčených subjektů***

Dotčenými subjekty jsou poskytovatelé lázeňské léčebně rehabilitační péče, pojištěnci a ošetřující lékaři, kteří léčbu doporučují. Další skupinou dotčených subjektů jsou jednotlivé zdravotní pojišťovny, které jednak prostřednictvím revizních lékařů návrhy na lázeňskou léčebně rehabilitační péči potvrzují, jednak jsou plátcí péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

### ***Popis cílového stavu***

Cílem navrhované právní úpravy je nově stanovit podmínky úhrady lázeňské léčebně rehabilitační péče z prostředků systému veřejného zdravotního pojištění tak, aby odpovídaly požadavkům nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 43/13 ze dne 25. března 2014 vyhlášeného ve Sbírce zákonů pod č. 77/2014 Sb.

Zároveň se další úpravou podmínek umožní pojištěncům s vybranými onemocněními absolvovat delší, popř. četnější lázeňské léčebné pobyty, dále dojde k upřesnění ustanovení, jež jsou v praxi nejednotně vykládána. Zachovány budou základní principy poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče, tj. promítnutí současných medicínských poznatků a postupů a zajištění léčby případů, kde je předpoklad výrazného přínosu pro zlepšení či udržení zdraví pacienta.

Účelem předkládané právní úpravy je tedy mimo jiné stabilizace situace v českém lázeňství, promítnutí úprav navrhovaných zástupci Svazu léčebných lázní ČR a Sdružení lázeňských míst ČR podle posouzení a projednání jednotlivých bodů jimi předloženého Memoranda, které bylo při přípravě původně zamýšlené novely vyhlášky východiskem, tedy zkvalitnění lázeňské léčebně rehabilitační péče. Novela zákona vychází z materiálu, který byl připraven Pracovní skupinou pro přípravu novely vyhlášky (blíže viz bod Konzultace a zdroje dat), dohodnuty byly tyto změny:

- 1) Úprava délky pobytu u vybraných indikací formou komplexní péče na 28 dnů, a u příspěvkové péče u opakovaných pobytů na 21 dnů, resp. 14 dnů

Z praxe vyplývá, že v některých případech komplexní péče není stanovená délka pobytu 21 dnů dostačující, přičemž nedochází k prodlužování pobytů ve všech případech, kdy to stávající vyhláška umožňuje, přestože by to bylo z medicínského hlediska žádoucí. Proto byl v rámci Memoranda Sdružení lázeňských míst ČR a Svazu léčebných lázní ČR představen návrh upravit délku pobytů, u nichž se ukázalo, že je z medicínského hlediska základní délka 28 dnů nezbytná pro léčebný proces pacienta. Jedná se o indikace, pro které byla ve vyhlášce č. 58/1997 Sb. stanovena komplexní lázeňská péče v základní délce 28 dnů a podle vyhlášky č. 267/2012 Sb. je u těchto indikací stanovena délka pobytu 21 dnů s možností prodloužení. U takových indikací se navrhuje upravit dobu základního pobytu formou komplexní léčby na délku 28 dnů. Tato úprava se týká také opakovaných pobytů formou komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče, které splňují výše uvedenou podmínku.

Co se týče opakovaných léčebných pobytů formou příspěvkové lázeňské léčebně rehabilitační péče, upřesňuje se v návrhu dikce příslušných ustanovení, aby bylo jednoznačně zřejmé, že doba základního pobytu je v délce 21 dnů, pouze v indikovaných případech je možné absolvovat pobyt v délce 14 dnů.

- 2) Opakování léčebných pobytů

V rámci přípravy novely Indikačního seznamu došlo rovněž k úpravě v otázce opakování léčebných pobytů, kde bylo po vyhodnocení jednotlivých podnětů podaných na Ministerstvo zdravotnictví shledáno jako žádoucí opakování pobytů umožnit. Rozhodující bylo medicínské hledisko odůvodňující ve vybraných případech provedení úpravy. Tato byla následně převzata do návrhu novely zákona.

Žádoucí je provést i jednotlivé legislativně technické úpravy, které vyllynuly v rámci aplikace vyhlášky č. 267/2012 Sb. v praxi, např. zpřesnit vymezení lhůt stanovených v Indikačním seznamu tak, aby napříště nedocházelo k nejednotným výkladům.

### ***Zhodnocení rizika***

Nevydáním novely zákona by nebyly splněny požadavky Ústavního soudu. Nárok pojištěnce by tak musel být zkoumán pouze na základě zákonem stanovených podmínek, tj. vysoce individuálně, aniž by bylo pouze na základě zákona seznatelné, zda má pojištěnec na lázeňskou léčebně rehabilitační péči nárok.

Navíc by se bez změny zmocňovacího ustanovení mohlo také stát, že budou ošetřující lékaři pojištěncům navrhopvat lázeňský pobyt v takových lázeňských místech, která nemají k dispozici přírodní léčivý zdroj vhodný k léčení konkrétní nemoci nebo potřebné mikroklimatické podmínky, a to proto, že by nebylo možné vydat příslušný prováděcí právní předpis, který by byl ústavně konformní a který by zároveň nepředstavoval riziko z hlediska finančních nároků na systém veřejného zdravotního pojištění. Léčba pojištěnce by za těchto okolností byla neefektivní a nepředstavovala by přínos pro jeho zdravotní stav.

V případě, že by nedošlo k promítnutí návrhů specifikovaných ve výše uvedeném Memorandu, by byl rovněž zakonzervován současný stav, který není vzhledem k aktuální situaci v lázeňství a poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče žádoucí.

Riziko nepřijetí novely právní úpravy by s sebou mohlo přinést další pokles využívání lázeňské léčebně rehabilitační péče jako součásti léčebného procesu pacienta. Protože došlo k poklesu počtu návrhů na lázeňskou léčebně rehabilitační péči ze strany ošetřujících lékařů a zároveň jsou lázeňské pobyty kratší, nejsou v některých případech pacienti potřebným způsobem vzhledem ke svému zdravotnímu stavu doléčeni. To platí i u indikací nemocí dětí a dorostu, kde dnes není podle platné právní úpravy možné adekvátně prodlužovat pobyt pacienta při opakovaných pobytech.

To se po přijetí novely zákona změní, protože je v ní obsažen mimo jiné také návrh na delší lázeňské pobyty u vybraných diagnóz, zejména těžkých chronických onemocnění a po těžkých operacích a úrazech, a dále zařazení možnosti prodloužení léčebných pobytů u dětí a dorostu u všech nemocí.

Jak již bylo zmíněno výše, v rámci aplikace vyhlášky č. 267/2012 Sb. v praxi docházelo k nejednotným výkladům některých ustanovení vyhlášky, např. při počítání lhůt nástupu na léčebný pobyt, což v některých případech mohlo poškodit i samotného pacienta. Na Ministerstvo zdravotnictví se v této věci obraceli např. pacienti s onemocněním astma bronchiale nebo postpoliomyelitický syndrom, jejichž zdravotní stav vyžaduje pravidelné opakování lázeňských pobytů s vyloučením posunu léčby, např. do pylové sezony u astmatiků. Novela zákona mimo jiné upravuje dotčená ustanovení tak, aby byl zkvalitněn a sjednocen postup lékařů při zpracování návrhů na léčbu i při jejich schvalování revizními lékaři zdravotních pojišťoven.

Při přípravě návrhu zákona bylo přihlédnuto také k aspektům, které sice s poskytováním lázeňské léčebně rehabilitační péče a účelem veřejného zdravotního pojištění přímo nesouvisí, avšak mají významné ekonomické, sociální a jiné dopady. Pokud by se ekonomické problémy lázeňství prohlubovaly, mohli by např. někteří poskytovatelé lázeňské léčebně rehabilitační péče z důvodu snižujícího se zisku rozhodnout o uzavření lázní, což by v budoucnu mohlo přinést i problémy se správou přírodních léčivých zdrojů, v krajním případě i s dostupností lázeňské léčebně rehabilitační péče.

### **Návrh variant řešení**

Při zpracování návrhu předkládané právní úpravy se vycházelo kromě výše uvedeného také z přílohy Programového prohlášení vlády České republiky z února 2014 (Koaliční smlouva mezi ČSSD, hnutím ANO 2011 a KDU-ČSL na volební období 2013 – 2017), v níž se vláda v bodě 6.2 (Dostupnost lékařské péče) zavázala zlepšit přístup pacientů k lázeňské léčebně rehabilitační péči (úprava Indikačního seznamu).

## **Varianta 0**

Nulová varianta představuje situaci, kdy by novela zákona nebyla vydána. Tuto variantu nelze z výše uvedených důvodů akceptovat. Ministerstvo zdravotnictví odpovídá za náležitou právní úpravu v oboru své působnosti, což zahrnuje rovněž povinnost reagovat na vývoj v dané oblasti. Vzhledem ke skutečnosti, že s účinností od 1. ledna 2015 dojde ke zrušení vyhlášky č. 267/2012 Sb., nebyly by tak žádnou právní normou upraveny požadavky a podmínky týkající se poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče. Lékaři by tak neměli k dispozici potřebnou právní úpravu, která by stanovovala, jak a ve kterých případech mají péči navrhovat a rovněž tak revizní lékaři schvalovat (zůstala by pouze obecná úprava v zákoně č. 48/1997 Sb.). Nelze vyloučit, že by došlo k prudkému poklesu podávání návrhů na lázeňskou léčbu a s tím souvisejícím nedoléčováním dotčených pojištěnců atd.

Navíc hrozí výše zmíněná rizika, že budou ošetřující lékaři pojištěncům navrhovat lázeňské pobyty nevhodné pro zdravotní stav pojištěnců.

V rámci přezkumu účinnosti stávající právní úpravy navíc pacienti a lékaři lázeňské léčebně rehabilitační péče upozorňují na krátké doby pobytů pacientů v lázních, kde u pacientů nedochází k dostatečnému doléčení a zlepšení zdravotního stavu, což by v případě přijetí nulové varianty nebylo řešeno.

## **Varianta 1 – vydání novely zákona pouze se zohledněním nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 43/13 ze dne 25. března 2014**

Nezbytnou variantou uvažovanou při řešení dané problematiky je promítnutí, resp. zohlednění nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 43/13 ze dne 25. března 2014, v problematice právní úpravy poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče, a tedy pouze určité „překlopení“ současné právní úpravy (stanovené vyhláškou č. 267/2012 Sb.) z podzákoného právního předpisu do zákona. V rámci této varianty by tedy nedošlo k dalším úpravám, které si praxe žádá, a nebyly by zohledněny žádné podněty, které Ministerstvo zdravotnictví jak z řad laické tak odborné veřejnosti dostává.

## **Varianta 2 – vydání novely zákona zohledňující nejen nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 43/13 ze dne 25. března 2014, ale také potřebné změny v dané problematice**

S ohledem na potřebu přizpůsobit právní úpravu nejen nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 43/13 ze dne 25. března 2014, ale také na nutnost aktualizovat úpravu poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče, jeví se jako nejvhodnější varianta novela zákona č. 48/1997 Sb., v jejímž rámci se v souladu s předmětným rozhodnutím navrhuje v příloze k zákonu vymezit ustanovení související s nárokem pojištěnce na poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče na základě systému veřejného zdravotního pojištění (indikace k léčbě, délka léčebného pobytu, možnosti jeho prodloužení a následného opakování). Oproti stávající právní úpravě však dojde rovněž k prodloužení délky léčebného pobytu u vybraných indikací a rozšíření indikací, u kterých je možné léčebný pobyt prodloužit. Tato varianta tak reaguje nejen

na předmětné rozhodnutí Ústavního soudu, ale také na dosavadní poznatky Ministerstva zdravotnictví s aplikací stávajícího předpisu v praxi.

## **Vyhodnocení nákladů a přínosů**

### ***Identifikace nákladů a přínosů***

#### Varianta 0

Nulová varianta nepřináší žádné přímé náklady. Ve vztahu k naznačeným rizikům nepřijetí nové právní úpravy však znamená do budoucna možné náklady při léčení komplikací nemocí a v případě zániku více zdravotnických zařízení poskytujících lázeňskou léčebně rehabilitační péči i zhoršení dostupnosti tohoto druhu péče. V případě nepřijetí navrhované právní úpravy do popředí vystupuje výše naznačené reálné riziko související se skutečností, že z důvodu zrušení stávající vyhlášky upravující Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost k 31. prosinci 2014, ve které jsou vymezeny indikace na základě kterých je možné, a za jakých podmínek, lázeňskou léčbu absolvovat, nebude žádným předpisem tato problematika upravena a nelze tak vyloučit, že jak navrhující lékaři, tak revizní lékaři zdravotních pojišťoven, kteří návrhy na lázeňskou léčbu potvrzují, nebudou za takové situace žádné návrhy psát, ani potvrzovat. Pacientům, kteří léčbu potřebují, tak nebude tato v dostatečné míře poskytnuta. V případě, že nebudou pacienti absolvovat lázeňskou léčbu v příslušných zdravotnických zařízeních, je nutné neopomíjet rizika související také s možným zánikem poskytovatelů těchto zdravotních služeb. Vzhledem k tomu, že poskytovatel je většinou i správcem přírodního léčivého zdroje, bylo by nezbytné zajistit správu přírodních léčivých zdrojů v případě, kdy správu zdroje nezajistí kvalitně jiný poskytovatel.

#### Varianta 1

Varianta 1 je v otázce nákladů totožná s variantou nulovou, protože se jedná pouze o formální úpravu, která dává současnou právní úpravu do souladu s nálezem Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 43/13 ze dne 25. března 2014, nedochází však k žádné věcné změně oproti stávající vyhlášce č. 267/2012 Sb. Z právního hlediska lze přínosy spatřovat v nastavení právní úpravy v souladu s předmětným rozhodnutím Ústavního soudu.

#### Varianta 2

Náklady varianty 2 přinesou zvýšení objemu hrazené péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění v segmentu lázeňství. Náklady jsou však vykompenzovány přínosy ve vztahu k jednoznačnému vymezení nároku na poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče, přeneseně tak ke zlepšení poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče v České republice, zachování provozu lázeňských zdravotnických zařízení, maximálnímu využívání přírodních léčivých zdrojů, které jsou v jednotlivých lázeňských místech k dispozici.

## ***Náklady***

### Varianta 0

Nulová varianta nepřináší žádné přímé náklady. V delším časovém horizontu je však nutné vnímat riziko zvýšených nákladů spojených s léčením komplikací nemocí u pacientů, jimž by nebyla poskytnuta adekvátní lázeňská léčebně rehabilitační péče.

### Varianta 1

Varianta 1 je v otázce nákladů totožná s variantou nulovou, protože se jedná pouze o formální úpravu, která dává současnou právní úpravu do souladu s nálezem Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 43/13 ze dne 25. března 2014, nedochází však k žádné věcné změně oproti stávající vyhlášce č. 267/2012 Sb.

### Varianta 2

Přijetím varianty 2 se předpokládá zvýšení objemu hrazené péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění v segmentu lázeňství, které nepřesáhne 0,5 mld. Kč.

## ***Přínosy***

### Varianta 0

Nulová varianta nemá žádné přímé přínosy.

### Varianta 1

Co se týče přínosů varianty 1, lze hovořit o nastavení současné právní úpravy do souladu s nálezem Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 43/13 ze dne 25. března 2014 a o zabránění výpadku potřebné právní úpravy, nedochází však k žádné věcné změně oproti stávající vyhlášce č. 267/2012 Sb.

### Varianta 2

Z hlediska stanovených cílů má navrhovaná právní úprava přínosy ve vztahu k pacientům a jejich zdravotnímu stavu.

U jednotlivých onemocnění je navržena základní délka léčebného pobytu 21, u těžších onemocnění 28 dnů. Klinicky je prokázáno, že organismus člověka reaguje na balneoterapii - lázeňskou léčbu určitou odpovědí, jež má zpravidla 3 fáze. Odpověď organismu na zatížení balneoterapií trvá zpravidla 18 až 21 dnů. Pacient prochází fázemi adaptace na stresové (poplachové) podněty balneoterapie, jejich přechodu do habituace, kdy se ekonomizují a upevňují reflexní odpovědi na stresovou balneoterapeutickou zátěž a odpovědi organismu se dostávají na vyšší řídicí a regulační úroveň dějů v centrálním nervovém systému, autonomním nervovém systému, systému imunity, endokrinního a humorálního řízení, včetně aktivace motorického a kardiovaskulárního systému. U těžších onemocnění se mírně prodlužuje jak druhá, tak třetí fáze, proto je zde navržena délka léčení 28 dnů.

Určitou roli i zde hraje individualita, tj. rozdíly v odpovědi vyvolané biopsychosociálním stavem člověka, zejména pak celkovým i aktuálním zdravotním stavem. Proto je u řady onemocnění stanovena možnost prodloužení délky pobytu tak, aby byl naplněn účel léčby: doléčit stavy po operacích a úrazech nebo zlepšit zdravotní stav chronicky nemocných.

U dětí se může prodlužovat navíc délka fáze adaptace, proto je minimální délka pobytu stanovena u všech nemocí na 28 dnů a možnost prodloužení délky pobytu je u všech nemocí.

Navrhovaný předpis dává možnost individuálního přístupu k délce léčby daného pacienta. Je na odborném zdůvodnění lékaře lázní, zda je či není prodloužení nutné. V případě, že lékař lázní s ohledem na konkrétní zdravotní stav pacienta a odezvu na lázeňskou léčbu posoudí jako vhodné léčebný pobyt prodloužit, podá návrh na jeho prodloužení. V případech, kdy naopak zdravotní stav pacienta nevyžaduje delší léčebný pobyt, prodloužení navrženo nebude a v takových případech není nutné, aby základní doba pobytu byla delší.

### ***Vyhodnocení variant***

#### **Varianta 0**

Nulová varianta nepřináší žádné přímé přínosy, do budoucna lze však spatřovat potenciální náklady spojené s nepřijetím navrhované právní úpravy, tedy kdy by nastala situace, že by problematika poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče nebyla upravena žádným právním předpisem a nebyl by tak nastaven žádný systém, v rámci jakých indikací a za jakých podmínek je možné lázeňskou léčbu absolvovat.

Vzhledem k tomu, že navrhovaná právní úprava upravuje rovněž delší léčebné pobyty oproti stávající právní úpravě, je nutné vnímat rovněž potenciální náklady související s léčbou komplikací u pacientů, jimž by při absolvování lázeňské léčby kratší než 28 dnů nebyla adekvátně poskytnuta jiná forma následné péče pro zlepšení či udržení zdravotního stavu. Dále je nutno počítat při možném zániku některých poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče s náklady v souvislosti s využíváním přírodních léčivých zdrojů, a to v případě, kdy správu zdroje nezajistí kvalitně jiný poskytovatel.

#### **Varianta 1**

Varianta 1 je, co se týče vyhodnocení nákladů a přínosů, prakticky totožná s variantou nulovou, protože se jedná pouze o formální úpravu, která dává současnou právní úpravu do souladu s nálezem Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 43/13 ze dne 25. března 2014, nedochází však k žádné věcné změně oproti stávající vyhlášce č. 267/2012 Sb. Jako o určitém přínosu varianty 1 lze hovořit právě o nastavení současné právní úpravy do souladu s předmětným nálezem Ústavního soudu.

#### **Varianta 2**

Varianta 2 znamená jednoznačně identifikovatelné finanční náklady ve formě zvýšení objemu hrazené péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Náklady vyplývající z výše



uvedené navrhované právní úpravy jsou však vykompenzovány přínosy ve vztahu k jednoznačnému vymezení nároku na poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče, k samotným pacientům a jim poskytovaným zdravotním službám.

**Z celkového zhodnocení navrhovaných variant řešení vyplývá, že za nejvhodnější je třeba považovat variantu 2.**

## **Návrh řešení**

### ***Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení***

Jako nejvhodnější řešení se vzhledem k výše uvedenému jeví vydání novely zákona, kde bude zohledněn nejen nálezný Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 43/13 ze dne 25. března 2014, ale také potřebné změny v problematice poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče, tedy bude jednoznačně vymezeno, v jakých případech má pojištěnec nárok na poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče na základě systému veřejného zdravotního pojištění, bude zde upravena délka léčení pacientů v lázních, možnost opakování lázeňské léčebně rehabilitační péče, zejména u dětí a dorostu, a jasně se upraví rovněž ustanovení, kde docházelo k nejednotné interpretaci Indikačního seznamu. V konečném důsledku tak bude pozitivně ovlivňován počet lázeňských pobytů a vzroste počet ošetrovacích dnů v rámci lázeňské léčebně rehabilitační péče. Zásadní je, že tato novela vymezí podmínky, které musí být k tomu, aby byla lázeňská léčebně rehabilitační péče hrazena z veřejného zdravotního pojištění, splněny, a také v jakém rozsahu. Novela umožní pacientům ve vybraných diagnózách absolvovat delší léčebný pobyt v lázních a v některých případech jej častěji opakovat, což by mělo zvýšit kvalitu poskytované péče.

### **Implementace doporučené varianty a vynucování**

Za implementaci regulace budou odpovídat v rámci své působnosti především příslušné zdravotní pojišťovny, které prostřednictvím revizních lékařů návrhy na lázeňskou léčebně rehabilitační péči potvrzují, dále praktičtí lékaři a lékaři s jinou specializovanou způsobilostí předkládající návrhy na schválení lázeňské léčebně rehabilitační péče včetně lékařů poskytovatelů akutní lůžkové péče.

### **Přezkum účinnosti regulace**

Efektivita navržené právní úpravy bude průběžně sledována a pravidelně hodnocena nejen pracovníky Ministerstva zdravotnictví podle § 22 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ale také ve spolupráci s pracovníky příslušných zdravotních pojišťoven a subjekty, které se na tvorbě předkládané právní úpravy podílely, zejména se Společností rehabilitační a fyzikální medicíny České lékařské společnosti J. E. Purkyně a dalšími odbornými společnostmi, Svazem léčebných lázní ČR, Sdružením lázeňských míst ČR a Odborovým Svazem

zdravotnictví a sociální péče ČR. Při hodnocení účinnosti právní úpravy budou využity především poznatky získané v rámci řízení o schvalování jednotlivých návrhů na lázeňskou léčebně rehabilitační péči a při kontrolní činnosti.

## **Konzultace a zdroje dat**

Materiál týkající se novely vyhlášky č. 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost, který byl použit jako východisko pro přípravu předkládané novely zákona č. 48/1997 Sb., připravila pracovní skupina složená ze zástupců Svazu léčebných lázní ČR, Sdružení lázeňských míst ČR, České lékařské komory, Svazu zdravotních pojišťoven ČR, Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, Odborné společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny České lékařské společnosti J. E. Purkyně, Ministerstva zdravotnictví a dalších odborníků z řad zdravotnické veřejnosti.

Pracovní skupina pro přípravu návrhu novely vyhlášky při své práci vycházela primárně z návrhů předloženého Memoranda Svazu léčebných lázní ČR a Sdružení lázeňských míst ČR, a dále z poznatků aplikace předpisu v praxi, jež nashromáždilo Ministerstvo zdravotnictví.

Cílem jednání této pracovní skupiny bylo upravení vybraných indikací lázeňské léčby, zejména prodloužení délky jednotlivých pobytů, kde to bylo medicínsky důvodné. Z odborných důvodů došlo rovněž k rozšíření možnosti opakování léčebných pobytů u vybraných indikací s důrazem na délku léčby u dětí.

Návrh novely byl projednán v rámci připomínkového řízení a lze tedy říci, že byl z věcného hlediska nejen konzultován, ale i schválen širokou zdravotnickou i ostatní veřejností.

## **B. ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY S ÚSTAVNÍM POŘÁDKEM ČESKÉ REPUBLIKY, S MEZINÁRODNÍMI SMLOUVAMI A S PRÁVEM EVROPSKÉ UNIE**

### **1. SOULAD S ÚSTAVNÍM POŘÁDKEM ČESKÉ REPUBLIKY**

Navrhovaná právní úprava je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Dané problematiky se týká zejména ustanovení čl. 31 Listiny základních práv a svobod, v němž je stanoveno právo na bezplatnou zdravotní péči za podmínek stanovených zákonem, a vyjádřil se k ní také Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 43/13 ze dne 25. března 2014, vyhlášeném ve Sbírce zákonů pod č. 77/2014 Sb. Podle tohoto nálezu mají být podmínky stanovící rozsah lázeňské léčebně rehabilitační péče hrazené z prostředků systému veřejného zdravotního pojištění uvedeny v příslušném prováděcím zákoně. Mezi tyto podmínky spadají také ty, které nemají charakter ryze medicínských kritérií a při jejich stanovování je nutno nalézt rovnováhu mezi požadavky jednak na účinnost léčby, jednak na její efektivnost a ekonomickou únosnost. V tomto ohledu nebyl zjištěn žádný rozpor navrhované právní úpravy se závěry zmíněného nálezu. Navrhovaná právní úprava nijak nesnižuje nabytá práva adresátů právních norem.

## 2. SOULAD S MEZINÁRODNÍMI SMLOUVAMI A S PRÁVEM EU

Navrhovaná právní úprava není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. Obsah předkládaného návrhu není předmětem žádné mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána. Návrhem novely zákona není do právního řádu České republiky implementováno právo Evropské unie a návrh není s právem Evropské unie v rozporu. Upravovaná problematika je plně v kompetenci členských států Evropské unie.

### C. PŘEDPOKLÁDANÝ HOSPODÁŘSKÝ A FINANČNÍ DOPAD NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY

Přijetím navrhované právní úpravy se předpokládá celkové zvýšení objemu hrazené péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění v segmentu lázeňství, a to z důvodu zvýšení počtu ošetřovacích dnů v lázeňské léčebně rehabilitační péči. Finanční dopad tohoto opatření se předpokládá až ve výši 0,5 mld. Kč ročně. Částka vychází z kvalifikovaného odhadu předpokládaného navýšení počtu ošetřovacích dnů a z úhrad vycházejících z úhradové vyhlášky pro rok 2014, v níž oproti roku 2013 došlo k navýšení o 100 Kč za den za pobyt dospělých a o 200 Kč za den v případě dětí. Kolik bude na základě navrhované právní úpravy podáno návrhů na lázeňskou léčebně rehabilitační péči, kolik jich bude zdravotními pojišťovnami schváleno a kolik realizováno, však nelze přesně stanovit.

Odhad dopadů byl proveden na základě několika parametrů (úhrady za komplexní i příspěvkovou lázeňskou péči v časové řadě až do roku 2013, počty ošetřovacích dnů a průměrné počty tzv. lůžkodnů na pacienta) a několika expertně zvolených předpokladů (konkrétně se na základě změn navrhovaných v indikačním seznamu předpokládá, že polovina pacientů stráví v láních v roce 2013 21 dnů a v roce 2015 o 7 dnů více).

Celkový odhad finančního dopadu (jedná se o horní odhad) vychází na 2,21 mld. Kč, tedy o cca 0,5 mld. Kč více proti roku 2013.

Od roku 2015 bude tato skutečnost zohledněna plně ve zdravotně pojistných plánech zdravotních pojišťoven s cílem zkvalitnit následnou léčebnou péči tak, aby nevznikaly vícenáklady na řešení případů, kdy pacientovi tato péče nebyla poskytnuta v potřebné míře.

Obecně lze říci, že předkládaná novela působí pozitivně ve vztahu k pacientům i poskytovatelům lázeňské léčebně rehabilitační péče. Nová právní úprava oproti stávající prodlužuje minimální délku u vybraných léčebných pobytů a stanovuje možnost prodloužení jednotlivých pobytů u více nemocí. To by mělo mít pozitivní vliv na další osobní a pracovní život pacienta a jeho zdravotní stav, což se může promítnout nejen do jeho soběstačnosti a výkonnosti, ale může to mít vliv také na snížení nákladů na léčení možných komplikací. Lze předpokládat, že se navržené změny kladně projeví na provozu jednotlivých zdravotnických zařízení, a přeneseně také v lázeňských místech jako takových.

#### D. ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A DOPADŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ VE VZTAHU K ZÁKAZU DISKRIMINACE

V souvislosti s předloženým návrhem se nepředpokládají dopady v oblasti zákazu diskriminace.

#### E. DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A SOCIÁLNÍ DOPADY NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY

Navrhovaná novela nebude mít dopad na životní prostředí.

Dále lze očekávat pozitivní sociální dopady, a to zejména v souvislosti s očekávaným zvýšením soběstačnosti pacientů, jelikož delší léčba může mít u vybraných nemocí vyšší léčebný efekt. Vzhledem k tomu, že jsou v lázních léčeni i pacienti nižších věkových kategorií, předpokládá se také, že dobře léčení pacienti budou schopni udržet déle pracovní aktivity.

Příznivý dopad bude mít návrh také na osoby sociálně slabé, a to zejména z toho důvodu, že byl u některých diagnóz změněn způsob poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče z příspěvkové péče, při níž jsou hrazeny pouze vyšetření a léčení pojištěnce, na komplexní péči, která je hrazena plně. U některých indikací se navíc nově umožňuje zvýšit frekvence opakování komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče.

Nepřímo může být návrhem pozitivně ovlivněno také zvýšení zaměstnanosti v regionech zabývajících se poskytováním lázeňské léčebně rehabilitační péče, neboť se v souvislosti s návrhem počítá s nárůstem pacientů a dalších návštěvníků v dotčených regionech.

#### F. ZHODNOCENÍ DOPADŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ VE VZTAHU K OCHRANĚ SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Návrh neupravuje oblast ochrany soukromí a nakládání s osobními údaji. Navrhované změny se nijak nedotknou ochrany osobních údajů dotčených subjektů.

#### G. ZHODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ

Nepředpokládá se zvýšení korupčních rizik, neboť navrhovaná právní úprava do této oblasti nezasahuje.

#### H. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU, ABY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VYSLOVILA S NÁVRHEM ZÁKONA SOUHLAS JIŽ V PRVÉM ČTENÍ PODLE § 90 Odst. 2 ZÁKONA č. 90/1995 Sb., O JEDNACÍM ŘÁDU POSLANECKÉ SNĚMOVNY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Vzhledem k tomu, že nálezem Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 43/13 ze dne 25. března 2014 vyhlášeným ve Sbírce zákonů pod č. 77/2014 Sb. se uplynutím dne 31. prosince 2014 ruší dosavadní vyhláška č. 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost, je nezbytné, aby navrhovaný zákon, který její

úpravu v zásadě přebírá, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2015. Pokud by se tak nestalo, nebyly by od tohoto data legislativně ošetřeny pravidla a podmínky týkající se poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče. Nebylo by tak právně jasné, jak a ve kterých případech má být daná péče lékaři navrhována a rovněž tak revizními lékaři schvalována. Nelze vyloučit, že by došlo k prudkému poklesu podávání návrhů na lázeňskou léčbu a / nebo k navrhování lázeňských pobytů nevhodných pro zdravotní stav pojištěnců.

## II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST

### K čl. I bodu 1

Dané ustanovení zakotvuje zásadu využívání přírodních léčivých zdrojů, které se nacházejí v místě zdravotnického zařízení. Lázeňská léčebně rehabilitační péče je poskytována ve zdravotnických zařízeních, která se nacházejí v místě výskytu přírodního léčivého zdroje nebo na území s klimatickými podmínkami příznivými k léčení, a při poskytování péče jsou využívány přírodní léčivé zdroje nebo klimatické podmínky příznivé k léčení.

### K čl. I bodu 2

K odstavci 8:

Ustanovení definuje tzv. základní a opakované pobyty, jejichž stanovení logicky sleduje průběh léčení konkrétního onemocnění. Lázeňská léčebně rehabilitační péče poskytnutá pojištěnci pro danou indikaci poprvé se označuje jako základní léčebný pobyt. Další léčebný pobyt, odpovídající indikaci, na jejímž základě byl uskutečněn základní léčebný pobyt, se označuje jako opakovaný léčebný pobyt, není-li v příloze č. 5 tohoto zákona stanoveno jinak. Ustanovení přejímá filozofii stávající vyhlášky č. 267/2012 Sb. a pouze tuto otázku jednoznačně definuje (ve stávající právní úpravě jednoznačná definice nebyla vymezena, přesto z praxe nebyly zaznamenány obtíže s uchopením nastaveného systému léčebných pobytů).

K odstavci 9:

S ohledem na nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 43/13 ze dne 25. března 2014, podle kterého je nezbytné, aby odpověď na otázku, zda má pojištěnec nárok na poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče na základě systému veřejného zdravotního pojištění, vyplývala přímo ze zákona, se podmínky, které zakládají nárok pacienta na léčbu (typicky délka léčebného pobytu, možnosti jeho prodloužení a následného opakování nebo jakákoli kritéria nevyplývající z ryze medicínských důvodů), stanovují v příloze k tomuto zákonu (Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči).

K odstavci 10:

Upravuje otázku prodloužení stanovené délky základního léčebného pobytu nebo opakovaného léčebného pobytu poskytovaných formou komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče. Možnost prodloužení léčby může navrhnout lékař příslušného zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče, je-li tato možnost u příslušné indikace vyznačena v příloze č. 5 k tomuto zákonu, návrh včetně navrhované délky takového prodloužení podléhá schválení revizním lékařem příslušné zdravotní pojišťovny.

Možnost prodloužení je tak stanovena s cílem individuálního posuzování zdravotního stavu každého pacienta. Vedoucí lékař by měl s ohledem na dosavadní výsledky léčby posoudit,

zda je pro pacienta přínosné jeho pobyt v lázních prodloužit. Za předpokladu, že shledá, že pokračující léčba pomocí přírodního léčivého zdroje nebo klimatických podmínek bude pro pacienta přínosná, podá návrh na prodloužení léčebného pobytu.

K odstavci 11:

Upravuje otázku prodloužení stanovené délky opakovaného léčebného pobytu poskytovaného formou příspěvkové lázeňské péče na 21 dnů v případech, kdy byl pobyt na základě indikace navrhujícího lékaře schválen revizním lékařem příslušné zdravotní pojišťovny pouze v délce 14 dnů. Návrh na takové prodloužení podává lékař příslušného zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče a takový návrh podléhá schválení revizním lékařem příslušné zdravotní pojišťovny.

Možnost prodloužení je tak stanovena s cílem individuálního posuzování zdravotního stavu každého pacienta. Vedoucí lékař by měl s ohledem na dosavadní výsledky léčby posoudit, zda je pro pacienta přínosné jeho pobyt v lázních prodloužit. Za předpokladu, že shledá, že pokračující léčba pomocí přírodního léčivého zdroje nebo klimatických podmínek bude pro pacienta přínosná, podá návrh na prodloužení léčebného pobytu.

K odstavci 12:

V souladu s nálezem Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 43/13 ze dne 25. března 2014 se Ministerstvo zdravotnictví zmocňuje stanovit podzákoným právním předpisem další podmínky realizace čl. 31 Listiny základních práv a svobod, resp. medicínská odborná kritéria (například kontraindikace, lázeňská místa, kde se vyskytují přírodní léčivé zdroje nebo klimatické podmínky vhodné k léčení daných nemocí, potřebná vyšetření aj.) a další nezbytné podrobnosti (například náležitosti návrhu na danou péči) pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče, které okolnosti poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče zpřesňují z odborného medicínskému hlediska.

### K čl. I bodu 3

V příloze zákona se stanoví podmínky vymezující rozsah nároku pojištěnce. Oproti stávající vyhlášce jsou navrhovány tyto změny:

a) Stanovuje se možnost prodloužení opakovaných léčebných pobytů zejména u dětí a dorostu, u kterých je současnou vyhláškou možnost prodloužení omezena. Délka prodloužení není omezena. Účelem tohoto opatření je snaha předejít situaci, kdy by pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebyl potřebným způsobem doléčen.

Určitou roli zde hraje individualita, tj. rozdíly v odpovědi pacienta na léčbu vyvolané biopsychosociálním stavem člověka, zejména pak celkovým i aktuálním zdravotním stavem. Proto je u řady onemocnění stanovena možnost prodloužení délky pobytu tak, aby byl naplněn účel léčby: doléčit stavy po operacích a úrazech nebo zlepšit zdravotní stav chronicky nemocných.

U dětí se může prodlužovat navíc délka fáze adaptace, proto je minimální délka pobytu stanovena u všech nemocí na 28 dnů a možnost prodloužení délky pobytu je stanovena u všech nemocí.

Navrhovaná úprava dává možnost individuálního přístupu k délce léčby každého pacienta. Je na odborném zdůvodnění lékaře lázní, zda je či není prodloužení nutné. V případě, že lékař lázní s ohledem na konkrétní zdravotní stav pacienta a odezvu na lázeňskou léčbu posoudí jako vhodné léčebný pobyt prodloužit, podá návrh na jeho prodloužení. V případech, kdy naopak zdravotní stav pacienta nevyžaduje delší léčebný pobyt, prodloužení navrženo nebude a v takových případech není nutné, aby základní doba pobytu byla delší.

b) U vybraných indikací je stanovena délka pobytu komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče na 28 dnů.

U indikací, pro které byla ve vyhlášce č. 58/1997 Sb. stanovena komplexní lázeňská péče v základní délce 28 dnů a podle vyhlášky č. 267/2012 Sb. je u těchto indikací stanovena délka pobytu 21 dnů s možností prodloužení (zejména se jedná o léčení nemocí oběhového, dýchacího a pohybového ústrojí, duševních poruch, kožních nebo gynekologických nemocí v případech, kdy není stanovena délka pobytu 21 dnů dostačující), se navrhuje upravit dobu základního pobytu formou komplexní léčby na délku 28 dnů. Tato úprava se týká také opakovaných pobytů formou komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče, které splňují výše uvedenou podmínku.

c) Upřesňuje se dikce příslušných ustanovení u opakovaných léčebných pobytů formou příspěvkové lázeňské léčebně rehabilitační péče.

Co se týče opakovaných léčebných pobytů formou příspěvkové lázeňské léčebně rehabilitační péče, upřesňuje se v návrhu dikce příslušných ustanovení, aby bylo jednoznačně zřejmé, že doba základního pobytu je v délce 21 dnů, pouze v indikovaných případech je možné absolvovat pobyt v délce 14 dnů.

d) U vybraných indikací se upravují podmínky pro opakování léčebných pobytů.

V rámci přípravy novely Indikačního seznamu došlo rovněž k úpravě lhůty pro nástup na opakované léčebné pobyty, kde bylo po vyhodnocení jednotlivých podnětů podaných na Ministerstvo zdravotnictví shledáno jako žádoucí podmínky pro opakování pobytů upřesnit. Rozhodující bylo medicínské hledisko odůvodňující ve vybraných případech provedení úpravy (jedná se například o pacienty s onemocněním astma bronchiale nebo postpoliomyelitický syndrom, jejichž zdravotní stav vyžaduje pravidelné opakování lázeňských pobytů).

U části nemocí došlo rovněž k úpravě indikačních omezení opakování jednotlivých léčebných pobytů. V tomto smyslu jsou v Indikačním seznamu obsažena ustanovení o době, ve které má z fyziologického hlediska smysl léčbu, např. po operaci nebo úrazu, opakovat.



e) Byly provedeny jednotlivé legislativně technické úpravy, které vyplynuly v rámci aplikace stávající vyhlášky č. 267/2012 Sb. v praxi.

Upravena byla ustanovení, kde docházelo k nejednotné interpretaci v praxi, čímž by mohli být v konečném důsledku poškozeni samotní pacienti a mohly by nastat např. nerovné podmínky v poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče v různých regionech (např. otázky výkladu stanovených lhůt nástupu na léčebný pobyt u některých indikací).

## K čl. II

Článek II zahrnuje přechodná ustanovení řešící nejen přechod na novou právní úpravu, ale také situace, kdy pojištěnci uskutečnili svůj poslední lázeňský pobyt ještě před nabytím účinnosti stávající vyhlášky č. 267/2012 Sb., která zavedla tzv. základní a opakované pobyty.

### K čl. II bodu 1

Lázeňská léčebně rehabilitační péče, na jejíž poskytnutí byl vystaven návrh přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se poskytne podle vyhlášky č. 267/2012 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Novela zákona zakotvuje dané přechodné ustanovení s ohledem na potřebu právní jistoty pacientů, lékařů i zdravotních pojišťoven. Dané ustanovení jednoznačně určuje, podle jaké právní úpravy bude v případě konkrétního pacienta postupováno, a jaká péče bude pacientovi za stanovených podmínek poskytnuta.

### K čl. II bodům 2 a 3

Aby byla zachována kontinuita léčebných pobytů, stanoví se pro základní i opakované léčebné pobyty uskutečněné na základě dosavadní vyhlášky, že se tyto léčebné pobyty považují za základní (popř. opakované) pobyty podle zákona o veřejném zdravotním pojištění ve znění předkládané novely.

### K čl. II bodu 4

Pokud pojištěnci uskutečnili svůj poslední lázeňský pobyt v období od 1. října 2009 do 30. září 2012, tj. před nabytím účinnosti stávající vyhlášky č. 267/2012 Sb., která zavedla tzv. základní a opakované pobyty, považuje se jejich poslední lázeňský pobyt, na němž probíhala léčba jejich nemoci, za základní. Dané období od 1. října 2009 do 30. září 2012 je navrženo s ohledem na to, že ustanovení stanovící toto přechodné období ve vyhlášce č. 267/2012 Sb. nebylo s ohledem na lhůty pro nástup na lázeňský pobyt ve stávajícím indikačním seznamu a v navrhovaném právním předpisu dosud plně konzumováno. Vzhledem ke skutečnosti, že nejdelší lhůta, ve které je možné pobyt opakovat, je 36 měsíců (například v případě Hodgkinovy nemoci do 3 let od posledního léčebného pobytu), je nutné zachovat tříletou lhůtu přechodného období, aby pacient mohl opakovaný pobyt absolvovat.

### K čl. III

V souladu s Programovým prohlášením vlády je navrhováno, aby zákon nabyl účinnosti k 1. lednu 2015. Navrhovaný termín nabytí účinnosti vychází rovněž z nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 43/13 ze dne 25. března 2014 vyhlášeného ve Sbírce zákonů pod č. 77/2014 Sb., kterým se uplynutím dne 31. prosince 2014 ruší dosavadní vyhláška č. 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost.

V Praze dne 3. září 2014

předseda vlády

Mgr. Bohuslav Sobotka v. r.

ministr zdravotnictví

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA v. r.

**Platné znění části zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn**

\* \* \*

§ 33

**Léčebně rehabilitační péče**

(1) Hrazenou službou je dále léčebně rehabilitační péče, poskytovaná jako nezbytná součást léčebného procesu, jejíž poskytnutí doporučil ošetřující lékař a potvrdil revizní lékař. Návrh na léčebně rehabilitační péči podává na formuláři zdravotní pojišťovny lékař registrujícího poskytovatele nebo ošetřující lékař při hospitalizaci; jde-li o poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče, návrh obsahuje též určení stupně naléhavosti.

~~(2) Nemoci, u nichž lze lázeňskou léčebně rehabilitační péči poskytnout, indikační předpoklady, odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče podle odstavců 4 a 5 u jednotlivých nemocí, délku léčebného pobytu a indikační zaměření lázeňských míst (indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči) stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou.~~

**(2) Lázeňská léčebně rehabilitační péče je poskytována výhradně jako následná lůžková péče ve zdravotnických zařízeních, která se nacházejí v místě výskytu přírodního léčivého zdroje nebo na území s klimatickými podmínkami příznivými k léčení, a při poskytování péče jsou tyto přírodní léčivé zdroje nebo klimatické podmínky příznivé k léčení využívány.**

(3) Lázeňská léčebně rehabilitační péče se poskytuje a hradí jako komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče nebo příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče.

(4) Komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče navazuje na lůžkovou péči nebo specializovanou ambulantní zdravotní péči a je zaměřena na doléčení, zabránění vzniku invalidity a nesoběstačnosti nebo na minimalizaci rozsahu invalidity. U účastníků nemocenského pojištění se poskytuje v době jejich dočasné neschopnosti k práci. Pojištěnce předvolá k lázeňské léčebně rehabilitační péči zařízení lázeňské péče. Pojištěnec v prvním pořadí naléhavosti je k nástupu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči předvolán nejpozději do jednoho měsíce od data vystavení návrhu, případně po dohodě ošetřujícího, revizního a lázeňského lékaře je přeložen do zdravotnického

zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče přímo ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče. V druhém pořadí naléhavosti je pacient předvolán nejpozději do tří měsíců, děti a dorost do šesti měsíců ode dne vystavení návrhu. Komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče je plně hrazena zdravotní pojišťovnou.

(5) Příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče je poskytována především pojištěncům s chronickým onemocněním v případech, kdy nejsou splněny podmínky uvedené v odstavci 4. Hrazenými službami jsou pouze vyšetření a léčení pojištěnce. Tato péče může být poskytnuta jednou za dva roky, nerozhodne-li revizní lékař jinak.

(6) Dětem a dorostu do 18 let se lázeňská léčebně rehabilitační péče poskytuje podle odstavce 4, pokud není na žádost rodičů poskytována podle odstavce 5. Přeložení pojištěnce mladšího 18 let ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče do zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče revizní lékař neposuzuje.

(7) U nemocí z povolání a jiných poškození na zdraví z práce se lázeňská léčebně rehabilitační péče poskytuje podle odstavce 4, jestliže ji doporučil nebo indikaci potvrdil příslušný odborník pro nemoci z povolání.

**(8) Lázeňská léčebně rehabilitační péče podle odstavců 4 a 5 poskytnutá pojištěnci pro danou indikaci poprvé se označuje jako základní léčebný pobyt. Další léčebný pobyt odpovídající indikaci, na jejímž základě byl uskutečněn základní léčebný pobyt, se označuje jako opakovaný léčebný pobyt, není-li v příloze č. 5 k tomuto zákonu stanoveno jinak.**

**(9) Nemoci, u nichž lze lázeňskou léčebně rehabilitační péči poskytnout, způsoby poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče pro jednotlivé indikace, délka základního léčebného pobytu a opakovaného léčebného pobytu pro jednotlivé indikace, četnost opakovaného léčebného pobytu, lhůta pro nástup léčebného pobytu u indikací, kde je tuto lhůtu důvodné stanovit z hlediska léčebného efektu, možnost prodloužení léčebného pobytu podle jednotlivých indikací a způsobů poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče a další odborná kritéria vztahující se k jednotlivým indikacím jsou stanoveny v příloze č. 5 k tomuto zákonu (Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči).**

**(10) Prodloužení stanovené délky základního léčebného pobytu nebo opakovaného léčebného pobytu poskytovaných jako komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče může navrhnout lékař příslušného zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče, je-li tato možnost u příslušné indikace vyznačena v příloze č. 5 k tomuto zákonu. Návrh na prodloužení léčebného pobytu se podává reviznímu lékaři příslušné zdravotní pojišťovny, který prodloužení a jeho délku schvaluje.**

**(11) Prodloužení opakovaného léčebného pobytu poskytovaného jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče na 21 dnů v případech, kdy byl**

**takový pobyt na základě indikace navrhujícího lékaře schválen revizním lékařem příslušné zdravotní pojišťovny pouze v délce 14 dnů (dále jen „indikovaný případ“), může navrhnout lékař příslušného zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče. Návrh na prodloužení léčebného pobytu se podává reviznímu lékaři příslušné zdravotní pojišťovny, který prodloužení a jeho délku schvaluje.**

**(12) Ministerstvo zdravotnictví stanoví pro jednotlivé indikace vyhláškou obsahové náležitosti návrhu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost, indikační předpoklady, kontraindikace, odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče včetně potřebných vyšetření, obor specializace lékaře, který takovou péči doporučuje, požadavky na dostupnost zdravotnických pracovníků ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče a indikační zaměření lázeňských míst, ve kterých se nachází přírodní léčivý zdroj nebo klimatické podmínky vhodné k léčbě nemocí.**

\* \* \*

## **Pracovní verze**

(před zahájením legislativního procesu)

Návrh

### **VYHLÁŠKA ze dne ..... 2014,**

#### **o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče**

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 33 odst. 12 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 369/2011 Sb. a zákona č. .../2014 Sb.:

#### **§ 1**

Pro jednotlivé indikace stanovené v příloze č. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou indikační předpoklady, kontraindikace, odborná kritéria pro poskytnutí léčebně rehabilitační péče včetně potřebných vyšetření, obor specializace lékaře, který takovou péči doporučuje, požadavky na dostupnost zdravotnických pracovníků ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče, indikační zaměření lázeňských míst, ve kterých se nachází přírodní léčivý zdroj nebo klimatické podmínky vhodné k léčbě nemocí, a obsahové náležitosti návrhu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost uvedeny v příloze k této vyhlášce.

#### **§ 2**

#### **Účinnost**

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Ministr:

## Stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče

### I.

#### Obecná ustanovení

##### 1. Kontraindikace lázeňské léčebně rehabilitační péče o dospělé, děti a dorost:

- a) infekční nemoci přenosné z člověka na člověka a bacilonosičství; je-li některá nemoc indikovaná pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči, sdružená s TBC dýchacího ústrojí, nebo jinou formou TBC, je léčba možná jen po řádném ukončení léčby antituberkulotiky a po kladném vyjádření pneumologa,
- b) všechny nemoci v akutním stádiu a stavy, při kterých lze důvodně očekávat destabilizaci zdravotního stavu,
- c) klinické známky oběhového selhání, netýká se indikační skupiny II; maligní arytmie a trvalá hypertenze nad 120 mm Hg diastolického tlaku,
- d) stavy po hluboké trombóze do 3 měsíců po odeznění nemoci, stavy po povrchové tromboflebitis do 6 týdnů po odeznění nemoci,
- e) opakující se profuzní krvácení jakékoli etiologie v posledních 12 měsících; léčba je možná jen po kladném vyjádření hematologa,
- f) kachexie různé etiologie znemožňující intenzivní rehabilitaci (Body Mass Index méně než 16,5); netýká se indikační skupiny IX a XXIX – anorexie,
- g) zhoubné nádory během léčby a po ní s klinicky zjistitelnými známkami aktivity nemoci; kontraindikovány nejsou případy, kdy není prokazatelných známek progresu nebo je progresu zhoubného onemocnění pomalá a dlouhodobá a charakter nádorového onemocnění není překážkou pro doporučenou lázeňskou léčebně rehabilitační péči souběžného jiného onemocnění; dlouhodobá hormonální protinádorová terapie není kontraindikací; onkologické zhoubné onemocnění do 2 let po ukončení léčby je kontraindikací užití přírodního léčivého zdroje – přírodní minerální vody radonové,
- h) nekompensovaná epilepsie; u pojištěnce s epilepsií může být léčba poskytnuta na základě kladného vyjádření neurologa nebo dětského neurologa, který má pojištěnce pro epilepsii v dispenzární péči; pro indikační skupinu VI a XXVI není epilepsie kontraindikací,
- i) aktivní ataky nebo fáze psychóz a duševní poruchy s asociálními projevy nebo sníženou možností komunikace nebo neschopností dodržovat léčebný postup a vnitřní řád zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče, transitorní stavy zmatenosti, demence; snížená možnost komunikace není kontraindikací u indikační skupiny VI v případě postižení centrálního nervového systému a indikačních skupin IX, XXVI a XXIX, je-li součástí klinického obrazu daného onemocnění, pokud psychický stav umožňuje lázeňskou léčebně rehabilitační péči,
- j) závislost na alkoholu a závislost na návykových látkách; netýká se lázeňské léčebně rehabilitační péče, která bezprostředně navazuje na hospitalizaci po operaci a tato lázeňská léčebně rehabilitační péče je nedílnou součástí pooperační péče,
- k) závislost na nikotinu u dětí a dorostu a u pojištěnců s indikacemi skupiny II, III/1, III/2, IV, V; netýká se lázeňské léčebně rehabilitační péče, která bezprostředně navazuje na hospitalizaci pro danou nemoc a tato lázeňská léčebně rehabilitační péče je nedílnou součástí pooperační péče,

- l) inkontinence moče II. a III. stupně a inkontinence stolice; neplatí pro indikační skupinu nemocí VI, VIII/3, XXVI, XXVIII/1, XXVIII/2, XXVIII/6; anus praeternaturalis (stomie) není kontraindikací léčby, pouze může omezit provádění léčebných procedur,
- m) těhotenství.

1.1. Další kontraindikace jsou uvedeny v částech II. a III. této přílohy u jednotlivých indikačních skupin.

2. Vyšetření pro vystavení návrhu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost

2.1. V návrhu se uvede:

- a) indikace, na jejímž základě se pojištěnci navrhuje poskytnout lázeňskou léčebně rehabilitační péči,
- b) souhrn vedlejších nemocí pojištěnce a pravidelná medikace,
- c) výška a hmotnost pojištěnce, jeho závislost na návykových látkách a nikotinu,
- d) Elektrokardiografie (EKG), pokud se jedná o pojištěnce staršího 40 let,
- e) výsledky vyšetření uvedených v záhlaví u jednotlivých indikačních skupin nemocí podle částí II. a III. této přílohy,
- f) jednoznačné stanovisko internisty nebo geriatra ke schopnosti pojištěnce absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pokud se jedná o pojištěnce staršího 70 let nebo polymorbidního nemocného,
- g) jednoznačné stanovisko dětského lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost ke schopnosti absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči s přihlédnutím k celkovému stavu pojištěnce a typu navrhované lázeňské léčebně rehabilitační péče, pokud se jedná o dítě,
- h) jednoznačné stanovisko klinického onkologa, radiačního onkologa, dětského onkologa a hematologa, onkogynekologa nebo onkochirurga ke schopnosti pojištěnce absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pokud se jedná o onkologicky nemocného.

2.2. Pokud se jedná o přímé přeložení ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče nebo vypsání lázeňského návrhu v době kratší 2 měsíců od ukončení hospitalizace, pak přiložená kopie propouštěcí zprávy s odpovídajícími vyšetřeními podle odstavce 2.1. a požadavky uvedenými v částech II. nebo III. přílohy podle jednotlivých indikací je ekvivalentem požadovaných vyšetření. Ošetřující lékař se v návrhu vyjádří ke zdravotnímu stavu pacienta a pokud došlo v této pohospitalizační době k radikální změně zdravotního stavu, předá výsledky doplňujících vyšetření.

2.3. Vyšetření musí být provedena v termínech odpovídajících potřebě posouzení dynamiky procesu onemocnění.

3. Osobám dorostového věku lze výjimečně, a to se souhlasem rodičů, poskytnout lázeňskou léčebně rehabilitační péči i ve zdravotnických zařízeních určených pro dospělé.

4. Pokud je pojištěnec plně odkázán na pomoc druhé osoby při sebeobsluze, je přijetí pojištěnce možné pouze po předchozím dojednání s lékařem příslušného zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče.



5. Dostupností zdravotnického pracovníka se pro účely této vyhlášky rozumí v případě vyžádání vždy fyzická přítomnost v závislosti na naléhavosti provedení výkonu a na klinickém stavu pojištěnce a dále dostupnost rady a pomoci prostřednictvím telefonu nebo elektronicky.

II.

Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé

Číslo indikace	Indikace	Kontraindikace a další speciální požadavky pro dané onemocnění	Odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče Ošetřující lékař, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče	Lázeňské místo
<b>I</b>	<p><b>NEMOCI ONKOLOGICKÉ</b>  <u>Stanovený přírodní léčivý zdroj</u>: Pro celou indikační skupinu onkologie se nestanovuje, je ale vhodný podle orgánového postižení.  <u>Vyšetření</u>: Odborná onkologická vyšetření včetně vyjádření, že pojištěnec je bez známek recidivy nebo diseminace. Vyšetření ne starší 2 měsíců.</p>			
I/1	- Zhoubné nádory.	Aktivita onkologického onemocnění, hodnocení celkového funkčního stavu pacienta > 2 – performance status (PS)	<p><b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b>  Dermatovenerolog,  endokrinolog a diabetolog,  gastroenterolog,  gynekolog a porodník,  hematolog,  chirurg,  klinický onkolog,  onkourolog,  otorinolaryngolog,  pneumolog,  radiační onkolog,  rehabilitační lékař nebo urolog.</p> <p><b>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení</b></p>	Vhodné lázeňské místo určí lékař, který péči doporučuje, podle postižení orgánů v návaznosti na místa uvedená v dalších indikačních skupinách.

			<p><b>poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:</b> Dostupnost zdravotnického pracovníka: Klinický onkolog nebo lékař příslušné specializace podle povahy nádoru.</p>	
<b>II</b>	<p><b>NEMOCI OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ</b>  <u>Stanovený přírodní léčivý zdroj:</u> Přírodní minerální voda uhličitá, přírodní zdroj plynného oxidu uhličitého, přírodní minerální voda jodová (mimo indikace II/2,II/6,II/7,II/9), přírodní minerální voda siriá – skupina B (siriá) pro indikace II/4,II/5, přírodní minerální voda radonová pro indikace II/4,II/5.  <u>Kontraindikace pro celou indikační skupinu:</u> Atrioventrikulární blokáda 2. až 3. stupně, srdeční nedostatečnost IV podle klasifikace hodnocení srdečního selhání dle míry funkčního postižení podle New York Heart Association (NYHA), symptomy anginy pectoris odpovídající klasifikaci závažnosti anginy pectoris stupně IV podle Causative Classification system (CCS), aktivní infekční endokarditis, kritériem pro opakování léčby: abstinence nikotinu déle než 12 měsíců.  <u>Vyšetření:</u> Elektrokardiografie (EKG) – kopie záznamu z poslední doby ne starší 2 měsíců, cholesterol, triglyceridy, glykémie, urea, kreatinin. U hypertenzní nemoci i oční pozadí. U obliterujících procesů cévních i funkční zkoušky, ultrazvukové vyšetření na principu vyhodnocování odezvy časově posunutých částí signálu (ultrazvukové vyšetření podle Dopplera) a oční pozadí. U kardiologických onemocnění i rentgenové vyšetření (RTG) hrudních orgánů nebo echokardiografické vyšetření. Další případné požadavky vyplývající ze znění jednotlivých indikací.</p>			
II/1	- Symptomatická ischemická choroba srdeční.		<p><b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Internista, kardiolog, praktický lékař nebo rehabilitační lékař.</p> <p><b>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:</b> Dostupnost zdravotnického pracovníka: Internista nebo kardiolog.</p>	<p>Františkovy Lázně Hodonín Karlova Studánka Klimkovice Konstantinovy Lázně Lázně Darkov Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Poděbrady Teplice nad Bečvou</p>

II/2	- Stav po infarktu myokardu.		<p><b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Internista, kardiolog nebo rehabilitační lékař.</p> <p><b>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:</b> Dostupnost zdravotnického pracovníka: Internista nebo kardiolog.</p>	Františkovy Lázně Karlova Studánka Konstantinovy Lázně Lázně Kynžvart Lázně Libverda Luhačovice Mariánské Lázně Poděbrady Teplice nad Bečvou
II/3	- Hypertenzní nemoc II. až III. stupně hodnocení hypertenzní nemoci.	<p>Závažné poruchy psychiky po cévní mozkové příhodě. Klidové bolesti dolních končetin. Ulcerace nebo gangréna dolních končetin. Nefropatie s klinickými známkami urémie. Kritériem pro opakování léčebného pobytu: - abstinence nikotinu déle než 12 měsíců - u obezity při Body Mass Indexu vyšším než 30 snížení hmotnosti o 5 % od posledního léčebného pobytu, - u obezity při Body Mass Indexu vyšším než 35 snížení hmotnosti o 10 % od posledního léčebného pobytu.</p>	<p><b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Internista, kardiolog nebo rehabilitační lékař.</p>	Františkovy Lázně Hodonín Karlova Studánka Klimkovice Konstantinovy Lázně Lázně Darkov Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Poděbrady Teplice nad Bečvou
II/4	- Onemocnění tepen končetin na podkladě	<p>Závažné projevy celkové aterosklerózy. Klidové bolesti související s nemocí.</p>	<p><b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b></p>	Buchlovice Františkovy Lázně

	aterosklerotickém II b. nebo zánětlivém.	Ulcerace.	Angiolog, internista nebo rehabilitační lékař.	Hodonín Jáchymov Karlova Studánka Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Darkov Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice nad Bečvou Velké Losiny
II/5	- Funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách. - Chronický lymfatický edém.	Závažné projevy celkové aterosklerózy. Klidové bolesti související s nemocí. Ulcerace.	<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Angiolog, internista, kardiolog, pracovní lékař nebo rehabilitační lékař.	Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Karlova Studánka Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Kynžvart Lázně Darkov Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice nad Bečvou

				Velké Losiny
II/6	<p>- Stavý po kardiochirurgických výkonech typu: náhrada chlopně bioprotézou nebo metalickou protézou, rekonstrukční výkony na chlopních, defekty septa síní nebo komor, chirurgická revaskularizace myokardu – koronární arteriální bypass (CABG), operace vrozených srdečních vad u dospělých, operace výdutě levé komory, operace nádorů srdce, operace osrdečníku, operace hrudní aorty.</p>	<p>Rozpad rány po operačním výkonu. Mediastinitis. Nedoléčená infekční endokarditis. Embolické komplikace. Neodezněný organický psychosyndrom.</p>	<p><b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Kardiochirurg, kardiolog nebo rehabilitační lékař.</p> <p><b>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:</b> Dostupnost zdravotnického pracovníka: Kardiolog.</p>	<p>Františkovy Lázně Karlova Studánka Konstantinovy Lázně Lázně Kynžvart Lázně Libverda Luhačovice Mariánské Lázně Poděbrady Teplice nad Bečvou</p>
II/7	<p>- Stavý po perkutánní transluminární koronární angioplastice (PTCA).</p>	<p>Rozpad rány po operačním výkonu. Mediastinitis. Nedoléčená infekční endokarditis. Embolické komplikace. Neodezněný organický psychosyndrom.</p>	<p><b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Kardiochirurg, kardiolog nebo rehabilitační lékař.</p> <p><b>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení</b></p>	<p>Františkovy Lázně Karlova Studánka Konstantinovy Lázně Lázně Kynžvart Lázně Libverda Luhačovice Mariánské Lázně Poděbrady</p>

			<b>poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:</b> Dostupnost zdravotnického pracovníka: Kardiolog.	Teplíce nad Bečvou
II/8	- Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému mimo srdce a hrudní aorty. - Stavy po perkutánní transluminární angioplastice.	Těžké trofické defekty. Embolické komplikace. Rozpad rány po operačním výkonu.	<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Angiolog, chirurg, internista, intervenční kardiolog nebo rehabilitační lékař.	Františkovy Lázně Hodonín Karlova Studánka Klimkovice Konstantinovy Lázně Lázně Darkov Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Poděbrady Teplíce nad Bečvou

II/9	- Stavby po transplantaci srdce.	Významná rejekční reakce.	<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Kardiochirurg, kardiolog nebo rehabilitační lékař.  <b>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:</b> Dostupnost zdravotnického pracovníka: Kardiolog.	Františkovy Lázně Karlova Studánka Konstantinovy Lázně Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Poděbrady Teplíce nad Bečvou
<b>III</b>	<b>NEMOCI TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ</b> <u>Stanovený přírodní léčivý zdroj:</u> Pitné kúry: Přírodní minerální voda chlorido-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá u indikace III/1, III/2, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sodná u indikace III/1, III/2. <u>Kontraindikace pro celou skupinu:</u> Abusus léků, nedostatečná žvýkací schopnost. <u>Vyšetření:</u> Příslušné ultrazvukové nebo endoskopické vyšetření, popřípadě vyšetření jinými zobrazovacími metodami, u hepatitid i sérologické vyšetření.			
III/1	- Chronické a recidivující onemocnění žaludku a střev s maldigestivními příznaky přetrvávajícími při standardní farmakoterapii. - Stavby po těžkých střevních infekcích, parazitózách a mykotických onemocněních.		<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Gastroenterolog, internista nebo rehabilitační lékař.	Františkovy Lázně Karlovy Vary Kláštepec nad Ohří Lázně Kynžvart Luhačovice Mariánské Lázně
III/2	- Stavby po operaci žaludku, dvanáctníku, jícnu a střev s postresekční		<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Gastroenterolog nebo	Františkovy Lázně Karlovy Vary Kláštepec nad Ohří



	symptomatologií endoskopicky ověřenou.		rehabilitační lékař.	Lázně Kynžvart Luhačovice Mariánské Lázně
III/3	- Crohnova nemoc. - Colitis ulcerosa.		<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Gastroenterolog nebo rehabilitační lékař.  <b>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:</b> Dostupnost zdravotnického pracovníka: Gastroenterolog.	Františkovy Lázně Karlovy Vary Luhačovice Mariánské Lázně
III/4	- Chronická onemocnění žlučníku a žlučového traktu s lithiazou, pokud je operace kontraindikovaná. - Sklerotizující cholangitis. - Funkční poruchy žlučového traktu.		<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Gastroenterolog, chirurg internista nebo rehabilitační lékař.	Františkovy Lázně Karlovy Vary Luhačovice Mariánské Lázně
III/5	- Stav po komplikovaných operacích žlučníku a žlučového traktu, po zákrocích pro stenozu a lithiazu žlučových cest (pooperační pankreatitidocholangitis, ikterus, instrumentace žlučových cest,	Biochemické známky cholestázy. Nedodržování životosprávy. Kritériem pro opakování léčebného pobytu: - u obezity při Body Mass Indexu vyšším než 30 snížení hmotnosti o 5 % od posledního léčebného pobytu, - u obezity při Body Mass Indexu vyšším než 35 snížení hmotnosti o 10 % od posledního léčebného pobytu.	<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Gastroenterolog, chirurg, internista nebo rehabilitační lékař.	Františkovy Lázně Karlovy Vary Luhačovice Mariánské Lázně

	endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie – ERCP). - Stav po dissoluci kamenů a extrakorporální litotrypsii.			
III/6	- Stav po akutní hepatitis jakékoliv etiologie a toxickém jaterním poškození (lékovém i vlivem práce). - Chronická hepatitis s přetrváváním positivity markerů. - Asociovaná autoimunní hepatitis. - Primární biliární cirhóza.	Pokročilá jaterní nedostatečnost. Stav po krvácení z jícnových varixů. Alkoholová hepatopatie.	<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Gastroenterolog, infekcionista, internista nebo rehabilitační lékař.  <b>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:</b> Dostupnost zdravotnického pracovníka: Gastroenterolog.	Františkovy Lázně Karlovy Vary Luhačovice Mariánské Lázně
III/7	- Stav po resekčních výkonech a transplantacích jater nebo operacích a transplantacích pankreatu.		<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Gastroenterolog, chirurg, internista nebo rehabilitační lékař.  <b>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:</b> Dostupnost zdravotnického pracovníka: Gastroenterolog.	Františkovy Lázně Karlovy Vary Luhačovice Mariánské Lázně

III/8	- Stavy po akutní pankreatitis nebo po exacerbaci chronické pankreatitis. - Prokázaná chronická pankreatitis.	Choledocholithiasa a jiné poruchy odtoku žluči a pankreatického sekretu do střeva. Substenóza papily Vaterovy vyžadující chirurgickou léčbu. Jaterní insuficience.	<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Gastroenterolog, internista nebo rehabilitační lékař.  <b>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:</b> Dostupnost zdravotnického pracovníka: Gastroenterolog.	Františkovy Lázně Karlovy Vary Luhačovice Mariánské Lázně
<b>IV</b>	<b>NEMOCI Z PORUCHY VÝMĚNY LÁTKOVÉ A ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECIÍ</b> <u>Stanovený přírodní léčivý zdroj:</u> Pitné kúry u IV/1: Přírodní minerální voda chlorido-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá, přírodní minerální voda siričná skupina A (siričnanová). Zevní balneace u indikace IV/1: Přírodní minerální voda uhličitá, přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda radonová, přírodní minerální voda siričná – skupina A (siričnanová). Klimatické podmínky příznivé k léčení u indikací IV/2, IV/3, u indikace IV/1 s výjimkou léčení komplikací angiopatií a neuropatií. <u>Vyšetření:</u> U diabetes mellitus: glykémie, glykosurie, ketolátky, u ostatních příslušné endokrinologické vyšetření.			
IV/1	- Diabetes mellitus.	Prokazatelné nedodržování léčebného režimu. Kritériem pro opakování léčebného pobytu: - u obezity při Body Mass Indexu vyšším než 30 snížení hmotnosti o 5 % od posledního léčebného pobytu, - u obezity při Body Mass Indexu vyšším než	<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Endokrinolog a diabetolog nebo rehabilitační lékař.	Bludov Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Karlova Studánka Karlovy Vary

		35 snížení hmotnosti o 10 % od posledního léčebného pobytu.	<b>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:</b> Dostupnost zdravotnického pracovníka: Endokrinolog a diabetolog.	Klášterec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Lázně Darkov Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Poděbrady Teplice Teplice nad Bečvou  Janské Lázně, Jeseník a Lipová Lázně – pouze pro léčení Diabetes mellitus bez komplikací angiopatií a neuropatií – P
IV/2	- Stav po totální thyreoidektomii. - Hypothyreóza při obtížně probíhající lékové substituci.		<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Endokrinolog a diabetolog, internista nebo rehabilitační lékař.	Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka Lázně Kynžvart Lipová Lázně
IV/3	- Stav po operacích hyperfunkčního benigního adenomu hypofýzy a nadledvin při přítomnosti sekundárních symptomů onemocnění (zejména artropatie a myopatie).		<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Endokrinolog a diabetolog nebo rehabilitační lékař.	Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka Lázně Kynžvart Lipová Lázně

V	<p><b>NETUBERKULÓZNÍ NEMOCI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ</b>  <u>Stanovený přírodní léčivý zdroj:</u> Pitné kúry a inhalace: Přírodní minerální voda chlorido-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá.  Klimatické podmínky příznivé k léčení.  <u>Vyšetření:</u> Spirometrie u nemocí dolních cest dýchacích, otorinolaryngologické vyšetření u nemocí horních cest dýchacích, alergologické vyšetření u alergických onemocnění.</p>			
V/1	- Stavby po operaci horních cest dýchacích a dolních cest dýchacích; netýká se stavů po operacích tonsil, adenoidních vegetací a nosní přepážky. - Stavby po transplantaci plic.	Empyémy. Píštěle.	<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Podle typu diagnózy: Chirurg, otorinolaryngolog, pneumolog nebo rehabilitační lékař.	Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka Kláštepec nad Ohří Lázně Kynžvart Lipová Lázně Luhačovice Mariánské Lázně
V/2	- Poškození hrtanu a hlasivek v důsledku hlasového přetížení. - Stavby po fonochirurgické léčbě.		<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Foniatr, pracovní lékař nebo rehabilitační lékař.	Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka Kláštepec nad Ohří Lázně Kynžvart Lipová Lázně Luhačovice Mariánské Lázně
V/3	- Stavby po komplikovaném zánětu plic.		<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Internista, pneumolog nebo rehabilitační lékař.	Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka Kláštepec nad Ohří Lázně Kynžvart Lipová Lázně Luhačovice Mariánské Lázně
V/4	- Bronchiektazie - Recidivující záněty dolních cest dýchacích a		<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Internista,	Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka

	chronické záněty dýchacího ústrojí jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu.		pneumolog, pracovní lékař nebo rehabilitační lékař.	Klášterec nad Ohří Lázně Kynžvart Lipová Lázně Luhačovice Mariánské Lázně
V/5	- Astma bronchiale. - Chronická obstrukční plicní nemoc.		<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Alergolog a klinický imunolog, Internista, pneumolog, pracovní lékař nebo rehabilitační lékař.	Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka Klášterec nad Ohří Lázně Kynžvart Lipová Lázně Luhačovice Mariánské Lázně
V/6	- Intersticiální plicní fibrózy jakékoliv etiologie v soustavném léčení.		<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Pneumolog, pracovní lékař nebo rehabilitační lékař.	Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka Klášterec nad Ohří Lázně Kynžvart Lipová Lázně Luhačovice Mariánské Lázně
V/7	- Následky toxických účinků plynů, dýmů, leptavých par a dráždivých prachů na horní cesty dýchací a dolní cesty dýchací.		<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Pneumolog, pracovní lékař nebo rehabilitační lékař.	Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka Lázně Kynžvart Lipová Lázně Luhačovice Mariánské Lázně
<b>VI</b>	<b>NEMOCI NERVOVÉ</b> <u>Stanovený přírodní léčivý zdroj:</u> Přírodní minerální voda sirá – skupina B (sirá), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda termální teplá až horká (nad 35 °C), přírodní minerální voda radonová, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-sodná <sup>2)</sup> , přírodní minerální voda			

<sup>2)</sup> Příloha č. 1 část A písm. g) vyhlášky č. 423/2001 Sb., kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých

<b>Vyšetření:</b> Odborné neurologické vyšetření včetně laboratorních a funkčních vyšetření, u radikulárních syndromů též rentgenové vyšetření (RTG) nebo jiná zobrazovací metoda příslušné části páteře/ popis snímků, anatomický i funkční popis/ ne starší 6 měsíců, u cervikokraniálních a cervikobrachiálních syndromů též elektrokardiografie (EKG).				
VI/1	- Obrna lícního nervu. - Postpoliomyelitický syndrom. - Chabé obrny, mimo poúrazových, včetně poinfekční polyradikuloneuritis v návaznosti na ukončení akutní fáze.		<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Neurolog nebo rehabilitační lékař.  <b>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:</b> Dostupnost zdravotnického pracovníka: Ergoterapeut a neurolog.	Buchlovice Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Kostelec u Zlína Lázně Darkov Lednice Luhačovice Ostrožská Nová Ves Slatinice Teplice Velké Losiny
VI/2	- Polyneuropatie s paretickými projevy.		<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Neurolog nebo rehabilitační lékař.	Bechyně Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Klášterec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína

<sup>2)2)</sup> Příloha č. 1 část A písm. g) vyhlášky č. 423/2001 Sb., kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů a klimatických podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě přírodních minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní (vyhláška o zdrojích a lázních).

				<p>Lázně Bělohrad  Lázně Bohdaneč  Lázně Darkov  Lázně Kundratice  Lázně Kynžvart  Lázně Libverda  Lednice  Luhačovice  Mariánské Lázně  Mšené Lázně  Ostrožská Nová Ves  Poděbrady  Slatinice  Teplice  Teplice nad Bečvou  Toušeň  Třeboň  Velichovky  Velké Losiny  Vráž</p>
VI/3	- Kořenové syndromy s iritačně-zánikovým syndromem.	Akutní recidiva. Náhle vzniklý syndrom konu nebo kaudy.	<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Neurochirurg, neurolog nebo rehabilitační lékař.	<p>Bechyně  Buchlovice  Františkovy Lázně  Hodonín  Jáchymov  Janské Lázně  Karlova Studánka  Karlovy Vary  Klášterec nad Ohří  Klimkovice  Konstantinovy Lázně  Kostelec u Zlína  Lázně Bělohrad  Lázně Bohdaneč</p>



				<p>Lázně Darkov  Lázně Kundratice  Lázně Kynžvart  Lázně Libverda  Lednice  Luhačovice  Mariánské Lázně  Mšené Lázně  Ostrožská Nová Ves  Poděbrady  Slatinice  Teplice  Teplice nad Bečvou  Toušeň  Třeboň  Velichovky  Velké Losiny  Vráž</p>
VI/4	<p>- Zánětlivé nemoci centrálního nervstva: stavy po meningoencefalitis, encefalitis, encefalomyelitis a myelitis, stavy po encefalomyelopolyradikuloneuritis, pokud jsou přítomny spastickoparetické známky.</p>		<p><b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b>  Infekcionista, neurolog nebo rehabilitační lékař.</p> <p><b>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:</b>  Dostupnost zdravotnického pracovníka:  Neurolog.</p>	<p>Buchlovice  Hodonín  Jáchymov  Janské Lázně  Karlovy Vary  Klimkovice  Kostelec u Zlína  Lázně Darkov  Lednice  Luhačovice  Ostrožská Nová Ves  Slatinice  Teplice  Velké Losiny</p>
VI/5	- Hemiparézy a paraparézy	Recidiva hemiparéz v průběhu 12 měsíců od	<b>Ošetřující lékař, který péči</b>	Buchlovice

	cévního původu se známkami obnovující se funkce.	první ataky onemocnění. Těžké fatické poruchy zejména percepční. Těžký organický psychosyndrom s nízkou sociabilitou. Kritériem pro opakování léčby: abstinence nikotinu déle než 12 měsíců.	<b>doporučuje:</b> Neurolog nebo rehabilitační lékař.  <b>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:</b> Dostupnost zdravotnického pracovníka: Klinický logoped, ergoterapeut a neurolog.	Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Kostelec u Zlína Lázně Darkov Lednice Luhačovice Ostrožská Nová Ves Slatinice Teplice Velké Losiny
VI/6	- Stavby po poraněních a operacích mozku, míchy a periferního nervstva s poruchami hybnosti se známkami obnovující se funkce.	Nespolupráce pro těžký organický psychosyndrom.	<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Neurochirurg, neurolog, ortoped, spondylochirurg, rehabilitační lékař nebo traumatolog.  <b>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:</b> Dostupnost zdravotnického pracovníka: Klinický logoped, ergoterapeut a neurolog.	Buchlovice Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Kláštepec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Darkov Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice

				<p>Teplíce nad Bečvou Velké Losiny</p>
VI/7	<p>- Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění v remisi.</p>	<p>Pokročilý irreverzibilní motorický deficit s plegiemi. Výrazná ataxie. Stav provázené poruchami dýchání, polykání a nedostatečnou plicní ventilací.</p>	<p><b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Neurolog nebo rehabilitační lékař.</p>	<p>Buchlovice Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Kostelec u Zlína Lázně Darkov Lednice Luhačovice Ostrožská Nová Ves Slatinice Teplíce Velké Losiny</p> <p>Vráž s omezením aplikace peloidu; peloid je aplikován lokálně jako fyzikální teploléčba s teplotou max. 29 °C.</p>
VI/8	<p>- Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní.</p>	<p>Paroxysmální svalové obrny. Projevy kardiální insuficience. Stav provázené poruchami dýchání, polykání a nedostatečnou plicní ventilací.</p>	<p><b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Neurolog nebo rehabilitační lékař.</p> <p><b>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:</b> Dostupnost zdravotnického pracovníka: Neurolog.</p>	<p>Bechyně Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Kláštepec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína</p>

				Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kundratice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Toušeň Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž
VI/9	- Siringomyelie s paretickými projevy.	Poruchy dýchací a polykací.	<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Neurolog nebo rehabilitační lékař.	Bechyně Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Kláštepec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč

				<p>Lázně Darkov  Lázně Kundratice  Lázně Kynžvart  Lázně Libverda  Lednice  Luhačovice  Mariánské Lázně  Mšené Lázně  Ostrožská Nová Ves  Poděbrady  Slatinice  Teplice  Teplice nad Bečvou  Toušeň  Třeboň  Velichovky  Velké Losiny  Vráž</p>
VI/10	<p>- Dětská mozková obrna při možnosti samostatné mobility a bez výrazných psychických změn, za předpokladu udržení pracovní schopnosti nebo plné nezávislosti a soběstačnosti.</p>		<p><b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b>  Neurolog nebo rehabilitační lékař.</p>	<p>Bechyně  Buchlovice  Františkovy Lázně  Hodonín  Jáchymov  Janské Lázně  Karlovy Vary  Klimkovice  Kostelec u Zlína  Lázně Bělohrad  Lázně Bohdaneč  Lázně Darkov  Lázně Kundratice  Lednice  Luhačovice  Mšené Lázně</p>

				Ostrožská Nová Ves Slatinice Teplice Toušeň Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž
VI/11	- Parkinsonova nemoc. (Netýká se Parkinsonského syndromu a sekundárního extrapyramidového syndromu při léčbě psychofarmaky.)		<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Neurolog nebo rehabilitační lékař.	Bechyně Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Klášteřec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kunderatic Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice

				Teplice nad Bečvou Toušeň Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž
<b>VII</b>	<b>NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ</b> <u>Stanovený přírodní léčivý zdroj:</u> Přírodní minerální voda siriá skupina A i B (síranová a siriá), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda radonová, přírodní minerální voda termální teplá až horká (nad 35 °C), přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-sodná <sup>2)</sup> u indikace VII/3, VII/5, VII/6, VII/7, VII/8, VII/9, VII/10, přírodní minerální voda uhličitá u indikací VII/1, VII/2, VII/3, VII/4, VII/6, VII/7, VII/8, VII/9, VII/10, VII/11, VII/12 (podmínkou obsah CO <sub>2</sub> ve vanové koupeli minimálně 1000 mg/l), přírodní peloid z lokálního zdroje. <u>Vyšetření:</u> Příslušné odborné vyšetření včetně odpovídajícího laboratorního a funkčního vyšetření a včetně rentgenového vyšetření (RTG) vyšetření ne staršího 2 let (popis snímků), další případné požadavky vyplývající z textu u jednotlivých indikací.			
VII/1	- Revmatoidní artritida I. až IV. stadia hodnocení revmatoidní artritidy včetně juvenilní artritidy, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.		<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Rehabilitační lékař nebo revmatolog.	Bechyně Bludov Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Karlova Studánka Karlovy Vary Klášterec nad Ohří Klimkovic Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kunderatice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně

				Mšené Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Toušeň Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž
VII/2	- Ankylozující spondylitis (Bechtěrevova nemoc), soustavně léčené v rámci ambulantní péče.		<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Rehabilitační lékař nebo revmatolog.	Bechyně Bludov Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Karlova Studánka Karlovy Vary Kláštepec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kunderatic Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené Lázně Ostrožská Nová Ves



				Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Toušeň Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž
VII/3	- Ostatní séronegativní spondartritis soustavně léčená v rámci ambulantní péče, Reiterův syndrom, enteropatická artritida, reaktivní – parainfekční), - Sekundární artritida, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.		<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Rehabilitační lékař nebo revmatolog.	Bechyně Bludov Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Klášterec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kunderatice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady

				<p>Slatinice  Teplice  Teplice nad Bečvou  Toušeň  Třeboň  Velichovky  Velké Losiny  Vráž</p>
VII/4	<p>- Mimokloubní revmatismus, soustavně léčený v rámci ambulantní péče.  - Difúzní onemocnění pojiva soustavně léčené v rámci ambulantní péče (systémový lupus erythematosus, sklerodermie, polymyositis, dermatomyositis, Sjogrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy).</p>		<p><b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b>  Rehabilitační lékař nebo revmatolog.</p>	<p>Bechyně  Bludov  Buchlovice  Františkovy Lázně  Hodonín  Jáchymov  Karlova Studánka  Karlovy Vary  Kláštepec nad Ohří  Klimkovice  Konstantinovy Lázně  Kostelec u Zlína  Lázně Bělohrad  Lázně Bohdaneč  Lázně Darkov  Lázně Kundratice  Lázně Kynžvart  Lázně Libverda  Lednice  Luhačovice  Mariánské Lázně  Mšenské Lázně  Ostrožská Nová Ves  Poděbrady  Slatinice</p>

				<p>Teplice Teplice nad Bečvou Toušeň Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž</p>
VII/5	<p>- Osteoporóza s komplikacemi, pokud soustavná ambulantní rehabilitační péče delší než 3 měsíce není efektivní nebo v návaznosti na hospitalizaci pro komplikaci osteoporózy. - Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu.</p>		<p><b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Endokrinolog a diabetolog, internista, klinický osteolog, ortoped, pracovní lékař, rehabilitační lékař nebo revmatolog.</p>	<p>Bechyně Bludov Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kunderatice Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšenské Lázně Ostrožská Nová Ves Slatinice Teplice Toušeň Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž</p>

VII/6	- Bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úponů svalů, kosterních svalů nebo kloubů (včetně onemocnění způsobeného účinkem vibrací a dlouhodobého, nadměrného, jednostranného přetěžování jako nemoci z povolání podle jiného právního předpisu).		<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Ortoped, pracovní lékař nebo rehabilitační lékař.	Bechyně Bludov Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Klášterec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kundratice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Toušeň Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž
VII/7	- Koxartroza, gonartroza v soustavné ambulanci	Nestabilizovaná osteoartróza. Těžké destruktivní změny.	<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b>	Bechyně Bludov

	<p>péči ortopeda a rehabilitačního lékaře.</p>	<p>Kritériem pro opakování léčebného pobytu:  - u obezity při Body Mass Indexu vyšším než 30 snížení hmotnosti o 5 % od posledního léčebného pobytu,  - u obezity při Body Mass Indexu vyšším než 35 snížení hmotnosti o 10 % od posledního léčebného pobytu.</p>	<p>Ortoped, rehabilitační lékař nebo revmatolog.</p>	<p>Buchlovice  Františkovy Lázně  Hodonín  Jáchymov  Janské Lázně  Karlova Studánka  Karlovy Vary  Kláštevec nad Ohří  Klimkovice  Konstantinovy Lázně  Kostelec u Zlína  Lázně Bělohrad  Lázně Bohdaneč  Lázně Darkov  Lázně Kunderatice  Lázně Kynžvart  Lázně Libverda  Lednice  Luhačovice  Mariánské Lázně  Mšené Lázně  Ostrožská Nová Ves  Poděbrady  Slatinice  Teplice  Teplice nad Bečvou  Toušeň  Třeboň  Velichovky  Velké Losiny  Vráž</p>
--	--	---	--	---

VII/8	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Artrózy v ostatních lokalizacích.</li> <li>- Artropatie.</li> </ul>	<p>Nestabilizovaná osteoartróza. Těžké destruktivní změny.</p>	<p><b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Artrózy v ostatních lokalizacích: Ortoped, hematolog a transfuziolog, rehabilitační lékař nebo revmatolog. Artropatie: Hematolog a transfuziolog nebo revmatolog.</p>	<p>Bechyně Bludov Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Klášterec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kundratice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Toušeň Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž</p>
-------	--	--	--	---

VII/9	- Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v soustavné ambulantní rehabilitační péči.	Kompresivní radikulární syndrom. Kritériem pro opakování léčebného pobytu: - u obezity při Body Mass Indexu vyšším než 30 snížení hmotnosti o 5 % od posledního léčebného pobytu, - u obezity při Body Mass Indexu vyšším než 35 snížení hmotnosti o 10 % od posledního léčebného pobytu.	<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Rehabilitační lékař.	Bechyně Bludov Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Klášterec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kunderatice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Toušeň Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž
-------	---	--	---	---

VII/10	- Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady.		<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Neurochirurg, neurolog, ortoped, rehabilitační lékař nebo traumatolog.	Bechyně Bludov Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Klášterec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kundratice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Toušeň Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž
--------	--	--	---	--



VII/11	<p>- Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního, pokud není soustavná ambulantní nebo lůžková rehabilitační péče efektivní.</p>		<p><b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b>  Neurochirurg,  neurolog,  ortoped,  rehabilitační lékař,  spondylochirurg nebo  traumatolog.</p>	<p>Bechyně  Bludov  Buchlovice  Františkovy Lázně  Hodonín  Jáchymov  Janské Lázně  Karlova Studánka  Karlovy Vary  Klášterec nad Ohří  Klimkovice  Konstantinovy Lázně  Kostelec u Zlína  Lázně Bělohrad  Lázně Bohdaneč  Lázně Darkov  Lázně Kundratice  Lázně Kynžvart  Lázně Libverda  Lednice  Luhačovice  Mariánské Lázně  Mšené Lázně  Ostrožská Nová Ves  Poděbrady  Slatinice  Teplice  Teplice nad Bečvou  Toušeň  Třeboň  Velichovky  Velké Losiny  Vráž</p>
--------	--	--	--	---

VII/12	- Stavby po amputacích dolní končetiny, stupeň aktivity 1 až 4, kdy je pojištěnec vybavený protézou.	U oboustranně amputovaných, kde není předpoklad využívání protéz. Nezhojený pahýl. Flekční kontraktura či ankylóza kloubu nad pahýlem. Nevládnutí stoje bez komplikací s přenesením váhy těla na protézu.	<p><b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Chirurg, internista, ortoped, spondylochirurg nebo rehabilitační lékař.</p> <p><b>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:</b> Dostupnost zdravotnického pracovníka: Ortopedický protetik nebo ortotik-protetik.</p>	<p>Bechyně Bludov Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Karlova Studánka Karlovy Vary Kláštorec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kundratice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšenské Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Toušeň Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž</p>
--------	--	--	--	--

VIII	<b>NEMOCI MOČOVÉHO ÚSTROJÍ</b> <u>Stanovený přírodní léčivý zdroj:</u> Přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá. <u>Vyšetření:</u> Příslušné odborné vyšetření včetně výsledků laboratorních vyšetření (vždy kreatinin, sediment močový). Jsou-li hodnoty urey nebo kreatininu signifikantně zvýšeny, clearance kreatininu; u lithiáz též chemické vyšetření kamenů, pokud jsou dosažitelné.			
VIII/1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Recidivující a chronické netuberkulózní záněty ledvin a močových cest rezistentní na léčbu antibiotiky (ATB) a jinou léčbu farmakologickou, v soustavné péči urologa minimálně 12 měsíců.</li> <li>- Cystické onemocnění ledvin.</li> </ul>		<p><b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Nefrolog, rehabilitační lékař nebo urolog.</p> <p><b>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:</b> Dostupnost zdravotnického pracovníka: Nefrolog nebo urolog.</p>	Lázně Kynžvart Mariánské Lázně
VIII/2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nefrolitiáza bez měštnání v močových cestách.</li> <li>- Nefrokalcinóza.</li> </ul>		<p><b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Nefrolog, rehabilitační lékař nebo urolog.</p> <p><b>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:</b> Dostupnost zdravotnického pracovníka: Nefrolog nebo urolog.</p>	Lázně Kynžvart Mariánské Lázně

VIII/3	<p>- Stavy po operacích ledvin a močových cest včetně operací endovezikálních a stavů po komplikované prostatektomii a nefrolitotrypsii, doléčení po litotrypsii extrakorporálními rázovými vlnami (LERV).</p>		<p><b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Nefrolog, onkourolog, rehabilitační lékař nebo urolog.</p> <p><b>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:</b> Dostupnost zdravotnického pracovníka: Nefrolog, onkourolog nebo urolog.</p>	Lázně Kynžvart Mariánské Lázně
VIII/4	<p>- Chronická prostatitis nebo chronická prostatovesikulitis rezistentní na farmakologickou léčbu a léčbu antibiotiky (ATB), v soustavné péči urologa minimálně 12 měsíců.</p>		<p><b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Rehabilitační lékař nebo urolog.</p> <p><b>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:</b> Dostupnost zdravotnického pracovníka: Urolog.</p>	Lázně Kynžvart Mariánské Lázně
VIII/5	<p>- Stavy po transplantaci ledviny při stabilizované funkci štěpu (transplantované ledviny). - Dárce štěpu (ledviny).</p>		<p><b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Nefrolog nebo rehabilitační lékař.</p>	Lázně Kynžvart Mariánské Lázně

			<b>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:</b> Dostupnost zdravotnického pracovníka: Nefrolog.	
<b>IX</b>	<b>DUŠEVNÍ PORUCHY</b> <u>Stanovený přírodní léčivý zdroj:</u> Klimatické podmínky příznivé k léčení. <u>Vyšetření:</u> Psychiatrické vyšetření s uvedením dosavadního průběhu léčení.			
IX/1	- Psychózy ve stádiu remise.	Suicidální tendence.	<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Psychiatr nebo rehabilitační lékař.  <b>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:</b> Dostupnost zdravotnického pracovníka: Ergoterapeut, klinický psycholog a psychiatr.	Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka Lázně Kynžvart Lázně Lipová
IX/2	- Těžké neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy.	Suicidální tendence.	<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Psychiatr nebo rehabilitační lékař.  <b>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení</b>	Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka Lázně Kynžvart Lázně Lipová

			<b>poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:</b> Dostupnost zdravotnického pracovníka: Ergoterapeut, klinický psycholog a psychiatr.	
<b>X</b>	<b>NEMOCI KOŽNÍ</b> <u>Stanovený přírodní léčivý zdroj:</u> Přírodní minerální voda sirná skupina B (sirná), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda chlorido-sodná hypertonická, přírodní minerální voda radonová u indikace X/5, přírodní peloid sirný z lokálního zdroje. Klimatické podmínky příznivé k léčení u indikace X/1 a X/2.			
X/1	- Atopický ekzém.		<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Alergolog a klinický imunolog, dermatovenerolog nebo rehabilitační lékař.	Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka Klimkovice Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Darkov Lázně Kynžvart Lednice Lipová Lázně Ostrožská Nová Ves Slatinice Toušeň Velké Losiny
X/2	- Generalizovaná a artropatická psoriasis vulgaris.		<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Dermatovenerolog, rehabilitační lékař nebo	Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Janské Lázně

			<p>revmatolog.</p> <p><b>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:</b> Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dermatovenerolog.</p>	<p>Jeseník Karlova Studánka Klimkovice Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Darkov Lázně Kynžvart Lednice Lipová Lázně Ostrožská Nová Ves Slatinice Toušeň Velké Losiny</p>
X/3	<p>- Toxická kontaktní dermatitis, - Ekzém jako nemoc z povolání v soustavné péči dermatovenerologa.</p>		<p><b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Dermatovenerolog, pracovní lékař nebo rehabilitační lékař.</p> <p><b>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:</b> Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dermatovenerolog.</p>	<p>Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Klimkovice Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Darkov Lednice Ostrožská Nová Ves Slatinice Toušeň Velké Losiny</p>
X/4	<p>- Chronické dermatózy nereagující na ambulantní léčbu.</p>		<p><b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Dermatovenerolog nebo rehabilitační lékař.</p>	<p>Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Klimkovice Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Darkov Lednice</p>

				Ostrožská Nová Ves Slatinice Toušeň Velké Losiny
X/5	- Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí značné kontraktury.		<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Dermatovenerolog, chirurg, plastický chirurg nebo rehabilitační lékař.	Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Klimkovice Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Darkov Lednice Ostrožská Nová Ves Slatinice Toušeň Velké Losiny
<b>XI</b>	<b>NEMOCI GYNEKOLOGICKÉ</b> <u>Stanovený přírodní léčivý zdroj:</u> Přírodní minerální voda jodová (mimo přírodních léčivých zdrojů primárně uhličitých), přírodní peloid z lokálního zdroje – sirnoželezitá slatina.			
XI/1	- Sterilita a infertilita primární (3 a více spontánních potratů) - Sekundární sterilita na podkladě zánětlivém i funkčním. - Abortus habitualis.		<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Gynekolog a porodník nebo rehabilitační lékař.  <b>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:</b> Dostupnost zdravotnického pracovníka: Gynekolog a porodník.	Františkovy Lázně Hodonín Klimkovice Lázně Bělohrad Lázně Darkov Lednice Toušeň



XI/2	<p>- Opakující se zánětlivá onemocnění vnitřních rodidel a jejich následky (adnexitis chronica, metritis chronica, adhesiones pelvis minoris, oclusio tubarum, colpitis chronica).</p>		<p><b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Gynekolog a porodník nebo rehabilitační lékař.</p> <p><b>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:</b> Dostupnost zdravotnického pracovníka: Gynekolog a porodník.</p>	<p>Františkovy Lázně Hodonín Klimkovice Lázně Bělohrad Lázně Darkov Lednice Toušeň</p>
XI/3	<p>- Stavy po komplikovaných operacích gynekologických. - Stavy po komplikovaných operacích v oblasti malé pánve.</p>		<p><b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Gynekolog a porodník nebo rehabilitační lékař.</p>	<p>Františkovy Lázně Hodonín Klimkovice Lázně Bělohrad Lázně Darkov Lednice Toušeň</p>

### III.

#### A. Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o děti a dorost

Číslo indikace	Indikace	Kontraindikace a další požadavky speciální pro dané onemocnění	Odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče  Ošetřující lékař, který péči doporučuje  Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče	Lázeňské místo
<p><b>XXI NEMOCI ONKOLOGICKÉ</b>  Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pro celou indikační skupinu onkologie se nestanovuje, je ale vhodný podle orgánového postižení.  <u>Vyšetření:</u> Odborná onkologická vyšetření včetně vyjádření, že pojištěnec je bez známek recidivy nebo diseminace, vyšetření ne starší 2 měsíců.  Hormonální terapie není kontraindikací.</p>				
XXI/1	- Zhoubné nádory.		<p><b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b>  Dermatovenerolog,  dětský endokrinolog a diabetolog,  dětský gynekolog,  dětský onkolog a hematolog,  endokrinolog a diabetolog,  gynekolog a porodník,  hematolog a transfuziolog,  klinický onkolog,  onkourolog,  otorinolaryngolog, pneumolog,  radiační onkolog,  rehabilitační lékař  nebo  urolog.</p> <p><b>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:</b></p>	Vhodné lázeňské místo určí lékař, který péči doporučuje, podle postižení orgánů v návaznosti na místa uvedená v dalších indikačních skupinách.

			Dostupnost zdravotnického pracovníka: Klinický onkolog.	
--	--	--	--	--

## XXII NEMOCI OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ

Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda uhličitá, přírodní zdroj plynného oxidu uhličitého, přírodní minerální voda jodová (vyjma XXII/1).

Vyšetření: Podle kliniky a dynamiky onemocnění, klidová ektrokardiografie (EKG), u operací srdce echokardiografické vyšetření.

XXII/1	- Vrozené vady a získané vady srdce a velkých cév po operaci. - Stavby po transplantaci srdce.	Aktivita zánětlivých procesů. Bakteriální endokarditis. Srdeční selhání IV podle klasifikace hodnocení srdečního selhání dle míry funkčního postižení podle New York Heart Association (NYHA). Pokročilá atrioventrikulární blokáda. Maligní komorové arytmie. Rozpad rány po operačním výkonu. Mediastinitis.	<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Dětský kardiolog, kardiochirurg nebo rehabilitační lékař.  <b>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:</b> Dostupnost zdravotnického pracovníka: Kardiolog.	Františkovy Lázně Lázně Kynžvart Luhačovice Poděbrady Teplíce nad Bečvou
XXII/2	- Systémové revmatické a jiné kolagenní onemocnění s postižením oběhového aparátu i kloubní formy.	Aktivita zánětlivých procesů. Bakteriální endokarditis. Srdeční selhání IV podle klasifikace hodnocení srdečního	<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Dětský lékař, dětský revmatolog, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.	Františkovy Lázně Klimkovice Lázně Kynžvart Luhačovice Poděbrady Teplíce nad Bečvou

		selhání dle míry funkčního postižení podle New York Heart Association (NYHA). Pokročilá atrioventrikulární blokáda. Maligní komorové arytmie.		
XXII/3	- Juvenilní hypertenze.	Aktivita zánětlivých procesů. Bakteriální endokarditis. Srdeční selhání IV podle klasifikace hodnocení srdečního selhání dle míry funkčního postižení podle New York Heart Association (NYHA). Pokročilá atrioventrikulární blokáda. Maligní komorové arytmie.	<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Dětský kardiolog, dětský lékař, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.	Františkovy Lázně Klimkovice Lázně Kynžvart Luhačovice Poděbrady Teplíce nad Bečvou
XXII/4	- Prognosticky závažné rizikové faktory (dyslipidemie nebo kombinace dalších rizikových faktorů: arteriální hypertenze, obezita, genetická zátěž).	Aktivita zánětlivých procesů. Bakteriální endokarditis. Srdeční selhání IV podle klasifikace hodnocení srdečního selhání dle míry funkčního postižení podle New York Heart	<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Dětský endokrinolog a diabetolog, dětský lékař, endokrinolog a diabetolog, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.	Františkovy Lázně Klimkovice Lázně Kynžvart Luhačovice Poděbrady Teplíce nad Bečvou

		Association (NYHA). Pokročilá atrioventrikulární blokáda. Maligní komorové arytmie.		
<b>XXIII NEMOCI TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ</b>				
<b>Stanovený přírodní léčivý zdroj:</b> Pitné kúry: Přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sodná, přírodní minerální voda chlorido-sodná.				
<b>Vyšetření:</b> Příslušné vyšetření zobrazovacími metodami podle nemoci, u nemocí jater výsledky laboratorního vyšetření ne starší 2 měsíců.				
XXIII/1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chronické onemocnění žaludku.</li> <li>- Funkční poruchy žaludku.</li> <li>- Chronická gastritis a duodenitis erosiva.</li> <li>- Vředová nemoc žaludku a dvanáctníku.</li> <li>- Stavy po operacích jícnu, žaludku a dvanáctníku.</li> </ul>	<p>Těžší poruchy výživy. Těžká anémie /Hb 100 g/l a méně/. Stenózy a penetrace. Případy vyžadující reoperaci.</p>	<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Dětský gastroenterolog a hepatolog. Dětský lékař, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.	Františkovy Lázně Karlovy Vary Lázně Kynžvart Luhačovice
XXIII/2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chronické onemocnění střev.</li> <li>- Funkční poruchy tenkého a tlustého střeva.</li> <li>- Chronická enterokolitis včetně Crohnovy nemoci a ostatní primární malabsorpční syndromy.</li> <li>- Dermatogenní malabsorpční syndromy.</li> <li>- Coeliakie.</li> <li>- Polyposis intestini.</li> <li>- Megacolon vrozené i získané.</li> </ul>	<p>Těžší poruchy výživy. Těžká anémie /Hb 100 g/l a méně/. Chronická parazitární a bacilární onemocnění střev.</p>	<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Dětský gastroenterolog a hematolog. Dětský chirurg, dětský lékař, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.	Františkovy Lázně Karlovy Vary Lázně Kynžvart Luhačovice

	- Stavby po operacích na tenkém i tlustém střevě.			
XXIII/3	- Nemoci jater. - Stavby po infekční hepatitis. - Chronická hepatitis. - Cirhózy ve stavu kompenzace. - Toxická poškození jater. - Stavby po infekční mononukleóze s jaterní poruchou. - Stavby po úrazech, operacích a transplantacích jater. - Jiné hepatopatie.	Těžší poruchy výživy. Těžká anémie /Hb 100 g/l a méně/. Pokročilá jaterní nedostatečnost.	<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Dětský gastroenterolog a hepatolog. Dětský lékař, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.	Františkovy Lázně Karlovy Vary Lázně Kynžvart Luhačovice
XXIII/4	- Chronické onemocnění žlučníku a žlučových cest. - Vrozené poruchy tvorby žluči a biliární sekrece. - Chronická cholecystitis. - Biliární dyspepsie. - Stavby po operacích žlučníku a žlučových cest.	Těžší poruchy výživy. Těžká anémie /Hb 100 g/l a méně/. Obstrukce nebo infekce žlučových cest. Empyem žlučníku. Cholangitis.	<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Dětský gastroenterolog a hepatolog. Dětský lékař, infekcionista, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.	Františkovy Lázně Karlovy Vary Lázně Kynžvart Luhačovice
XXIII/5	- Chronické nemoci pankreatu. - Stavby po akutní pankreatitis. - Chronická pankreatitis. - Pankreatická achylie	Těžší poruchy výživy. Těžká anémie /Hb 100 g/l a méně/. Časté exacerbace pankreatitis.	<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Dětský gastroenterolog a hepatolog. Dětský chirurg, dětský lékař, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.	Františkovy Lázně Karlovy Vary Lázně Kynžvart Luhačovice

	vrozená i získaná. - Cystická fibróza. - Stavby po úrazech, operacích a transplantacích pankreatu.			
--	---	--	--	--

## XXIV NEMOCI A PORUCHY VÝMĚNY LÁTKOVÉ A ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKREČÍ A OBEZITA

Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pitné kúry u XXIV/1: Přírodní minerální voda chlorido-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sodná, přírodní minerální voda sirá skupina A (síranová).

Zevní balneace u indikace XXIV/1, XXIV/2: Přírodní minerální voda uhličitá, přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda sirá – skupina A (síranová).

Klimatické podmínky příznivé k léčení u indikace XXIV/2, XXIV/3.

Vyšetření: U diabetes mellitus zpráva diabetologa včetně výsledků laboratorního vyšetření krve a moči ne starších 1 měsíc. V ostatních případech doložená zpráva odborného lékaře.

XXIV/1	- Diabetes mellitus.		<p><b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Dětský endokrinolog a diabetolog, dětský lékař, endokrinolog a diabetolog, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.</p> <p><b>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:</b> Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dětský endokrinolog a diabetolog, endokrinolog a diabetolog.</p>	Bludov Františkovy Lázně Karlovy Vary Klimkovic Lázně Kynžvart Luhačovice Poděbrady Teplice Teplice nad Bečvou
XXIV/2	- Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory.		<p><b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Dětský endokrinolog a diabetolog, dětský lékař, endokrinolog a diabetolog, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.</p>	Bludov Františkovy Lázně Janské Lázně Jeseník Karlovy Vary Klimkovic Lázně Kynžvart

				Lipová Lázně Luhačovice Poděbrady Teplice Teplice nad Bečvou
XXIV/3	- Tyreopatie. - Stavy po operacích štítné žlázy. - Stavy po operacích benigních nádorů nadledvinek a hypofýzy.		<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Dětský endokrinolog a diabetolog, dětský chirurg, dětský lékař, endokrinolog a diabetolog, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.	Janské Lázně Jeseník Lázně Kynžvart Lipová Lázně

### XXV NETUBERKULÓZNÍ NEMOCI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ

#### Stanovený přírodní léčivý zdroj:

Pitné kúry a inhalace: Přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sodná, přírodní minerální voda chlorido-sodná.

Klimatické podmínky příznivé k léčení.

Vyšetření: U alergií alergologické vyšetření, u dětí do 6 let otorinolaryngologické vyšetření, u dětí od 6 let a dorost: u nemocí horních cest dýchacích otorinolaryngologické vyšetření.

XXV/1	- Recidivující komplikovaná otitis po operačním řešení.		<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Dětský lékař, dětský otorinolaryngolog, dětský pneumolog, otorinolaryngolog, pneumolog, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.	Janské Lázně Jeseník Lázně Kynžvart Lipová Lázně Luhačovice
XXV/2	- Chronická bronchitis/ recidivující bronchitis.	Anatomické překážky v dýchacích cestách.	<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Alergolog a klinický imunolog. Dětský lékař, dětský pneumolog, pneumolog, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.	Janské Lázně Jeseník Lázně Kynžvart Lipová Lázně Luhačovice



XXV/3	- Stav po opakovaném zánětu plic v průběhu posledních 2 let.	Anatomické překážky v dýchacích cestách.	<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Alergolog a klinický imunolog, dětský lékař, dětský pneumolog, pneumolog, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.	Janské Lázně Jeseník Lázně Kynžvart Lipová Lázně Luhačovice
XXV/4	- Bronchiektasie.	Anatomické překážky v dýchacích cestách.	<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Alergolog a klinický imunolog. Dětský lékař, dětský pneumolog, pneumolog, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.	Janské Lázně Jeseník Lázně Kynžvart Lipová Lázně Luhačovice
XXV/5	- Asthma bronchiale.	Anatomické překážky v dýchacích cestách.	<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Alergolog a klinický imunolog. Dětský lékař, dětský pneumolog, pneumolog, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.	Janské Lázně Jeseník Lázně Kynžvart Lipová Lázně Luhačovice
XXV/6	- Stavy po operacích a traumatech horních a dolních cest dýchacích a plic s výjimkou stavů po tonsilektomii a operaci adenoidních vegetací. - Stavy po operacích malformací hrudníku se sníženou funkcí plic.	Anatomické překážky v dýchacích cestách.	<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Dětský chirurg, dětský lékař, dětský otorinolaryngolog, otorinolaryngolog, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.	Janské Lázně Jeseník Lázně Kynžvart Lipová Lázně Luhačovice
XXV/7	- Cystická fibróza. - Intersticiální plicní fibróza.	Anatomické překážky v dýchacích cestách.	<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Dětský lékař, dětský pneumolog,	Janské Lázně Jeseník Lázně Kynžvart

	- Sarkoidóza plic.		pneumolog, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.	Lipová Lázně Luhačovice
<b>XXVI NEMOCI NERVOVÉ</b> <u>Stanovený přírodní léčivý zdroj:</u> Přírodní minerální voda sirná – skupina B (sirná), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda termální teplá až horká (nad 35 °C), přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-sodná <sup>2)</sup> , přírodní minerální voda uhličitá u indikací XXVI/1,XXVI/5 pouze u dorostu (podmínkou obsah CO <sub>2</sub> ve vanové koupeli minimálně 1000 mg/l), přírodní peloid z lokálního zdroje (aplikace formou celotělových zábalů či koupelí pouze u dorostu, u dětí pouze lokální zábaly či obklady). Pokud je uvedená přírodní minerální voda zároveň přírodní minerální vodou uhličitou, lze ji aplikovat pro celotělové koupele pouze u dorostu., <u>Vyšetření:</u> Neurologické vyšetření, u nervosvalových onemocnění elektromyografické vyšetření a svalový test, u XXVI/5 vyšetření zobrazovacími metodami ne starších 2 měsíců.				
XXVI/1	- Syndrom periferního motorického neuronu jakékoliv etiologie.		<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Dětský lékař, dětský neurolog, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.	Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Lázně Bělohrad Lázně Kynžvart Luhačovice Poděbrady Teplice Teplice nad Bečvou Velké Losiny
XXVI/2	- Svalová dystrofie a jiná svalová onemocnění.		<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Dětský lékař, dětský neurolog, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.	Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Lázně Bělohrad Luhačovice Teplice Velké Losiny
XXVI/3	- Dětská mozková obrna. - Mozečkové syndromy. - Hybné poruchy v rámci malých mozkových		<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Dětský lékař, dětský neurolog, praktický lékař pro děti a dorost nebo	Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice

	postižení.		rehabilitační lékař.	Lázně Bělohrad Luhačovice Teplice Velké Losiny
XXVI/4	- Jiné hybné poruchy centrálního původu: - hybné poruchy po zánětech mozku a míchy, autoimunitní, degenerativní a heredofamiliární onemocnění ovlivnitelná rehabilitační péčí. - hybné poruchy po cévních příhodách mozkových. - hybné poruchy po úrazech mozku. - hybné poruchy po operacích nádorů centrální nervové soustavy.		<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Dětský chirurg, dětský lékař, dětský neurolog, chirurg, neurochirurg, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.	Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovic Lázně Bělohrad Luhačovice Teplice Velké Losiny
XXVI/5	- Kořenové syndromy vertebrogenního původu.		<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Dětský lékař, dětský neurolog, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.	Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovic Lázně Bělohrad Lázně Kynžvart Luhačovice Poděbrady Teplice Teplice nad Bečvou Velké Losiny

<b>XXVII NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ</b>				
<p><u>Stanovený přírodní léčivý zdroj:</u> Přírodní minerální voda s irná skupina A a B (síranová i sírná), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda termální teplá až horká (nad 35 °C), přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-sodná<sup>2)</sup>, přírodní minerální voda uhličitá u indikací XXVII/1, XXVII/3, XXVII/6, XXVII/7 pouze u dorostu (podmínkou obsah CO<sub>2</sub> ve vanové koupeli minimálně 1000 mg/l), přírodní peloid z lokálního zdroje (aplikace formou celotělových zábalů či koupelí pouze u dorostu, u dětí pouze lokální zábaly či obklady). Pokud je uvedena přírodní minerální voda zároveň přírodní minerální vodou uhličitou, lze ji aplikovat pro celotělové koupele pouze u dorostu.</p> <p><u>Vyšetření:</u> Příslušné odborné vyšetření podle charakteru onemocnění v indikační skupině.</p>				
XXVII/1	- Juvenilní chronická artritida. - Jiná chronická revmatická onemocnění kloubů a páteře.		<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Dětský lékař, dětský revmatolog, praktický lékař pro děti a dorost, rehabilitační lékař nebo revmatolog.	Bludov Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovic Lázně Bělohrad Luhačovice Poděbrady Teplice Teplice nad Bečvou Velké Losiny
XXVII/2	- Vrozené či získané ortopedické vady.		<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Ortoped nebo rehabilitační lékař.	Bludov Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovic Lázně Bělohrad Luhačovice Teplice Velké Losiny
XXVII/3	- Stavby po úrazech a ortopedických operacích při poruše motorických funkcí.		<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Dětský chirurg, ortoped, rehabilitační lékař,	Bludov Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary

			spondylochirurg nebo traumatolog.	Klimkovice Lázně Bělohrad Lázně Kynžvart Luhačovice Poděbrady Teplice Teplice nad Bečvou Velké Losiny
XXVII/4	- Skoliózy vyžadující korzet od Ib podle Cobba, v soustavné rehabilitační péči.		<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Dětský lékař, ortoped, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.	Bludov Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Lázně Bělohrad Luhačovice Teplice Velké Losiny
XXVII/5	- Osteochondrózy ve stádiu reparačním. Morbus Perthes ve stádiu reparačním. - Primární a sekundární osteoporóza dětského a dorostového věku.		<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Ortoped nebo rehabilitační lékař.	Bludov Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Lázně Bělohrad Luhačovice Teplice Velké Losiny
XXVII/6	- Morbus Scheuermann.		<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Ortoped nebo rehabilitační lékař.	Bludov Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Lázně Bělohrad Lázně Kynžvart Luhačovice Poděbrady

				<p>Teplice  Teplice nad Bečvou  Velké Losiny</p>
XXVII/7	- Vertebrogenní algický syndrom.		<p><b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b>  Dětský neurolog,  neurolog,  ortoped nebo  rehabilitační lékař.</p>	<p>Bludov  Františkovy Lázně  Janské Lázně  Karlovy Vary  Klimkovice  Lázně Bělohrad  Lázně Kynžvart  Luhačovice  Poděbrady  Teplice  Teplice nad Bečvou  Velké Losiny</p>

### XXVIII NEMOCI MOČOVÉHO ÚSTROJÍ

Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá.

Vyšetření: Vyšetření urologické nebo nefrologické ne starší než 2 měsíce.

XXVIII/1	- Recidivující nebo vleklé záněty ledvin a močových cest na podkladě anatomickém nebo funkčním.	<p>Známky ledvinové nedostatečnosti s glomerulární filtrací pod 0,3 ml/s.  Vysoká zánětlivá aktivita onemocnění.  Nekorigovaná hypertenze.</p>	<p><b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b>  Dětský lékař,  dětský nefrolog,  dětský urolog,  nefrolog,  praktický lékař pro děti a dorost,  rehabilitační lékař nebo urolog.</p>	<p>Lázně Kynžvart</p>
XXVIII/2	- Urolitiáza in situ, po spontánním odchodu konkrémentu, odstranění chirurgickou či endoskopickou cestou nebo litotrypsíí extrakorporálními rázovými vlnami	<p>Glomerulární filtrace pod 0,3 ml/s.</p>	<p><b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b>  Dětský lékař,  dětský nefrolog,  dětský urolog  nefrolog,  praktický lékař pro děti a dorost,  rehabilitační lékař nebo urolog.</p>	<p>Lázně Kynžvart</p>

	(LERV).			
XXVIII/3	- Stavby po operacích močového ústrojí mimo urolitiázu.	Nekorigovaná hypertenze. Glomerulární filtrace pod 0,3 ml/s.	<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Dětský lékař, dětský nefrolog, dětský urolog nefrolog, praktický lékař pro děti a dorost, rehabilitační lékař nebo urolog.	Lázně Kynžvart
XXVIII/4	- Chronická difusní glomerulonefritis. - Lipoidní nefróza. - Hereditární nefropatie ve stadiu remise.	Sklon k iontové a vodní disbalanci. Nekorigovatelná hypertenze. Glomerulární filtrace pod 0,3ml/s.	<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Dětský lékař, dětský nefrolog, dětský urolog, nefrolog, praktický lékař pro děti a dorost, rehabilitační lékař nebo urolog.	Lázně Kynžvart
XXVIII/5	- Stavby po transplantaci ledvin.	Vysoká aktivita onemocnění se sklonem k rejekci. Nekorigovatelná hypertenze. Glomerulární filtrace pod 0,3 ml/s.	<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Dětský chirurg, dětský lékař, dětský nefrolog, nefrolog praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.	Lázně Kynžvart
XXVIII/6	- Funkční poruchy mikce (i bez zánětlivé příčiny) v případech, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní. - Děti po dovršení 9 let věku nereagující na dosavadní režimová a medikamentózní opatření.	Známky ledvinové nedostatečnosti s glomerulární filtrací pod 0,3 ml/s. Vysoká zánětlivá aktivita onemocnění. Nekorigovaná hypertenze s diastolou nad 110 torrů a kreatinin clearance nad 170 umol/l.	<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Dětský lékař, dětský nefrolog, dětský urolog, nefrolog, praktický lékař pro děti a dorost, rehabilitační lékař nebo urolog.	Lázně Kynžvart

<b>XXIX DUŠEVNÍ PORUCHY</b> <u>Stanovený přírodní léčivý zdroj:</u> Klimatické podmínky příznivé k léčení: Určeno pouze pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči dorostu. <u>Vyšetření:</u> Psychiatrické vyšetření s uvedením dosavadního způsobu léčení.				
XXIX/1	- Psychózy ve stádiu remise.	Suicidální tendence.	<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Dětský a dorostový psychiatr nebo rehabilitační lékař.  <b>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:</b> Dostupnost zdravotnického pracovníka: Klinický psycholog a psychiatr.	Janské Lázně Jeseník Lázně Kynžvart Lipová Lázně
XXIX/2	- Neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy.		<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Dětský a dorostový psychiatr nebo rehabilitační lékař.  <b>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:</b> Dostupnost zdravotnického pracovníka: Klinický psycholog a psychiatr.	Janské Lázně Jeseník Lázně Kynžvart Lipová Lázně
<b>XXX NEMOCI KOŽNÍ</b> <u>Stanovený přírodní léčivý zdroj:</u> Přírodní minerální voda sírná skupina B (sírná), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda chlorido-sodná - hypertonická, přírodní peloid z lokálního zdroje - sírný u indikací XXX/1, XXX/2 a XXX/7 (aplikace formou celotělových zábalů či koupelí pouze u dorostu, u dětí pouze lokální				



zábaly či obklady).  
 Klimatické podmínky příznivé k léčení u indikací XXX/1 a XXX/2.  
Vyšetření: Vyšetření dermatovenerologické s uvedením dosavadního léčení.

XXX/1	- Psoriasis vulgaris – chronické a recidivující formy.	Mikrobiální ekzém.	<p><b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b>                  Dermatovenerolog,                  dětský dermatovenerolog,                  dětský lékař,                  praktický lékař pro děti a dorost nebo                  rehabilitační lékař.</p> <p><b>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:</b>                  Dostupnost zdravotnického pracovníka:                  Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog.</p>	Františkovy Lázně Janské Lázně Jeseník Klimkovic Lázně Bělohrad Lázně Kynžvart Lipová Lázně Luhačovice Velké Losiny
XXX/2	- Chronické a recidivující ekzémy včetně atopického. - Chronické prurigo.	Mikrobiální ekzém. Impetiginizace.	<p><b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b>                  Dermatovenerolog,                  dětský dermatovenerolog,                  dětský lékař,                  praktický lékař pro děti a dorost nebo                  rehabilitační lékař.</p> <p><b>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:</b>                  Dostupnost zdravotnického pracovníka:                  Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog.</p>	Františkovy Lázně Janské Lázně Jeseník Klimkovic Lázně Bělohrad Lázně Kynžvart Lipová Lázně Luhačovice Velké Losiny
XXX/3	- Indurativní a	Mikrobiální ekzém.	<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b>	Klimkovic

	konglobující formy akné.		<p>Dermatovenerolog, dětský dermatovenerolog, dětský lékař, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.</p> <p><b>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:</b> Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog.</p>	Luhačovice Velké Losiny
XXX/4	- Sklerodermie.	Mikrobiální ekzém. Maligní a progredující formy sklerodermie.	<p><b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Dermatovenerolog, dětský dermatovenerolog, dětský lékař, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.</p> <p><b>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:</b> Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog.</p>	Klimkovic Luhačovice Velké Losiny
XXX/5	- Ichtyózy.	Mikrobiální ekzém.	<p><b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Dermatovenerolog, dětský dermatovenerolog, dětský lékař, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.</p>	Klimkovic Luhačovice Velké Losiny

			<b>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:</b> Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog.	
XXX/6	- Chronické dermatózy.	Mikrobiální ekzém.	<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Dermatovenerolog, dětský dermatovenerolog, dětský lékař, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.  <b>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:</b> Dostupnost zdravotnického pracovníka:  Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog.	Klimkovice Luhačovice Velké Losiny
XXX/7	- Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí smršťování jizev.	Mikrobiální ekzém.	<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Dermatovenerolog, dětský dermatovenerolog, dětský lékař, plastický chirurg, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.	Františkovy Lázně Klimkovice Lázně Bělohrad Luhačovice Velké Losiny
<b>XXXI NEMOCI GYNEKOLOGICKÉ</b>				
<u>Stanovený přírodní léčivý zdroj:</u> Přírodní minerální voda jodová (mimo přírodních léčivých zdrojů primárně uhličitých), přírodní peloid z lokálního zdroje - sirnoželezitý (aplikace formou celotělových zábalů či koupelí pouze u dorostu, u dětí pouze lokální zábaly či obklady).				
<u>Vyšetření:</u> Vyšetření gynekologem ne starší 3 měsíců.				
XXXI/1	- Recidivující zánětlivá onemocnění zevních a vnitřních rodidel.	Appendicitis chronica.	<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Dětský gynekolog, gynekolog a porodník,	Františkovy Lázně Klimkovice Lázně Bělohrad

	- Pozánětlivé změny v malé pánvi.		rehabilitační lékař.  <b>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:</b> Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dětský gynekolog, gynekolog a porodník.	
XXXI/2	- Primární a sekundární: amenorrhoea, oligomenorrhoea a dysmenorrhoea, pokud není ambulantní péče efektivní. - Nepravidelnosti menstruačního cyklu při kontraindikaci hormonální léčby.	Hyperestrinní stavy. Metrorrhagie. Appendicitis chronica.	<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Dětský gynekolog, gynekolog a porodník, rehabilitační lékař.  <b>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:</b> Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dětský gynekolog.  gynekolog a porodník.	Františkovy Lázně Klimkovice Lázně Bělohrad
XXXI/3	Stavy s pooperačními komplikacemi po operacích (do 3 měsíců po operaci): - v malé pánvi. - po jiných břišních operacích se vztahem ke krajině malé pánve. - po appendectomii.	Appendicitis chronica.	<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Dětský gynekolog, dětský chirurg, dětský lékař, gynekolog a porodník, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.  <b>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:</b> Dostupnost zdravotnického pracovníka:	Františkovy Lázně Klimkovice Lázně Bělohrad

			Dětský gynekolog, gynekolog a porodník.	
XXXI/4	- Hormonální dysfunkce po ukončení farmakologické ochrany ovarií při onkologické léčbě pro genitální i extragenitální nádorová onemocnění.	Aktivita onkologického onemocnění, hodnocení celkového funkčního stavu pacienta > 2 – performance status (PS)	<b>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</b> Dětský gynekolog, gynekolog a porodník, rehabilitační lékař.  <b>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:</b> Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dětský gynekolog, gynekolog a porodník.	Františkovy Lázně Klimkovice Lázně Bělohrad

**B. Přehled stávajících míst, ve kterých se vyskytují zdravotnická zařízení, kde je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče pro děti a dorost s určením pro věkovou kategorii:**

<b>Lázeňské místo</b>	<b>vhodné pro</b>
Lázně Bělohrad	děti od 3 let a dorost
Bludov	děti od 1 roku a dorost
Františkovy Lázně	dorost
Janské Lázně	děti od 2 let a dorost, u indikací skupiny XXVI a XXVII je možná léčba i mladších dětí
Jeseník	u indikací skupiny XXI, XXIV/2, XXIV/3, XXX děti od 2 let a dorost u indikace skupiny XXV od 2 let a dorost u indikace skupiny XXIX jen dorost
Karlovy Vary	děti od 2 let a dorost
Klimkovice	u indikací skupiny XXVI děti od 1 roku a dorost. u indikace XXVII/4 dorost ostatní děti od 2 let a dorost
Lázně Kynžvart	děti od 1,5 roku a dorost
Lipová Lázně	děti od 3 let a dorost
Luhačovice	děti od 1,5 roku a dorost u indikací skupiny XXIV děti od 2 let a dorost
Poděbrady	děti od 2 let a dorost
Teplice nad Bečvou	děti od 1,5 roku a dorost
Teplice v Čechách	děti od 1 roku a dorost
Velké Losiny	u indikací skupiny XXVI děti od 1 roku a dorost ostatní indikace děti od 3 let a dorost